

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«15» февраля 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *Epidermophyton floccosum*
И ДНК *Trichophyton spp* МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**

(РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*)

Серия 1

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*» №1

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/Trichophyton spp» №2

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*» №3


Серия 1




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*» №4

Серия 1






Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/Trichophyton spp» №2

Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*» №3

Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

"15" 02 2024 г. 24 г. 24 г.
Масяго А.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.


« 15 » февраля 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *Epidermophyton floccosum*
И ДНК *Trichophyton spp* МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**

(РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*)

Серия 2

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/Trichophyton spp»
 Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*» №1


Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/Trichophyton spp» №2


Серия 2




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*» №3

Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*» №4
Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*» №1


Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/Trichophyton spp» №2

Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/Trichophyton spp» №3

Серия 2



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Всего 17 листов, пронумеровано и
закреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

17 / 02 / 02 / 2024 г. Масяго А.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор



АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

«08» сентября 2024 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для выявления
ДНК *Epidermophyton floccosum* и ДНК *Trichophyton spp*
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/*Trichophyton spp*»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/
Trichophyton spp»

Наименование компонента	Этикетка
Положительный контрольный образец (ПКО)	
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «РеалБест ДНК *Epidermophyton floccosum*/
Trichophyton spp»

2.1. Верхняя этикетка

REF	набор реагентов для выявления ДНК <i>Epidermophyton floccosum</i> и ДНК <i>Trichophyton spp</i> методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
X-XXXX	
РеалБест ДНК <i>Epidermophyton floccosum</i> / <i>Trichophyton spp</i>	
LOT XXXX	СОСТАВ:
1. Положительный контрольный образец (ПКО) 2 пр. по 1 мл XXXX	
2. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС) 96 пр. XXXX	
3. Оптическая пленка 1,5 листа XXXX	
4. Вкладыш со штрих-кодом 1 шт.	
ТУ 21.20.23-232-23548172-2024 ру	

2.2. Боковая этикетка №1

REF	X-XXXX	LOT	XXXX
z ⁵⁰	IVD	Σ 96	XXXX-XX-XX
РеалБест ДНК <i>Epidermophyton floccosum</i> / <i>Trichophyton spp</i>			
			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

2.3. Боковая этикетка №2



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 белме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«08» 02 2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

Масяго А.В.

2024г.

