

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2024 г.



Образцы маркировки на Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*»

Наименование компонента	Этикетка
Положительный контрольный образец (ПКО)	
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*»

2.1. Верхняя этикетка

REF

X-XXXX

набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

РеалБест ДНК
Trichophyton rubrum

LOT XXXX

СОСТАВ:

1. Положительный контрольный образец (ПКО) 2 пр. по 1 мл xxxxx

2. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС) 96 пр. 1,5 листа xxxxx

3. Оптическая пленка 1 шт.

4. Вкладыш со штрих-кодом

ТУ 21.20.23-231-23548172-2024
РУ

LOT

2.2. Боковая этикетка №1

REF X-XXXX

LOT XXXX

2°C 95°C

IVD

Σ 96

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

РеалБест ДНК
Trichophyton rubrum

www.vector-best.ru

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.3. Боковая этикетка №2



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АК

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 белме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

« 06 » 02 2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго А.В.
20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

15 декабря 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *Trichophyton rubrum*
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**

(РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*)

Серия 1

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
 «РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*»
 Серия 1





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №1

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №2

Серия 1




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №3

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №4

Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №1

Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №2

Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №3

Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

"15" 2024 г. Масяго А.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«5» февраля 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *Trichophyton rubrum*
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**


(РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*)

Серия 2

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*»

Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №1

Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №2

Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №3

Серия 2




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №4

Серия 2




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №1

Серия 2




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №2

Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Trichophyton rubrum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК *Trichophyton rubrum*» №3

Серия 2



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

" 25 " 2024 г. Масяго А.В.

