


«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»  
М.Д. Хусаинов  
«08» \_\_\_\_\_ 2024 г.



Образцы маркировки на Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции  
в режиме реального времени  
«РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/  
*Nannizzia gypsea*»

| Наименование компонента                 | Этикетка |
|-----------------------------------------|----------|
| Положительный контрольный образец (ПКО) |          |
| Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС) |          |

2. Образцы этикеток на коробке набора «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/  
*Nannizzia gypsea*»

2.1. Верхняя этикетка

REF

X-XXXX

набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/  
*Nannizzia gypsea*

LOT XXXX СОСТАВ:

1. Положительный контрольный образец (ПКО) 2 пр. по 1 мл XXXX

2. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС) 96 пр. 1,5 листа XXXX

3. Оптическая пленка 1 шт.

4. Вкладыш со штрих-кодом

ТУ 21.20.23-234-23548172-2024  
РУ

2.2. Боковая этикетка №1

REF X-XXXX LOT XXXX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/  
*Nannizzia gypsea*

www.vector-best.ru

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### 2.3. Боковая этикетка №2



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**AO Vector-Best**

Research and Production area, building 36, office 211,  
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation  
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,  
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)**

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству  
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«08» 02

2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству

АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

2024г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«15» февраля 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *Microsporium canis complex*  
И ДНК *Nannizzia gypsea* МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ  
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**

**(РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*)**

**Серия 1**

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*»  
 Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №1  
Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №2

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №3


Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия


Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №4

Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №1  
Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №2

Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №3

Серия 1



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**AO Vector-Best**

Research and Production area, building 36, office 211,  
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation  
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,  
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)**  
**[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)**

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ листов.  
Директор по технологии и качеству  
АО "Вектор-Бест"



\_\_\_\_\_ Масяго А.В.  
\_\_\_\_\_ 202г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«15» декабря 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *Microsporum canis complex*  
И ДНК *Nannizzia gypsea* МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ  
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**

**(РеалБест ДНК *Microsporum canis complex*/*Nannizzia gypsea*)**

**Серия 2**

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*»  
 Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №1

Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №2

Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия


Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №3  
Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №4

Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №1


Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №2

Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis complex* и ДНК *Nannizzia gypsea* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Microsporium canis complex*/*Nannizzia gypsea*» №3

Серия 2



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**AO Vector-Best**


Research and Production area, building 36, office 211,  
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation  
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,  
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)**

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 9 листов.  
Директор по технологии и качеству  
АО "Вектор-Бест"

"15"  02.10.2024 Масяго А.В.  
20.24г.

