

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПО «АБРИС+»

В.М. Марковский

20 24 г.



Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*:

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции
креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-
методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Комплектация №1	стр. 2
Комплектация №2	стр. 3
Комплектация №3	стр. 4
Комплектация №4	стр. 5
Макет транспортной тары	стр. 6

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Макет этикеток



Комплектация № 1

**КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+
ИСС. ДИАГ. Иммуноингибирование**

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Состав набора. Комплектация №1

Реагент 1	2 флакона (по 20 мл)
Реагент 2	2 флакона (по 5 мл)

8°C
2°C

ТУ 21.20.23-118-27428909-2024
РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 1

20 мл

LOT XXX

XXXX-XX

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 1

20 мл

LOT XXX

XXXX-XX

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

LOT XXX

XXXX-XX

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

LOT XXX

XXXX-XX

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Макет этикеток



Комплектация № 2

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

ИСС, ДКС, иммуноингибирование

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Состав набора. Комплектация №2

Реагент 1 4 флакона (по 20 мл)
Реагент 2 4 флакона (по 5 мл)

2°C 8°C ТУ 21.20.23-118-27428909-2024
РЭН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 1

20 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 1

20 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 1

20 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 1

20 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Макет этикеток



Комплектация № 3

LOT XXX XXX-XX XXX-XX	«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» ИСС. ДЖС. Иммуноингибирование	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024 Состав набора. Комплектация №3
	Реагент 1 Реагент 2	6 флаконов (по 16 мл) 2 флакона (по 12 мл)
	2°C 8°C	ТУ 21.20.23-118-27428909-2024 РЗН XXX/XXXX от XX.XX.XXXX Для профессионального применения IVD

	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C 8°C LOT XXX XXX-XX IVD
--	--

	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C 8°C LOT XXX XXX-XX IVD
--	--

	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C 8°C LOT XXX XXX-XX IVD
--	--

	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C 8°C LOT XXX XXX-XX IVD
--	--

	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C 8°C LOT XXX XXX-XX IVD
--	--

	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» Реагент 1 16 мл 2°C 8°C LOT XXX XXX-XX IVD
--	--

	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» Реагент 2 12 мл 2°C 8°C LOT XXX XXX-XX IVD
--	--

	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» Реагент 2 12 мл 2°C 8°C LOT XXX XXX-XX IVD
--	--

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Макет этикеток



Комплектация № 4

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX	
	Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием	
	«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»	
	по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024	
	Состав набора. Комплектация №4	
	Реагент 1 Реагент 2	2 флакона (по 40 мл) 1 флакон (20 мл)
	 2°C	 8°C ТУ 21.20.23-118-27428909-2024 РЗН XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX Для профессионального применения

КК-МВ

НПФ АБРИС+ **REF** XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 1
40 мл

LOT XXX
XXXX-XX

2°C

8°C

КК-МВ

НПФ АБРИС+ **REF** XXXXXX

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+»

Реагент 1
40 мл

LOT XXX
XXXX-XX

2°C

8°C

«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» **REF** XXXXXX

Реагент 2 **LOT** XXX
20 мл XXXX-XX

2°C

8°C

КК-МВ





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
В.М. Марковский
2024 г.

Макет маркировки транспортной тары
на медицинское изделие для диагностики *in vitro*:

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

I



II



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Научно-производственная фирма «АБРИС+»

196006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, литера М, этаж 2.
Тел./факс: (812) 740-1992, 740-1755, 740-1789. Фед. номер: 8-800-333-7324. E-mail: abris@abrisplus.ru

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

LOT

XXX

IVD

Количество наборов: XX шт.



XXXX-XX

Масса нетто: XX кг



XXXX-XX



Масса брутто: XX кг

ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

ПУ № РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

прошито и пронумеровано

6 (шесть)

лист

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

09 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ)
фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным
кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием
«КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Комплектация №1 с зелёными крышками	Общий вид Вид в упаковке	лист 2 лист 3
Комплектация №1 с синими крышками	Общий вид Вид в упаковке	лист 4 лист 5
Комплектация №2 с зелёными крышками	Общий вид Вид в упаковке	лист 6 лист 7
Комплектация №2 с синими крышками	Общий вид Вид в упаковке	лист 8 лист 9
Комплектация №3	Общий вид Вид в упаковке	лист 10 лист 11
Комплектация №4	Общий вид Вид в упаковке	лист 12 лист 13
Транспортная упаковка		лист 14

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №1 с зелёными крышками




Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №1 с зелёными крышками



Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №1 с синими крышками




Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №1 с синими крышками



Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №2 с зелёными крышками





Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №2 с синими крышками



Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №2 с синими крышками




Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №3





11



НПФ
АБРИС+

Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №4



Набор реагентов для определения активности кардиоспецифической (МВ) фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим УФ-методом с иммуноингибированием «КРЕАТИНКИНАЗА-МВ АБРИС+» по ТУ 21.20.23-118-27428909-2024

Фотографическое изображение транспортной упаковки



Прошито и пронумеровано
14 (с 8-м и 9-м) лист 08
Генеральный директор
ООО «НИФ «АБРИС+»
В.М. Марковский

