
Руководитель группы по регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»
_____ Е.С.Тышкунова
(по доверенности №НС/24/144 от 05.08.2024г.)
«28» ноября 2024г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система ангиографическая ARTIS icono в исполнениях с принадлежностями, варианты исполнения: ARTIS icono floor, ARTIS icono ceiling, ARTIS icono biplane»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



I Система ангиографическая ARTIS icono floor - общий вид:

(1) Multiaxis floor stand: Напольный штатив с С-образной дугой (С-дуга напольная многоосевого позиционирования), блоком рентгеновской трубки и плоский детектор; (2) Стол пациента; (3) Система потолочной подвески монитора с дисплеями (Потолочная подвеска мониторов (DCS) с ЖК-дисплеями и\или с Large Display (Большой Дисплей) в операционной); (4) Педальный переключатель для включения излучения; (5) Консоль управления для штатива, стола пациента и системы создания изображений (Модули управления)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Базовый состав 1:




1. С-дуга напольная многоосевого позиционирования.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




2. Блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором, в вариантах исполнения:
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/40/90-G;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором MEGALIX 125/40/90-126GW;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/30/40/90-G.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




3. Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




3. Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




4.Плоский детектор с антирассеивающей решеткой, в вариантах исполнения: плоский детектор с антирассеивающей решеткой as21HDR;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as40HDR.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




5. Стол пациента, в вариантах исполнения: - стандартный стол пациента;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- стол пациента наклоняемый.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




6.1 Дека стола пациента, в вариантах исполнения:
- дека стола широкая;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- дека стола узкая;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- дека стола Neuro (нейро);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- дека стола длинная.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




7. Матрасы с покрытием для деки стола пациента, в вариантах исполнения: - толстый матрас для широкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- тонкий матрас для широкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- толстый матрас для узкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- тонкий матрас для узкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- толстый матрас для деки стола Neuro (нейро);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- тонкий матрас для дени стола Neuro (нейро);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- толстый матрас для длинной деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- тонкий матрас для длинной деки стола

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




8. 4-Педальный переключатель для включения излучения, в вариантах исполнения: - беспроводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- проводной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




9. Модули управления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




10. Компьютер (системный блок) системы создания изображений с базовым программным обеспечением

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




11. Камера для измерения дозы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




12. Потолочная подвеска мониторов (DCS) с ЖК-дисплеями и\или с Large Display (Большой Дисплей) в операционной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



13. ЖК – дисплей в пультовой, в вариантах исполнения: ЖК – дисплей в пультовой 24”

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- ЖК – дисплей в пультовой 32"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- ЖК – дисплей в пультовой 32", сенсорный

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



14. Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Базовый состав 2:




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. С-дуга напольная многоосевого позиционирования.




2. Блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором, в вариантах исполнения:
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/40/90-G;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором MEGALIX 125/40/90-126GW
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/30/40/90-G.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




3. Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




3. Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




4.Плоский детектор с антирассеивающей решеткой, в вариантах исполнения: - плоский детектор с антирассеивающей решеткой as21HDR;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as40HDR.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




5. Функция для интеграции хирургического стола стороннего производителя для систем Artis.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



8. 4-Педальный переключатель для включения излучения, в вариантах исполнения:- беспроводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- проводной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




7. Модули управления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



8. Компьютер (системный блок) системы создания изображений с базовым программным обеспечением.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



9. Камера для измерения дозы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




14. Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



II Система ангиографическая ARTIS icono ceiling - общий вид:
(1) Потолочный штатив с С-образной дугой, блок рентгеновской трубки и плоский детектор
(2) Стол пациента (3) Консоль управления для штатива, стола пациента и системы создания изображений (Модули управления) (4) Система потолочной подвески монитора с дисплеями (Потолочная подвеска мониторов (DCS) с ЖК-дисплеями и\или с Large Display (Большой Дисплей) в операционной) (5) Педальный переключатель для включения излучения


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Базовый состав 1:




1. Потолочный штатив с С-образной дугой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




2. Блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором, в вариантах исполнения:
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/40/90-G;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором MEGALIX 125/40/90-126GW.
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/30/40/90-G;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором MEGALIX 125/20/40/80-126GW.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



3. Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




4.Плоский детектор с антирассеивающей решеткой, в вариантах исполнения: плоский детектор с антирассеивающей решеткой as21HDR;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as40HDR.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




5. Стол пациента, в вариантах исполнения:
- стандартный стол пациента;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- стол пациента наклоняемый.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




6.1 Дека стола пациента, в вариантах исполнения:
- дека стола широкая;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- дека стола узкая;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- дека стола Neuro (нейро);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- дека стола длинная.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




7. Матрасы с покрытием для деки стола пациента, в вариантах исполнения: - толстый матрас для широкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- тонкий матрас для широкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- толстый матрас для узкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- тонкий матрас для узкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- толстый матрас для деки стола Neuro (нейро);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- тонкий матрас для деки стола Neuro (нейро);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- толстый матрас для длинной деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- тонкий матрас для длинной деки стола

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



8. 4-Педальный переключатель для включения излучения, в вариантах исполнения:- беспроводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- проводной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



9. Модули управления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




10. Компьютер (системный блок) системы создания изображений с базовым программным обеспечением

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




11. Камера для измерения дозы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




12. Потолочная подвеска мониторов (DCS) с ЖК-дисплеями и\или с Large Display (Большой Дисплей) в операционной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



13. ЖК – дисплей в пультовой, в вариантах исполнения:
- ЖК – дисплей в пультовой 24"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- ЖК – дисплей в пультовой 32”

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- ЖК – дисплей в пультовой 32”, сенсорный

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



14. Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Базовый состав 2:



1. Потолочный штатив с С-образной дугой.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




2. Блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором, в вариантах исполнения:
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/40/90-G;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором MEGALIX 125/40/90-126GW.
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/30/40/90-G;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором MEGALIX 125/20/40/80-126GW.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




3. Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.




Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




4.Плоский детектор с антирассеивающей решеткой, в вариантах исполнения: плоский детектор с антирассеивающей решеткой as21HDR;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as40HDR.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




5. Функция для интеграции хирургического стола стороннего производителя для систем Artis.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



6. 4-Педальный переключатель для включения излучения, в вариантах исполнения:- беспроводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- проводной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



7. Модули управления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




8. Компьютер (системный блок) системы создания изображений с базовым программным обеспечением

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



9. Камера для измерения дозы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




14. Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




III Система ARTIS icono biplane - общий вид:

(1) Multiaxis floor stand: Напольный штатив с С-образной дугой, блоком рентгеновской трубки и плоский детектор; (2) Agile lateral plane: Потолочный штатив с С-образной дугой, блоком рентгеновской трубки и ПД; (3) Стол пациента; (4)Система потолочной подвески монитора с дисплеями (Потолочная подвеска мониторов (DCS) с ЖК-дисплеями и\или с Large Display (Большой Дисплей) в операционной); 5) Педальный переключатель для включения излучения; (6) Консоль управления для штатива, стола пациента и системы создания изображений (Модули управления)


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Базовый состав 1:




1. Напольный штатив с С-образной дугой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




2. Потолочный штатив с С-образной дугой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




3. Блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором, в вариантах исполнения:
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/40/90-G;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/30/40/90-G.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




4. Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




5. Плоский детектор с антирассеивающей решеткой, в вариантах исполнения: плоский детектор с антирассеивающей решеткой as21HDR;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as40HDR.




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as40HDR.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




6. Стол пациента, в вариантах исполнения: стандартный стол пациента;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- стол пациента наклоняемый.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




7. Дека стола пациента, в вариантах исполнения:
- дека стола широкая;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- дека стола узкая;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- дека стола Neuro (нейро)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- дека стола длинная.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




8. Матрасы с покрытием для деки стола пациента, в вариантах исполнения: - толстый матрас для широкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- тонкий матрас для широкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- толстый матрас для узкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- тонкий матрас для узкой деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- толстый матрас для деки стола Neuro (нейро);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- тонкий матрас для деки стола Neuro (нейро);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- толстый матрас для длинной деки стола;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- тонкий матрас для длинной деки стола.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




9. 8-Педальный переключатель для включения излучения, в вариантах исполнения: - беспроводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


- проводной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



9. 4-Педальный переключатель для включения излучения, в вариантах исполнения: - беспроводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- проводной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




10.Модули управления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




11. Компьютер (системный блок) системы создания изображений с базовым программным обеспечением

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




12. Камера для измерения дозы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




13. Потолочная подвеска мониторов (DCS) с ЖК-дисплеями и\или с Large Display (Большой Дисплей) в операционной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



14. ЖК – дисплей в пультовой, в вариантах исполнения: - ЖК – дисплей в пультовой 24”

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- ЖК – дисплей в пультовой 32”

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- ЖК – дисплей в пультовой 32", сенсорный.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



14. Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Базовый состав 2:




1. Напольный штатив с С-образной дугой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




2. Потолочный штатив с С-образной дугой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




3. Блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором, в вариантах исполнения:
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/40/90-G;
- блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором GIGALIX 125/30/40/90-G.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




4. Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Генератор, в вариантах исполнения:
- генератор POLYDOROS A100G;
- генератор POLYDOROS ACX;
- генератор POLYDOROS ACX UPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



5. Плоский детектор с антирассеивающей решеткой, в вариантах исполнения: плоский детектор с антирассеивающей решеткой as21HDR;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as21HDR;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as40HDR.




- плоский детектор с антирассеивающей решеткой as40HDR.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



6. Функция для интеграции хирургического стола стороннего производителя для систем Artis.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




7. 7.1.8-Педальный переключатель для включения излучения, в вариантах исполнения: - беспроводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- проводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



7.2. 4-Педальный переключатель для включения излучения, в вариантах исполнения: - проводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- беспроводной;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



8. Модули управления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




9. Компьютер (системный блок) системы создания изображений с базовым программным обеспечением.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




10. Камера для измерения дозы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



11. Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Документация пользователя на русском языке, на бумажном носителе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:




1. Дека стола для ангио и МРТ исследований.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



2. Матрас для деки стола для ангио и МРТ исследований.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




3. Дополнительная потолочная подвеска дисплеев (DCS) с ЖК-дисплеями и/или с Large Display (Большой Дисплей) в операционной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




4. Large Display (Большой Дисплей) 55" в операционной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




5. Крепление интеграционное с Large Display (Большой Дисплей) для подвески стороннего производителя.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




6. Два панорамных дисплея 32” на подвесе с рельсами в операционной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Два панорамных дисплея 32" на подвесе с рельсами в операционной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




7. Два панорамных дисплея 32" на подвесе с шарнирами в операционной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




8. Крепление интеграционное с двумя среднеформатными мониторами 32” для подвески стороннего производителя.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




9. Монитор дополнительный 24" в операционной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




10. Защитный экран для Large Display (Большой Дисплей)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



11. Контроллеры видеодисплея для Large Display (Большой Дисплей).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



12. Опция подключения до 8 различных внешних источников изображения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



13. Мониторы в пультовой, дополнительные, в вариантах исполнения:
- монитор в пультовой 24”

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- монитор в пультовой 32”

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- монитор в пультовой 32”, сенсорный.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




14. Клавиатура

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




15. Мышь компьютерная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




16. Комплект подключения УЗИ, в составе: видео кабель;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- кабель питания;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- противовес.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



17. Программный режим Ангиокардиография.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



18. Программный режим Цифровая рентгенография.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



19. Программный режим Цифровая субтракционная ангиография.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




20 Программный режим высокоскоростной анигиографии.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




21. Программный режим Рентгенография с низкой дозой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




22. Программный режим Ангиокардиография с частотой кадров 60 к/с (педиатрическая опция).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




23. Программный режим Автоматический поворот изображений при повороте штатива и коллиматора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




24. Программный режим выделения раскрываемых стентов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




25. Устройство позиционирующее лазерное для плоского детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




26. Программный режим съемки с использованием полного размера матрицы детектора (опция 2K).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




27. Программный режим Цифровая субтракционная ангиография с частотой кадров 0,5- 7,5 кадров/сек.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




28. Программный режим высокоскоростной кардиосъемки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




29. Программный режим Количественный анализ левого желудочка.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



30. Программный режим Количественный анализ сосудов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



31. Программный режим Количественный анализ коронарных сосудов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




32. Программный режим Количественный анализ коронарных сосудов с бифуркацией.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




33. Программный режим 3-мерного количественного анализа коронарных сосудов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




34. Программный режим 3-мерного количественного анализа сосудов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




35. Программный режим syngo DynaCT Multiphase.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




36. Программный режим подключения ангиографической установки к серверу RAPID.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




37. Программный режим syngo Spine Guidance

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




38. Программный режим DynaCT Sine Spin.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



39. Программный режим Omni Spin.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




40. Программный режим DynaCT Twin Spin.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




41. Программный режим сохранения сцены рентгеноскопии.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




42. Программный режим Рентгеноскопия в режиме Bypass.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




43. Программный режим Backup (Резерв).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




44. Программный режим сохранения Анатомического положения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



45. Программный режим позиционирования системы по выбранному контрольному изображению Автокартирование.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




46. Программный режим поиска и регистрации в системе HIS/RIS, запрос рабочего списка Worklist.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




47. Программный режим отслеживания процедуры с помощью MPPS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




48. Программный режим вывода изображений на печать.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




49. Программный режим рентгеноскопии, синхронизированной с ЭКГ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




50. Программный режим увеличения свободного объема памяти главной базы данных.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



51. Программный режим увеличения свободного объема памяти главной базы данных с расширением

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



52. Ключ лицензионный для активации опций для совместимости с ранее установленным оборудованием.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Customer solution

53. Рекомендации для нестандартного размещения оборудования.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Factory installation


54. Режим проверки работоспособности.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




55. Ключи лицензионные для активации программных пакетов для онкологии

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




56. Ключи лицензионные для активации программных пакетов для нейро-радиологии

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




57. Ключи лицензионные для активации программных пакетов для эндоваскулярного лечения аневризм аорты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



58. Ключи лицензионные для активации программных пакетов для установки клапана аорты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




59. Программный режим для установки клапана аорты.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




60. Ключи лицензионные для активации программных пакетов для врожденных заболеваний сердца

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




61. Программный режим для врожденных заболеваний сердца.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




62. Ключи лицензионные для активации программных пакетов для электрофизиологических процедур

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




63. Ключи лицензионные для активации программных режимов электрофизиологии

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




64. Программный режим реконструкции 3D-изображений, подобных получаемым в компьютерной томографии.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




65. Ключи лицензионные для активации программных пакетов для кардиологии с 3D изображениями бьющегося сердца

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




66. Программный режим улучшенной визуализации сердца.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




67. Ключи лицензионные для активации программных пакетов 2D и 3D приложений

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




68. Программный режим 3D-рентгенография.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




69. Программный режим получения изображений высокого пространственного разрешения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



70. Программный режим Эксцентрическое вращение.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



71. Программный режим уменьшения артефактов 3D.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





72. Программный режим 4D.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4 Pre-treatment *syngo* DynaPBV Neuro imaging. [a] *syngo* DynaPBV Neuro image at corpus callosum level; [b] *syngo* DynaPBV Neuro image at the middle lateral ventricles level.


5 Post-treatment






73. Программный режим Нейро паренхимальный объем крови.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




74. Программный режим Паренхимальный объем крови в брюшной полости.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



75. Программный режим наложения 3D и 2D изображений других модальностей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




7б. Программный режим для планирования эндоваскулярных процедур при хронической тотальной окклюзии (СТО).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




77. Программный режим Наведение иглы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




78. Программный режим наведения для аневризм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



79. Программный режим для эндоваскулярной коррекции аневризм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




80. Программный режим Выполнение расчета стеноза 3D модели сосуда.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




81. Программный режим для проведения эмболизаций.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




82. Программный режим Создание изображения с максимальным заполнением контрастным веществом.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




83. Ключ лицензионный для активации режима Защиты данных пациентов или обследований.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



84. Программный режим 3D сегментации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




85. Программный режим базовая лицензия для трехмерной реконструкции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




86. Программный режим 3D объемного преобразования.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



87. Программный режим составления DICOM отчетов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




88. Программный режим для интеграции с системой ультразвукового чрескищеводного сканирования.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




89. Программный режим Roadmap.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




90. Программный режим автоматического контроля экспозиции (Automatic Expose Contol, AEC).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



91. Программный режим CLEARmatch.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




92. Программный режим улучшения качества изображения CLEARmap.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




93. Программный режим компенсации артефактов движения CLEARmotion.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




94. Программный режим снижения шумов ClearView.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




95. Программный режим оптимальной яркости изображения CLEARcontrol.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




96. Программный режим выбора настроек изображения CLEARchoice.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




97. Программный режим для четкого определения контуров сосудов CLEARvessel.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




98. Программный режим автоматического выбора медного фильтра CAREfilter.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




99. Программный режим расширенная импульсная сюпия CAREvision.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




100. Программный ежим коллимация без включения излучения CAREprofile.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



101. Программный режим позиционирования без включения излучения CAREposition.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




102. Программный режим индикации суммарной поверхности дозы CAREwatch.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




103. Программный режим предупреждения о дозе CAREguard.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




104. Программный режим представление кожной входной дозы для текущей облучаемой области кожи пациента CAREmonitor.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




105. Программный режим детальная информация о дозе для отчетов CAREreport

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




106. Программный режим автоматической оптимизации дозы CAREmatic.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




107. Программный режим для составления и экспорта отчетов CAREAnalytics.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




108. Программный режим сохранения позиции при наклоне стола IsoTilt.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



109. Программный режим сохранения позиции при вращении С -дуги in Focus.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




110. Программный режим 3D Wizard (3D- Мастер).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




111. Программный режим центрирования и увеличения QuickZoom.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



112. Программный режим синхронный поворот детектора и коллиматора Straight View.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



113. Программный режим 3D наложение.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




114. Программный режим наложения референсного изображения 3D и 2D изображений из других модальностей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



115. Программный режим Планирование стентирования.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




116. Программный режим Case Flows.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




117. Программный режим ОРТЮ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




118. Программный режим OPTIQ Roadmap.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




119. Программный режим для определения структуры используемых материалов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




120. Программный режим, сдвиг пикселя вручную.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



121. Программный режим автоматический сдвиг пикселя.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




122. Программный режим Store Monitor.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




123. Программный режим Store Reference.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




124. Программный режим LIH.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




125. Программный режим внесения аннотаций.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




126. Программный режим Просмотр и постобработка сцены 2D изображения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




127. Программный режим Просмотр и постобработка сцены 3D/изображения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




128. Программный режим для работы с IVUS/OCT.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




129. Программный режим виртуальной эндоскопии.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




130. Программный режим анализа субтракционных изображений по двум проекциям.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



131. Программный режим экспорта 3D данных.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



133. Программный режим Просмотр сцен/изображений.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Image segmentation via *syngo* InSpace EP: Left atrium in posterior orientation.



134. Программный режим автоматического выделения левого предсердия.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




135. Опция продольного перемещения деки стола.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




136. Программный режим Ангиография с шаговым режимом.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




137. Программный режим Ангиография с шаговым режимом (периферическая ангиография).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



138. Набор для совместной регистрации ангиографических рентгеновских изображений и изображений IVUS:
- кабели подключения системы IVUS;
- жк-дисплей или опция вывода изображения на Large Display.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



139. Программный режим Ротационная ангиография.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




140. Программный режим для устранения проблем совместимости.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




141. Комплект подключения системы Sensis:- кабели ;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- кабели-адаптеры;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- блок подключения ЭКГ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




142. Комплект подключения системы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




143. Лицензионный ключ для подключения симулятора стороннего производителя

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



144. Лицензионный ключ для подключения Mentice.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




145. Программный режим для анонимизации данных пациентов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




146. Радиационная защита нижней части тела

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Радиационная защита нижней части тела

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



147. Радиационная защита нижней части тела на стороне головы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



148. Радиационная защита верхней части тела.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




149. Опция вывода изображения на внешние источники.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




150. Устройство переговорное.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




151. Комплект для теста качества 3D-изображений: - плексигласовый калибровочный фантом; - линейный фантом; - тестовые шаблоны; - формовый фильтр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




152. Кронштейн для инфузионной системы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




153. Зажимы для кабелей для крепления ЭКГ-кабелей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




154. Подставка с направляющими для стола.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



155. Держатель с направляющими рельсами для головного конца деки стола, широкий.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




156. Держатель с направляющими рельсами для деки стола, широкий.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



157. Держатель с направляющими рельсами для деки стола, узкий.




158. Держатель анестезиологической ширмы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



159. Держатель головного конца для узкой деки, стола.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



160. Поддон для катетеров со стороны ног (удлинение деки стола).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



161. Столик для инструментов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



162. Комплект средств для проведения операций со стороны головного конца стола пациента стороннего производителя, в составе: - удлинитель кабеля модуля управления, 5 метров; - удлинитель кабеля Pilot Modul 5,2м; - держатель кабеля.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Комплект средств для проведения операций со стороны головного конца стола пациента стороннего производителя, в составе:
- удлинитель кабеля модуля управления, 5 метров; - удлинитель кабеля Pilot Modul 5,2м; - держатель кабеля.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




163. Односторонняя опора для руки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



164. Опоры для рук

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




165. Опора для руки для вертебропластики

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




166. Комплект для фиксации тучных пациентов:
- удлинение деки стола;
- фиксирующие ремни

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




167. Компрессионный ремень.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




168. Подкладка для головы клиновидная.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



169. Подголовник глубокий.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



170. Подголовник плоский.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




171. Держатель головы для позиционирования пациента в положении лежа на животе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




172. Ручка опорная.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




173. Поручни для рук.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



174. Опоры для плеч

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




175. Фиксирующие ремни

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




176. Опоры предплечья, узкие для радиального доступа

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Опоры предплечья, узкие для радиального доступа

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



177. Подставка для Опоры предплечья.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


178. Держатель для головы при нейро исследованиях.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




179. Подголовник с комплектом подушек.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



180. Кабели для систем внутрисосудистого ультразвука

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



181. Дополнительные рельсы для установки модулей управления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Picture:




182. Защитные рельсы для стола




183. Устройство архивирования на DVD-дисках.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



184. Опция сохранения данных на внешнем USB носителе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




185. Дополнительный 4-х клавишный педальный переключатель, в вариантах исполнения: - проводной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




- беспроводной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



186. Дополнительный 8-ми клавишный педальный переключатель, в вариантах исполнения:- проводной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



- беспроводной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



187. Функция управления системой при работе со столом стороннего производителя.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




188. Модули управления дополнительные

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




189. Модули управления системой в пультовой, дополнительные

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




190. Комплект дополнительных рельсов потолочного крепления для поперечного перемещения штатива С-дуги.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




191. Дополнительный модуль управления столом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




192. Тележка для модулей управления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




193. Дополнительный модуль управления штативом Pilot

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




194. Дополнительный модуль управления коллиматором

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




195. Комплект средств для подключения инжектора, в составе:
- разъем для подключения инжектора;
- разъем для подключения питания;
- кабели.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




196. Ручной переключатель дополнительный

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



197. Соединитель инжектора

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



198. Переходник для инжектора в пультовой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




199. Блок включения с дисководами CD/DVD.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



200. Источник бесперебойного питания.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




201. Программный режим рентгеноскопия с низкой дозой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



202. Программный режим syngo DynaCT с низкой дозой.




203. Программный режим по снижению дозы облучения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




204. Программный режим автоматической калибровки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




205. Программный режим импорта изображений в базу данных.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




206. Программный режим DICOM Send.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




207. Программный режим DICOM Query/Retrieve.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




208. Программный режим DICOM Dose SR.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




209. Активация приложений для создания обзорных изображений позвоночника из нескольких серий изображений

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




209. Программный режим OPTIQ Flavor.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




210. Программный режим обнуление анатомического фона.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




211. Программный режим Progressive Show Progress.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




212. Активация функции Автоматическое удаление костей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



213. Программный режим Dynamic Viewer.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




214. Программный режим QuantWeb.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



215. Программно-аппаратный режим myNeedle Companion.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



216. Программный режим syngo DynaCT.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система ангиографическая ARTIS icono с принадлежностями, варианты исполнения: ARTIS icono floor, ARTIS icono ceiling, ARTIS icono biplane

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Вариант исполнения: ARTIS icono floor

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя


Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

380/400/420/440/460/480 В 50/60 Гц 16,5 кВА

Макет маркировки на русском языке: ARTIS icono floor

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Макет маркировки на русском языке: ARTIS icono ceiling

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система ангиографическая ARTIS icono с принадлежностями, варианты исполнения: ARTIS icono floor, ARTIS icono ceiling, ARTIS icono biplane

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Вариант исполнения: ARTIS icono biplane

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствуе медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы издели указаны в документации пользователя


Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

380/400/420/440/460/480 В 50/60 Гц 16,5 кВА


Макет маркировки на русском языке: ARTIS icono biplane

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Пример оригинальной маркировки производителя для варианта исполнения ARTIS icono ceiling (аналогична для других вариантов исполнения МИ)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Пример таблички с электрическими параметрами

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Пример транспортной упаковки системы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Пример транспортной упаковки системы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Процесс упаковывания системы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ARTIS Icono floor



(01) 04056869149325 GTIN
(240) 11327700 MODEL
(422) 276 ORIGIN DE
(21) 170005 SERIAL

CE
0123

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany

Made in Germany

Пример маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения ARTIS Icono floo (аналогична для других вариантов исполнения МИ)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Всего прошито и пронумеровано
_____ листа (ов).
385
ООО «Сименс Здравоохранение»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU