


**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод»
(ФГУП «Эндофарм»)**

УТВЕРЖДАЮ

**Начальник управления по
внедрению и регистрации
лекарственных препаратов**


О.В. Баклыкова
«16» октября 2024 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022**



Рис.1 Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7.



Рис.2 Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9.




Рис.3 Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7 в индивидуальной упаковке.

Рис.4 Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9 в индивидуальной упаковке.






Рис.5 Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»

по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7 в потребительской упаковке с листком-вкладышем




Рис.6 Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»

по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9 в потребительской упаковке с листком-вкладыш

Рис. 7 Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7 в транспортной упаковке (по 80 шт).



ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 1

STERILE EO

**Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7**

Места производства:

1. Guangzhou Orcl-Medical Co., Ltd., Building 4 (Plant A-7), No. 100 Beilong Rd., Dagang Town, Nansha District, 511470 Guangzhou, Guangdong, China.
2. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 30/5.
3. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б.
4. ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский ул. Новохоловская, д. 25 стр. 2.

Организация для принятия претензий от потребителей:
ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 1
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10, <http://www.endopharm.ru>; e-mail: mez@endopharm.ru

Условия хранения: воздуховод должен храниться по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.

Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.

Требования утилизации: не использованные по назначению воздуховоды с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные воздуховоды относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2-1.36 84-21.

МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТРИХ-КОДА

80 шт. в потребительской упаковке

МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ НОМЕРА И ДАТЫ РУ

LOT 20240327002

 27.03.2024

 03.2029









Рис. 8 Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9 в транспортной упаковке (по 80 шт.).

 ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 1

 **Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9**

Места производства:

1. Guangzhou Orcl-Medical Co., Ltd., Building 4 (Plant A-7), No. 100 Beilong Rd., Dagang Town, Nansha District, 511470 Guangzhou, Guangdong, China.
2. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 30/5.
3. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/25.
4. ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский ул. Новохохловская, д. 25 стр. 2.

Организация для принятия претензий от потребителей:
ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 1
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10, <http://www.endopharm.ru>; e-mail: mez@endopharm.ru

Условия хранения: воздуховод должен храниться по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.

Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.

Требования утилизации: не использованные по назначению воздуховоды с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные воздуховоды относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2-1.36 84-21.

STERILE EO








МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТРИХ-КОДА

80 шт. в потребительской упаковке


LOT 20240527150

 27.05.2024

 05.2029

МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ НОМЕРА И ДАТЫ РУ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листа(ов).
Начальник Управления по
внедрению и регистрации ЛП
ФГУП «Эндофарм»

 О.В. Баклыкова

« 16 » октября 2024 года
М.П.



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод»
(ФГУП «Эндофарм»)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
по внедрению и регистрации
лекарственных препаратов



О.В. Баклыкова

О.В. Баклыкова

«16» октября 2024 г.

Макеты маркировки медицинского изделия

**Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный
«Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022**


Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7
размер (ширина x длина) 7 x 11 см

С. 1

ФГУП «Эндофарм», Россия

Маркировка первичной (индивидуальной) упаковки - индивидуальная этикетка на пакет

Маркировать по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022

	ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 1	   	STERILE EO
	Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7		
Места производства: 1. Guangzhou Orcl-Medical Co., Ltd., Building 4 (Plant A-7), No. 100 Beilong Rd., Dagang Town, Nansha District, 511470 Guangzhou, Guangdong, China. 2. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасукское, тер. Северная промзона, стр. 30/5 3. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасукское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б. 4. ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 2			
Условия хранения: воздуховод должен храниться по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.			
Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.			
Требования утилизации: не использованные по назначению воздуховоды с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные воздуховоды относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2-1.36.84-21.			
		LOT  	

Место зарезервировано для нанесения
номера регистрационного удостоверения

(15x20 мм) Место зарезервировано для нанесения
номера партии, даты изготовления и срока годности

 Pantone Process Black C - весь текст

**Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7
размер (ширина x длина) 7 x 11 см**

ФГУП «Эндофарм», Россия

С. 2

Маркировка вторичной (потребительской) упаковки - этикетка на пакет

Маркировать по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022

	ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 1					STERILE EO
	Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7					
Места производства: 1. Guangzhou Orcl-Medical Co., Ltd., Building 4 (Plant A-7), No. 100 Beilong Rd., Dagang Town, Nansha District, 511470 Guangzhou, Guangdong, China. 2. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 30/5 3. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б. 4. ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 2						
Условия хранения: воздуховод должен храниться по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С. Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.						
Требования утилизации: не использованные по назначению воздуховоды с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные воздуховоды относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2-1.36.84-21.						
		1 шт				

Место зарезервировано
для нанесения штрих-кода

Место зарезервировано для нанесения
номера регистрационного удостоверения

(15x20 мм) Место зарезервировано для нанесения
номера партии, даты изготовления и срока годности



Pantone Process Black C - весь текст


Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7
размер (ширина x длина) 9 x 14 см

С. 3

ФГУП «Эндофарм», Россия

Маркировка транспортной упаковки - этикетка на транспортный короб

Маркировать по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022

	ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 1	STERILE EO
	Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 7	      
Места производства: 1. Guangzhou Orcl-Medical Co., Ltd., Building 4 (Plant A-7), No. 100 Beilong Rd., Dagang Town, Nansha District, 511470 Guangzhou, Guangdong, China. 2. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 30/5 3. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б. 4. ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 2.		
Организация для принятия претензий от потребителей: ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохоловская, д. 25 стр. 1 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10, http://www.endopharm.ru ; e-mail: mez@endopharm.ru		
Условия хранения: воздуховод должен храниться по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С. Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С. Требования утилизации: не использованные по назначению воздуховоды с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные воздуховоды относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2-1.36 84-21.		
	80 шт в потребительской упаковке	
		LOT  

Место зарезервировано для нанесения штрих-кода

Место зарезервировано для нанесения номера регистрационного удостоверения

(18x20 мм) Место зарезервировано для нанесения номера партии, даты изготовления и срока годности

Pantone Process Black C - весь текст

**Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9
размер (ширина x длина) 7 x 11 см**

С. 1

ФГУП «Эндофарм», Россия

Маркировка первичной (индивидуальной) упаковки - индивидуальная этикетка на пакет

Маркировать по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022

	ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 1					STERILE EO
	Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9					
Места производства: 1. Guangzhou Orcl-Medical Co., Ltd., Building 4 (Plant A-7), No. 100 Beilong Rd., Dagang Town, Nansha District, 511470 Guangzhou, Guangdong, China. 2. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 30/5 3. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б. 4. ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 2						
Условия хранения: воздуховод должен храниться по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.						
Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.						
Требования утилизации: не использованные по назначению воздуховоды с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные воздуховоды относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2-1.36.84-21.						
		LOT				

Место зарезервировано для нанесения
номера регистрационного удостоверения

(15x20 мм) Место зарезервировано для нанесения
номера партии, даты изготовления и срока годности

Pantone Process Black C - весь текст

**Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9
размер (ширина x длина) 7 x 11 см**

ФГУП «Эндофарм», Россия

С. 2

Маркировка вторичной (потребительской) упаковки - этикетка на пакет

Маркировать по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022

	ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 1					STERILE EO
	Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9					
Места производства: 1. Guangzhou Orcl-Medical Co., Ltd., Building 4 (Plant A-7), No. 100 Beilong Rd., Dagang Town, Nansha District, 511470 Guangzhou, Guangdong, China. 2. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 30/5 3. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/26. 4. ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 2						
Условия хранения: воздуховод должен храниться по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С. Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.						
Требования утилизации: не использованные по назначению воздуховоды с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные воздуховоды относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2-1.36.84-21.						
		1 шт				

Место зарезервировано
для нанесения штрих-кода

Место зарезервировано для нанесения
номера регистрационного удостоверения

(15x20 мм) Место зарезервировано для нанесения
номера партии, даты изготовления и срока годности

Pantone Process Black C - весь текст


Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм»
по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9
размер (ширина x длина) 9 x 14 см

С. 3

ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

Маркировка транспортной упаковки - этикетка на транспортный короб

Маркировать по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022

	ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 1	STERILE EO
	Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный «Эндофарм» по ТУ 32.50.50-022-40393587-2022 размер 9	
Места производства: 1. Guangzhou Orcl-Medical Co., Ltd., Building 4 (Plant A-7), No. 100 Beilong Rd., Dagang Town, Nansha District, 511470 Guangzhou, Guangdong, China. 2. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 30/5 3. ФГУП «Эндофарм», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б. 4. ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 2.		      
Организация для принятия претензий от потребителей: ФГУП «Эндофарм», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 1 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10, http://www.endopharm.ru ; e-mail: mez@endopharm.ru		
Условия хранения: воздуховод должен храниться по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.		
Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С при относительной влажности до 75 % при 15 °С.		
Требования утилизации: не использованные по назначению воздуховоды с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные воздуховоды относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2-1.36 84-21.		
	80 шт в потребительской упаковке	
		

Место зарезервировано для нанесения штрих-кода

Место зарезервировано для нанесения номера регистрационного удостоверения

(18x20 мм) Место зарезервировано для нанесения номера партии, даты изготовления и срока годности

Pantone Process Black C - весь текст

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листа(ов).
Начальник Управления по
внедрению и регистрации ЛП
ФГУП «Эндофарм»

О.В. Баклыкова О.В. Баклыкова
«16» октября 2024 года
М.П.

