

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023»,**

производства ООО «Поток-Развитие»

123242, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Большая Грузинская ул., д. 20, помещ. 3А/П

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Поток-Развитие»

Нефедов В.В.



«09» сентября 2024г.

**В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, г. Москва,
Славянская пл., д. 4, стр.1**

Общество с Ограниченной Ответственностью «Поток-Развитие» настоящим дает пояснение, что регистрируемое медицинское изделие «Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023», производится в различных вариантах исполнения, образующих модельный ряд изделий.

Представлены репрезентативные изображения минимального, среднего, и максимального вариантов исполнения изделия. Промежуточные варианты исполнения внешне отличаются только габаритными размерами корпуса изделия и транспортной упаковки, и имеют минимальные визуальные отличия. Все варианты исполнения данного медицинского изделия имеют одинаковый принцип работы, и обеспечивают заявленные эффективность обеззараживания воздуха и эффективность фильтрации воздуха, сопоставимую с эффективностью (HEPA) фильтров высокоэффективной очистки воздуха за счет одинакового внутреннего конструктивного исполнения элементов (электродов), обеспечивающих реализацию физического метода обеззараживания воздуха постоянными электрическими полями высокой напряженности. Все изделия имеют внешний корпус с входными фланцами для монтажа в составе системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Наименование изделия и его основные характеристики указаны на информационных табличках (шильдиках). Пульт дистанционного управления для всех вариантов исполнения идентичен.

Учитывая вышеизложенное, просим принять в целях государственной регистрации медицинского изделия «Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023» нижеуказанные фотографические изображения медицинских изделий с распространением прилагаемых фотографий на весь модельный ряд регистрируемых изделий.

Генеральный директор ООО «Поток-Развитие»

"30" сентября 2024г.

М.П.




Нефедов В.В.

(Подпись)

**Рис. 1. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем - Л180а,
по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.**

Общий вид.



**Рис. 2. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем – Л2160, по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.
Общий вид. Вид снизу.**



**Рис. 3. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем – Л8640,
по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.
Общий вид. Вид сбоку.**



Рис. 4. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем - Л180а, по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.

Маркировка. Информационная табличка (шильдик).

Очиститель-обеззараживатель воздуха
высокоэффективный «Поток 150-М-01»
с воздухораспределителем - Л180а
по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023


поток
развитие

Рег. удостоверение	№ _____ от _____ г.
Напряжение питания:	230 (±10%) В~
Частота:	50-60 Гц
Мощность:	7 (+10%) Вт
Класс защиты от поражения электрическим током - I	



SN

Л180а/10



май 2023 г.



ООО "Поток-Развитие" 123242, Россия, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Большая Грузинская ул., д.20, помещ. 3А/П.
+7(495)025 02 65, razvitie@potok.com

Рис. 5. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем – Л2160, по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.

Маркировка. Информационная табличка (шильдик).


Очиститель-обеззараживатель воздуха
высокоэффективный «Поток 150-М-01»
с воздухораспределителем - Л2160
о ТУ 32.50.50-002-79027350-2023

поток
развитие


Рег. удостоверение	№ _____ от _____ г.
Напряжение питания:	230 (±10%) В~
Частота:	50-60 Гц
Мощность:	16 (+10%) Вт
Класс защиты от поражения электрическим током - I	



ООО "Поток-Развитие" 123242, Россия, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Большая Грузинская ул., д.20, помещ. 3А/П.
+7(495)025 02 65, razvitie@potok.com



Л2160/10



май 2023 г.

Рис. 6. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем – Л8640, по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.

Маркировка. Информационная табличка (шильдик).

Очиститель-обеззараживатель воздуха
высокоэффективный «Поток 150-М-01»
с воздухораспределителем - Л8640
по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023

поток
развитие

Рег. удостоверение	№ _____ от _____ г.
Напряжение питания:	230 (±10%) В~
Частота:	50-60 Гц
Мощность:	50 (+10%) Вт
Класс защиты от поражения электрическим током - I	




ООО "Поток-Развитие" 123242, Россия, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Большая Грузинская ул., д.20, помещ. ЗАП.
+7(495)025 02 65, razvitie@potok.com



SN

Л8640/10




май 2023 г.

**Рис. 7. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем – Л180а,
по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.
Упаковка, маркировка.**



**Рис. 8. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем – Л2160, по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.
Упаковка, маркировка.**



**Рис. 9. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем – Л8640, по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.
Упаковка, маркировка.**




Рис. 10. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем – Л8640,
по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.

Пульт управления, вид спереди. Маркировка.

поток
развитие

Пульт дистанционного управления
и контроля ПДУК

Контакты сервисного центра:
+7 (495) 025-02-65
razvitie@potok.com

СЕТЬ



Рис. 11. Очиститель-обеззараживатель воздуха высокоэффективный «Поток 150-М-01» с воздушным распределителем – Л8640, по ТУ 32.50.50-002-79027350-2023.

Пульт управления, вид сзади. Маркировка.

Пульт дистанционного управления и контроля ПДУК

Входное напряжение питания:	230 (±10%) В~
Частота входного напряжения:	50-60 Гц
Потребляемая мощность:	3 (+10%) Вт
Выходное напряжение питания:	230 (±10%) В~
Частота выходного напряжения:	50-60 Гц
Входной ток:	не более 10А
Класс защиты от поражения электрическим током - II	







 ООО "Поток-Развитие" 123242, Россия, г. Москва,
 вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
 Большая Грузинская ул., д.20, помещ. 3А/П.
 +7(495)025 02 65, razvitie@potok.com


 май 2023 г.
 
 0002

Всего прошито и пронумеровано
13 (тринадцать) листов.

Генеральный директор

Нефедов В.В.

