

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НПП Таглер»

В.Н. Першин

« 18 » октября 2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер по ТУ 32.50.50-007-
01324118-2020


производства:

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Таглер» (ООО «НПП Таглер»)
115404, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Бирюлево Восточное, ул 6-я
Радиальная, д. 17, стр. 1


2024




Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150 (2x30 W)









Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150ТС (2х30 W) на стойке






Стойка съемная для облучателя ОБН-150ТС

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБП-4-30 (4x30 W)



Вид изделия на стойке





Стойка съемная для облучателя ОБП-4-30 с фигурным винтом



Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный
Таглер по ТУ 32.50.50-007-01324118-2020,
ОБН-30 (2x15 W),

Зав.№ 001

Дата выпуска: __.__.20__

Напряжение питания/частота 220В/50Гц

Мощность не более 50Вт

IP 20

ТУ 32.50.50-007-01324118-2020


ПУ № _____ от _____ г.



ООО «НПП Таглер», Россия, 115404, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ,
УЛ. 6-Я РАДИАЛЬНАЯ, Д.17, СТР.1



Маркировка стойки съемной для облучателя ОБН-150ТС



Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный
Тяжелый, модель ТВ 32.50.50-007-01324118-2020
ОБН-150ТС (2x30 W)
Стандартная стойка для облучателя ОБН-150ТС

ТВ 32.50.50-007-01324118-2020

ПУ № 07 07 07

ООО «ЦРПМ», Россия, 115404, ГИКОСБ, в/п. ТЕРМ.
Компьютерный сервис, д/к. Восточный,
ул. 8-я РАДИАЦИОННАЯ, д. 17, СРП

ФОТО МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ



Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер по ТУ 32.50.50-007-01324118-2020, ОБН-30 (2x15 W),

Комплектация:	Кол-во
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-30 (2x15 W)	1 шт.
Саморез 3,5х50мм с дюбелем F6	2 шт.
Руководство по эксплуатации, паспорт	1 шт.

Условия транспортирования:
от -50°C до +40°C; относительная влажность до 90%.

Условия хранения:
от +5°C до +40°C; относительная влажность до 80%.

Условия эксплуатации:
от +10°C до +35°C; относительная влажность - 80%.

Зав. № _____

Дата выпуска _____ 20__ г.

РУ № _____ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

ООО «НПП Таглер».

Россия, 115404, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ
Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, д.17, стр.1



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (четырнадцать)

листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись Першин В.Н.

« 18 » октября 20 24 г.

М.П. 002446

ИНН 9701002446
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИПТ Тагил»
МОСКВА