АО «ЭКОлаб»142530 Московская обл., г.Электрогорск, ул.Буденного, д.1
e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru
Тел: 8-800-333-33-47
ИНН: 5035025076, КПП: 503501001

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "ЭКОлаб"
_____ Т.Ю. Гашенко
16.10.2023 г.

# ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ

**«Набор реагентов для определения антител к индивидуальным капсульным антигенам Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C в реакции пассивной гемагглютинации»**
**«Менингококк РПГА»**

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

**Комплект этикеток**

**«Менингококк РПГА»**

**Комплект Общий**









Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, " медицинское изделие для диагностики in vitro" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект этикеток**

**«Менингококк РПГА»**

**Комплект А**

























Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "медицинское изделие для диагностики in vitro" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект этикеток**

**«Менингококк РПГА»**

**Комплект В**






Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "медицинское изделие для диагностики in vitro " указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект этикеток**

**«Менингококк РПГА»**

**Комплект С**















Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "медицинское изделие для диагностики in vitro " указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект этикеток**

**«Менингококк РПГА»**

**Комплект Общий**
















Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, " медицинское изделие для диагностики in vitro " указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект этикеток**

**«Менингококк РПГА»**

**Комплект А**





















Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "медицинское изделие для диагностики in vitro" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект этикеток**

**«Менингококк РПГА»**

**Комплект В**


Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
АО "ЭКОлаб"
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным капсульным антигенам Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C в реакции пассивной гемагглютинации
ТУ 21.20.23-357-70423725-2023
РУ №
Менингококк РПГА (комплект В)
LOT 07
REF 42.31
Состав набора
Тест-эритроциты В (ТЭ В) 1 фл (5,0 мл)
Контрольные эритроциты КЭ 1 фл (5,0 мл)
Раствор для разведения образцов - РРО 1 фл (10,0 мл)
Контрольный положительный образец - К+В 1 фл (0,25 мл)
Контрольный отрицательный образец - К- 1 фл (0,25 мл)
Планшет для микротитрования 1 шт.
Принадлежности:
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.
2023.04.20
2025.04.20
IVD
12


Для профессионального применения
АО "ЭКОлаб"
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным капсульным антигенам Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C, в реакции пассивной гемагглютинации
Менингококк РПГА (комплект В)
ТУ 21.20.23-357-70423725-2023
РУ №
LOT 07
REF 42.31
2023.04.20
2025.04.20
Контрольный номер Ч160


ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"
Менингококк РПГА
ТЭ В
5,0 мл
LOT 07
2025.04
IVD


ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"
Менингококк РПГА
КЭ
5,0 мл
LOT 07
2025.04
IVD


ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"
Менингококк РПГА
РРО
10 мл
LOT 07
2025.04
IVD


Менингококк РПГА
К-
0,25 мл
2025.04


Менингококк РПГА
К+В
0,25 мл

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"
хранить только вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "медицинское изделие для диагностики in vitro " указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект этикеток**

**«Менингококк РПГА»**

**Комплект С**





















Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "медицинское изделие для диагностики in vitro " указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

# Макет этикеток для транспортной тары

Для профессионального применения АО “ЭКОлаб”

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным капсульным антигенам Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C, в реакции пассивной гемагглютинации

ТУ 21.20.23-367-70423725-2023

РУ №

REF 42.31

LOT 07

**Менингококк РПГА (комплект В)**

Контрольный номер № 160 Количество: 24

Хранить при температуре от 2 до 8 С

Транспортировать при температуре от 2 до 8 С

2023.04.20

2025.04.20

АО “ЭКОлаб”

IVD

Медицинское изделие для диагностики ин витро

АО “ЭКОлаб”




АО “ЭКОлаб”

Начальник ОПР и ЛБИ Захаров М. В.

Согласовано

Начальник ОБТК Морозова Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
_____лист __
Ген. директор АО "ЭКОлаб"
_____ Гашенко Т.Ю.
"__" _____2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

АО «ЭКОлаб»142530 Московская обл., г.Электрогорск, ул. Буденного, д.1
e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru
Тел: 8-800-333-33-47
ИНН: 5035025076, КПП: 503501001

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко
"16" 10.2023 г.

# Фотографические изображения

**«Набор реагентов для определения антител к индивидуальным капсульным антигенам Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C в реакции пассивной гемагглютинации»**
**«Менингококк РПГА»**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**«Набор реагентов для определения антител к индивидуальным капсульным антигенам Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C в реакции пассивной гемагглютинации» «Менингококк РПГА»**

**Фотографические изображения общего вида**

**Комплект общий, серия 01, дата изготовления: 2023.04.19, годен до 2025.04.19**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект общий, серия 05, дата изготовления: 2023.04.20, годен до 2025.04.20**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект А , серия 02, дата изготовления: 2023.04.19, годен до 2025.04.19**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект А , серия 06, дата изготовления: 2023.04.20, годен до 2025.04.20**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект В , серия 03, дата изготовления: 2023.04.19, годен до 2025.04.19**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект В , серия 07, дата изготовления: 2023.04.20, годен до 2025.04.20**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект С , серия 04, дата изготовления: 2023.04.19, годен до 2025.04.19**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Комплект С , серия 08, дата изготовления: 2023.04.20, годен до 2025.04.20**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Фотографическое изображение потребительской упаковки (коробки)**
**«Набор реагентов для определения антител к индивидуальным капсульным антигенам Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C в реакции пассивной гемагглютинации» «Менингококк РПГА»**




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## Компоненты набора реагентов «Менингококк РПГА»

<table>
<tr><td>Тест-эритроциты (ТЭ А)</td><td>Тест-эритроциты (ТЭ В)</td><td>Контрольный отрицательный образец (К-)</td><td colspan="2">Раствор для разведения образцов (РРО)</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>Тест-эритроциты (ТЭ С)</td><td>Контрольные эритроциты (КЭ)</td><td>Контрольный положительный образец (К+В)</td><td>Контрольный положительный образец (К+С)</td><td>Контрольный положительный образец (К+А)</td></tr>
</table>

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Планшет для миктротитрования




Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Фотографическое изображение транспортной тары**
**«Набор реагентов для определения антител к индивидуальным капсульным антигенам Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C в реакции пассивной гемагглютинации» «Менингококк РПГА»**

Генеральный директор АО «ЭКОлаб» Т.Ю. Гашенко

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
40 лист __
Ген. директор АО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"10" 10 2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU