

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО Омегамед
Жданов А.В.
«02» января 2024 г.

М.П.

Фотографические изображения
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

*Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский,
нестерильный, в вариантах исполнения*

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972





1. Наименование медицинского изделия

1.1. Наименование медицинского изделия – Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный, в вариантах исполнения – далее изделие.

1.2. Варианты исполнения:

1. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, в рулоне, в составе:





14. 02. 2019
 15. 02. 2019
 16. 02. 2019
 17. 02. 2019
 18. 02. 2019
 19. 02. 2019
 20. 02. 2019
 21. 02. 2019
 22. 02. 2019
 23. 02. 2019
 24. 02. 2019
 25. 02. 2019
 26. 02. 2019
 27. 02. 2019
 28. 02. 2019
 29. 02. 2019
 30. 02. 2019
 31. 02. 2019
 01. 03. 2019
 02. 03. 2019
 03. 03. 2019
 04. 03. 2019
 05. 03. 2019
 06. 03. 2019
 07. 03. 2019
 08. 03. 2019
 09. 03. 2019
 10. 03. 2019
 11. 03. 2019
 12. 03. 2019
 13. 03. 2019
 14. 03. 2019
 15. 03. 2019
 16. 03. 2019
 17. 03. 2019
 18. 03. 2019
 19. 03. 2019
 20. 03. 2019
 21. 03. 2019
 22. 03. 2019
 23. 03. 2019
 24. 03. 2019
 25. 03. 2019
 26. 03. 2019
 27. 03. 2019
 28. 03. 2019
 29. 03. 2019
 30. 03. 2019
 31. 03. 2019
 01. 04. 2019
 02. 04. 2019
 03. 04. 2019
 04. 04. 2019
 05. 04. 2019
 06. 04. 2019
 07. 04. 2019
 08. 04. 2019
 09. 04. 2019
 10. 04. 2019
 11. 04. 2019
 12. 04. 2019
 13. 04. 2019
 14. 04. 2019
 15. 04. 2019
 16. 04. 2019
 17. 04. 2019
 18. 04. 2019
 19. 04. 2019
 20. 04. 2019
 21. 04. 2019
 22. 04. 2019
 23. 04. 2019
 24. 04. 2019
 25. 04. 2019
 26. 04. 2019
 27. 04. 2019
 28. 04. 2019
 29. 04. 2019
 30. 04. 2019
 31. 04. 2019
 01. 05. 2019
 02. 05. 2019
 03. 05. 2019
 04. 05. 2019
 05. 05. 2019
 06. 05. 2019
 07. 05. 2019
 08. 05. 2019
 09. 05. 2019
 10. 05. 2019
 11. 05. 2019
 12. 05. 2019
 13. 05. 2019
 14. 05. 2019
 15. 05. 2019
 16. 05. 2019
 17. 05. 2019
 18. 05. 2019
 19. 05. 2019
 20. 05. 2019
 21. 05. 2019
 22. 05. 2019
 23. 05. 2019
 24. 05. 2019
 25. 05. 2019
 26. 05. 2019
 27. 05. 2019
 28. 05. 2019
 29. 05. 2019
 30. 05. 2019
 31. 05. 2019
 01. 06. 2019
 02. 06. 2019
 03. 06. 2019
 04. 06. 2019
 05. 06. 2019
 06. 06. 2019
 07. 06. 2019
 08. 06. 2019
 09. 06. 2019
 10. 06. 2019
 11. 06. 2019
 12. 06. 2019
 13. 06. 2019
 14. 06. 2019
 15. 06. 2019
 16. 06. 2019
 17. 06. 2019
 18. 06. 2019
 19. 06. 2019
 20. 06. 2019
 21. 06. 2019
 22. 06. 2019
 23. 06. 2019
 24. 06. 2019
 25. 06. 2019
 26. 06. 2019
 27. 06. 2019
 28. 06. 2019
 29. 06. 2019
 30. 06. 2019
 31. 06. 2019
 01. 07. 2019
 02. 07. 2019
 03. 07. 2019
 04. 07. 2019
 05. 07. 2019
 06. 07. 2019
 07. 07. 2019
 08. 07. 2019
 09. 07. 2019
 10. 07. 2019
 11. 07. 2019
 12. 07. 2019
 13. 07. 2019
 14. 07. 2019
 15. 07. 2019
 16. 07. 2019
 17. 07. 2019
 18. 07. 2019
 19. 07. 2019
 20. 07. 2019
 21. 07. 2019
 22. 07. 2019
 23. 07. 2019
 24. 07. 2019
 25. 07. 2019
 26. 07. 2019
 27. 07. 2019
 28. 07. 2019
 29. 07. 2019
 30. 07. 2019
 31. 07. 2019
 01. 08. 2019
 02. 08. 2019
 03. 08. 2019
 04. 08. 2019
 05. 08. 2019
 06. 08. 2019
 07. 08. 2019
 08. 08. 2019
 09. 08. 2019
 10. 08. 2019
 11. 08. 2019
 12. 08. 2019
 13. 08. 2019
 14. 08. 2019
 15. 08. 2019
 16. 08. 2019
 17. 08. 2019
 18. 08. 2019
 19. 08. 2019
 20. 08. 2019
 21. 08. 2019
 22. 08. 2019
 23. 08. 2019
 24. 08. 2019
 25. 08. 2019
 26. 08. 2019
 27. 08. 2019
 28. 08. 2019
 29. 08. 2019
 30. 08. 2019
 31. 08. 2019
 01. 09. 2019
 02. 09. 2019
 03. 09. 2019
 04. 09. 2019
 05. 09. 2019
 06. 09. 2019
 07. 09. 2019
 08. 09. 2019
 09. 09. 2019
 10. 09. 2019
 11. 09. 2019
 12. 09. 2019
 13. 09. 2019
 14. 09. 2019
 15. 09. 2019
 16. 09. 2019
 17. 09. 2019
 18. 09. 2019
 19. 09. 2019
 20. 09. 2019
 21. 09. 2019
 22. 09. 2019
 23. 09. 2019
 24. 09. 2019
 25. 09. 2019
 26. 09. 2019
 27. 09. 2019
 28. 09. 2019
 29. 09. 2019
 30. 09. 2019
 31. 09. 2019
 01. 10. 2019
 02. 10. 2019
 03. 10. 2019
 04. 10. 2019
 05. 10. 2019
 06. 10. 2019



НЕІКАНАЯ ОСНОВА

[illegible]

РАЗМЕР, CM 10 x 1000



НЕТКАНАЯ ОСНОВА

[illegible]

REF 111101000



НЕТКАНАЯ ОСНОВА

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)**
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ, В РУЛОНЕ

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg



РАЗМЕР, CM 10 x 1000



Interpretation of microarrays

- [illegible]

REF 1111101000

НЕТКАНАЯ ОСНОВА



Указания по утилизации: отходы упаковочного материала и использованные лейкопластыри относятся к бытовым отходам. Переработку и утилизацию неиспользованных изделий, по истечении срока годности, проводят, в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.3684-21). Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (СанПин 2.1.3684-21).

Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя на складах в сухом, защищенном от обогривателей месте. Условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150:

- температура (5 - 40) °С;

- относительная влажность до 80 % при температуре 25 °С.

Нестерильно. Соответствует ГОСТ Р 53498-2019.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

РУ №:



Наименование медицинского изделия

Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный, в вариантах исполнения.

Назначение медицинского изделия: для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

Область применения медицинского изделия: лейкопластырь применяется медицинским персоналом в клинических условиях медицинских учреждений, а также применяется самостоятельно в домашних условиях.

Показания к применению: для закрепления и фиксации перевязочных средств и различных медицинских приспособлений (катетеров, канюль, зондов, трубок).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Возможные побочные действия при применении: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.



НЕТКАНАЯ ОСНОВА



РАЗМЕР, CM 10 X 1000

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



Производитель и место производства медицинского изделия:

Yafho Bio-Technology Co., Ltd (Яфхо Био-Технологии Ко., Лтд)

Адрес: Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China (510760, Юнхай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, район Хуанпу,
улица Цяньфэн, дом 81, второй этаж, комната 202, третий этаж)

Уполномоченный представитель производителя в РФ/Импортёр:

Общество с ограниченной ответственностью «Омегамед», сокращенное наименование: ООО
«Омегамед». Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом
56, офис 6, тел.: +7 (343) 372-09-72, www.omegasoft.ru



REF 1111101000

НЕТКАНАЯ ОСНОВА




ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ, В РУЛОНЕ

в составе:

Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе,
размер см: 10x1000 – 1 шт.

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией – 1 шт.



РАЗМЕР, CM

10

x

1000

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



Инструкция по эксплуатации

1. При необходимости фиксации перевязочных средств, медицинских устройств и катетеров необходимо размотать нужную длину лейкопластыря, отрезать или оторвать и аккуратно прикрепить клеевой стороной на носитель (например, катетер, трубку и т.д.) Свободные края прижать к окружающей здоровой коже, после чего необходимо провести пальцами по поверхности для лучшего сцепления.
2. При порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах перед применением участок кожи обязательно необходимо обеззаразить с помощью любого удобного способа и наложить марлевую подкладку, необходимо размотать нужную длину лейкопластыря, отрезать или оторвать и максимально плотно прикрепить марлевую подкладку с помощью лейкопластыря. Лейкопластырь, наклеенный на обработанную поверхность, не даст возможности проникновения бактериям и микроорганизмам в рану.

REF 1111101000

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

ОМЕГАСОФТ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ОМЕГАСОФТ (ОМЕГАСОФТ)

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ, В РУЛОНЕ

в составе:
Лейкопластырь ОМЕГАСОФТ (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе,
размер см: 10x1000 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкции – 1 шт.

60 штук.



LOT



РАЗМЕР, CM

10 X 1000

Габаритные размеры упаковки см, +- 20%: 41,5*31,5*34,5
Масса Брутто кг / Gross weight, kg
Масса Нетто кг / Net weight, kg

Наименование медицинского изделия
Лейкопластырь ОМЕГАСОФТ (ОМЕГАСОФТ)
фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения.

Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя на складах в сухом, защищенном от облучения месте. Условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150. температура (5 - 40) °C, относительная влажность до 80 % при температуре 25 °C.

Условия транспортирования: Транспортирование лейкопластырей осуществляется в упаковке производителя по ГОСТ 20790 в кратких транспортных средствах и в контейнерах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150. Условия транспортировки: Температура от -10°C до +49°C, относительная влажность не более 90%.

РУ № ФСЗ

Производитель: Ифао Био-Технологии Ко., /Т/д, XHP, Iafao Bio-Technology Co., Ltd.
Second Floor Room 202 and Third Floor No.81 Junfeng Rd. Huangpu District Guangzhou 510760
Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел. +7
(343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru

Утилизация: утилизировать как обычные бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.36.84-21.
Соответствует ГОСТ Нетканый.



14657786270276

REF1111101000



- 1.1. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер см:
5x1000 – 1 шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 1.2. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер см:
10x1000 – 1 шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 1.3. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер см:
15x1000 – 1 шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 1.4. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер см:
20x1000 – 1 шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 1.5. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер см:
30x1000 – 1 шт

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.


1.6. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер см:
10x5000 – 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

1.7. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер см:
15x10000 – 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

2. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полимерной основе, в рулоне, в составе:



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Наименование медицинского изделия

Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения.

Назначение медицинского изделия: для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

Область применения медицинского изделия: лейкопластырь применяется медицинским персоналом в клинических условиях медицинских учреждений, а также применяется самостоятельно в домашних условиях.

Показания к применению: для закрепления и фиксации перевязочных средств и различных медицинских приспособлений (катетеров, канюль, зондов, трубок).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Возможные побочные действия при применении: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.



OMEGASOFT

ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА

РАЗМЕР, CM 10 X 1000



LOT

Производитель и место производства медицинского изделия:

Yafho Bio-Technology Co., Ltd (Яфхо Био-Технологджи Ко., Лтд)

Адрес: Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China (510760, Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, район Хуанпу, улица Цзюньфэн, дом 81, второй этаж, комната 202, третий этаж)

Уполномоченный представитель производителя в РФ/Импортёр:

Общество с ограниченной ответственностью «Омегамед», сокращенное наименование: ООО «Омегамед». Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6, тел.: +7 (343) 372-09-72, www.omegasofttrus.ru



CE 0197



REF 1122101000

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972




ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА

OMEGASOFT

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ OMEGASOFT (OMEGASOFT) НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ, В РУЛОНЕ

в составе:
Лейкопластырь OMEGASOFT (OMEGASOFT) на полимерной основе,
размер см: 10х1000 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией – 1 шт.



РАЗМЕР, СМ 10 X 1000



Инструкция по эксплуатации

1. При необходимости фиксации перезачечных средств, медицинских устройств и катетеров необходимо размотать нужную длину лейкопластыря, отрезать или оторвать и аккуратно приклеить клеей стороной на носитель (например, катетер, трубку и т.д.) Свободные края прижать к окружающей здоровой коже, после чего необходимо провести пальцами по поверхности для лучшего сцепления.
2. При порезах, ожогах, стадах, острых ранках, рваных ранках перед применением участка кожи обязательно необходимо обеззаразить с помощью любого удобного способа и наложить марлеву подкладку, необходимо размотать нужную длину лейкопластыря, отрезать или оторвать и максимально плотно приклеить марлеву подкладку с помощью лейкопластыря. Лейкопластырь, наклеенный на обработанную поверхность, не даст возможности проникновения бактерий и микроорганизмов в рану.

REFFF 11222101000

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА 	ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ, В РУЛОНЕ в составе: Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полимерной основе, размер см: 10x1000 – 1 шт. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией – 1 шт.	Габаритные размеры упаковки см, +/- 20%: 32*31,5*26,5 Масса Брутто кг / Gross weight, kg Масса Нетто кг / Net weight, kg Наименование медицинского изделия Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения.
	60 штук. 	Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя на складах в сухом, защищенном от облучения месте, условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150: температура (5 - 40) °C; относительная влажность до 80 % при температуре 25 °C. Условия транспортирования: Транспортирование лейкопластырей осуществляется в упаковке производителя по ГОСТ 20790 в крытых транспортных средствах и в контейнерах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150. Условия транспортировки: Температура от -10°C до +40°C, относительная влажность не более 90%. РУ № ФСЗ
РАЗМЕР, CM	10 X 1000	REF 1122101000



2.1. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полимерной основе, размер см: 5x1000 - 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

2.2. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полимерной основе, размер см: 10x1000 - 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

2.3. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полимерной основе, размер см: 15x1000 - 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.


2.3. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полимерной основе, размер см: 20x1000 - 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

3. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, на шпуле, в составе:



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



ШЕЛКОВАЯ ОСНОВА Материал по устройству отсоединяется от основы. Уплотнение материала и использование в качестве перевязочного материала. Лейкопластырь OMEGASOFT (OMEGASOFT) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения. Назначение медицинского изделия: для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. Область применения медицинского изделия: лейкопластырь применяется медицинским персоналом в клинических условиях медицинских учреждений, а также применяется самостоятельно в домашних условиях. Показания к применению: для закрепления и фиксации перевязочных средств и различных медицинских приспособлений (катетеров, канюль, зондов, трубок). Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов. Возможные побочные действия при применении: возможная аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. Рег. №: 0001555914 Срок годности: 5 лет с даты производства. Исходный документ: ТУ 1555-001-2019 Возможность до 80% при температуре 25 °C. ТУ 1555-001-2019 - температура 15 - 40 °C - относительная влажность воздуха не менее 30%. Факторы, влияющие на срок годности: влажность, температура, воздействие света. Материал по устройству отсоединяется от основы. Уплотнение материала и использование в качестве перевязочного материала. Лейкопластырь OMEGASOFT (OMEGASOFT) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения.	ШЕЛКОВАЯ ОСНОВА Производитель и место производства медицинского изделия: Info Bio-Technology Co., Ltd (Info Bio-Technology Co., Ltd) Адрес: Second Floor Room 202 and Third Floor Room 81, Jinfeng Rd, Nanchang District (Guangdong 530760) Guangdong, China (530760) Китай, провинция Гуандун, город Нанчанг, район Хуангу, улица Цзиньфэн, дом 81, второй этаж, комната 202, третий этаж. Уполномоченный представитель производителя в РФ/Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «ОмегаМед», регистрационное наименование: ООО «ОмегаМед». Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6. тел.: +7 (343) 372-0972, www.omegamed.ru	ШЕЛКОВАЯ ОСНОВА ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ OMEGASOFT (OMEGASOFT) НА ШЕЛКОВОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ В состав: Лейкопластырь OMEGASOFT (OMEGASOFT) на шелковой основе, размер см: 2,5х91х1 см Идентификационный код: 11555914	6 57788 2 700019 101
РАЗМЕР, CM 2,5 X 914 REF 115525914	РАЗМЕР, CM 2,5 X 914 REF 115525914	РАЗМЕР, CM 2,5 X 914 REF 115525914	РАЗМЕР, CM 2,5 X 914 REF 115525914



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Указания по утилизации: отходы утилизировать к материалам и использовать лейкопластыри относятся к бытовым отходам. Переработку и утилизацию не использовать в изделии, по истечении срока годности, проводить, в соответствии с требованиями к отходам класса А (Санпин 2.1.3684-21). Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (Санпин 2.1.3684-21). Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в защищенном от облучения месте. Условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150: - температура (5 - 40) "С; - относительная влажность до 80 % при температуре 25 "С. Нестерильно. Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Срок годности: 5 лет с даты производства.	ШЕЛКОВАЯ ОСНОВА 
Наименование медицинского изделия Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения. Назначение медицинского изделия: для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. Область применения медицинского изделия: лейкопластырь применяется медицинским персоналом в клинических условиях медицинских учреждений, а также применяется самостоятельно в домашних условиях. Показания к применению: для закрепления и фиксации перевязочных средств и различных медицинских приспособлений (катетеров, канюль, зондов, трубок). Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов. Возможные побочные действия при применении: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. 	ШЕЛКОВАЯ ОСНОВА 
РАЗМЕР, СМ 2,5 X 914	REF 115525914

Производитель и место производства медицинского изделия:
Yafho Bio-Technology Co., Ltd (Яфхо Био-Технолоджи Ко., Лтд)
Адрес: Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China (510760, Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, район Хуанпу, улица Цзюньфан, дом 81, второй этаж, комната 202, третий этаж)
Уполномоченный представитель производителя в РФ/Импортёр:
Общество с ограниченной ответственностью «ОмегаМед», сокращенное наименование: ООО «ОмегаМед». Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6, тел.: +7 (343) 372-09-72, www.omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



ШЕЛКОВАЯ ОСНОВА

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)**
НА ШЕЛКОВОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ

в составе:
Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе,
размер см: 2,5x914 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией – 1 шт.

6 1 0 0 2 2 9 8 2 2 5 9 7

РАЗМЕР, CM

2,5 X 914

REF 115525914

ШЕЛКОВАЯ ОСНОВА

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)**
НА ШЕЛКОВОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ

в составе:
Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе,
размер см: 2,5x914 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией – 1 шт.

360 штук.

Габаритные размеры упаковки см, +/- 20%: **32*32*29**
 Масса Брутто кг / Gross weight, kg
 Масса Нетто кг / Net weight, kg
Наименование медицинского изделия
 Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)
 фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения.

Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя на складах в сухом, защищенном от облучения месте, условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150: температура (3 - 40) °C, относительная влажность до 80 % при температуре 23 °C.

Условия транспортирования: Транспортирование лейкопластырей осуществляется в упаковке производителя по ГОСТ 20790 в крытых транспортных средствах и в контейнерах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150. Условия транспортировки: Температура от -10°C до +49°C, относительная влажность не более 90%.

РУ № ФСЗ

Производитель: Wiko Bio Technology Co., Ltd., KHP, Kefu Bio Technology Co., Ltd.
 Second Floor Room 202 and Third Floor No.33 (Jinling Rd. Huangpu District Guangzhou 510760)
 Guangdong, China
 Импортёр/Организация уполномоченная на право протекции: ООО «ОмегаМед»
 Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, e-mail: info@omegasoft.ru, www.omegasoft.ru
 Упаковка: упаковывать как стерильные изделия с соответствием с СанПиН 2.1.8.584-21.
 Соответствует ГОСТ 15150-2003.

РАЗМЕР, CM

2.5 X 914

REF 115525914



- 3.1. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 1,25x500 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 3.2. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 3x500 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 3.3. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 5x500 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 3.4. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 7,5x500 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 3.5. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 10x500 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 3.6. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 1,25x914 – 1 шт.

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

3.7. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 2,5x914 – 1 шт.

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

3.8. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 5x914 – 1 шт.

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

3.9. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 7,5x914 – 1 шт.

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.


3.10. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на шелковой основе, размер см: 10x914 – 1 шт.

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

4. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе, на шпуле, в составе:



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972





и
визначення, по-
казує, що

Наименование: Лейкопласт фиксирующий в вариантах
Назначение: перевязочное приспособление
Область применения: лейкопласт персоналом учреждений домашних
Показания к фиксации: фиксации медицинских зондов, тру
Противопоказания: непереносимости
Возможные осложнения: возможна аллергия индивидуума, входящих в состав


PA3

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ОСНОВА



НА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ

Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе, размер см: 5x457 – 1 шт.
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



5 X 457



107

REF 116625457



4.1.



ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ОСНОВА ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ OMEGASOFT(ОМЕГАСОФТ) НА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ в составе: Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе, размер см: 5x457 – 1 шт Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. 180 штук. РАЗМЕР, CM 5 X 457 REF 116625457	Габаритные размеры упаковки см, +/- 20%: 26,5*26*28 Масса Брутто кг / Gross weight, kg Масса Нетто кг / Net weight, kg Наименование медицинского изделия Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения. Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя на складах в сухом, защищенном от облучения месте. Условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150: температура (5 - 40) °C, относительная влажность до 80 % при температуре 25 °C. Условия транспортирования: Транспортирование лейкопластырей осуществляется в упаковке производителя по ГОСТ 20790 в крытых транспортных средствах и в контейнерах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150. Условия транспортирования: Температура от -10°C до +49°C, относительная влажность не более 90%. РУ № ФСЗ Производитель: Aifon Bio Technology Co., Ltd., Aifon Bio-Technology Co., Ltd. Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Jundong Rd, Huangpu District Guangzhou 510780 Guangdong, China Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед» Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6, этаж 6 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru Упаковка: упаковать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.8.686-21. Соответствует ГОСТ 16296-2014. 14657786270276
--	--

- 4.1 Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 1.25x457 – 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.2. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 2.5x457– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.3. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 5x457– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.4. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 7.5x457– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.5. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 2x500– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.6. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 3x500– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.7. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 5x500– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.8. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 7,5x500– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.9. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 1.25x914– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.10. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 2,5x914– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.11. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 5x914– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.12. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 7,5x914– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.
- 4.13 4.9. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на полиэтиленовой основе,
размер, см: 10x914– 1шт
Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



5. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканной основе, на шпуле, в составе:



Указания по установке, использованию лейкопластыря, обработке кожи, по истечении срока годности. Указания к хранению: лейкопластырь должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя на складе в сухом, защищенном от облучения месте. Условия хранения лейкопластыря относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150 - температура (5 - 40) °C, относительная влажность до 80 % при температуре 25 °C. Неискрыто. Соответствует ГОСТ Р 53436-2015. Срок годности: 5 лет с даты производства. PV №:	АННАЯ ОСНОВА ОМЕГАСОФТ	НЕТКАННАЯ ОСНОВА ОМЕГАСОФТ	ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ в составе Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканной основе, размер 2,5x457 - 1 шт. Указания по установке, использованию лейкопластыря, обработке кожи, по истечении срока годности.	
Наименование медицинского изделия: Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения. Назначение медицинского изделия: для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. Область применения медицинского изделия: лейкопластырь применяется медицинским персоналом в клинических условиях медицинских учреждений, а также применяется самостоятельно в домашних условиях. Показания к применению: для закрепления и фиксации перевязочных средств и различных медицинских приспособлений (катетеров, канюль, зондов, трубок). Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов. Возможные побочные действия при применении: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.	НЕТКАННАЯ ОСНОВА ОМЕГАСОФТ	Производитель и место производства медицинского изделия: Kaho Bio Technology Co., Ltd (Kaho Bio Technology Co., Ltd) Address: Second Floor Room 202 and Third Floor Room 201, Jiefeng Rd, Nangri District Guangzhou 510760 Guangdong, China (510760), Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, район Нангри, улица Цзиньчэн, дом 81, второй этаж, комната 202, третий этаж Уполномоченный представитель производителя в РФ/Микропарт: ООО «ОмегаМед» «ОмегаМед» - российское наименование: ООО «ОмегаМед» Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Тел: +7 (343) 372 09 72, www.omegamed.ru CE 0197	НЕТКАННАЯ ОСНОВА ОМЕГАСОФТ	РАЗМЕР, CM 2,5 X 457 REF 11125457 РАЗМЕР, CM 2,5 X 457 REF 11125457



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Указания по утилизации: отходы упаковочного материала и использованные лейкопластыри относятся к бытовым отходам. Переработку и утилизацию неиспользованных изделий, по истечении срока годности, проводят, в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.3684-21). Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (СанПин 2.1.3684-21).

Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя на складах в сухом, защищенном от обогревателей месте. Условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150: - температура (5 - 40) °С; - относительная влажность до 80 % при температуре 25 °С.

Нестерильно. Соответствует ГОСТ Р 53498-2019.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

РУ №:

OMEGASOFT

НЕТКАННАЯ ОСНОВА

Наименование медицинского изделия
Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)
фиксирующий медицинский, нестерильный
в вариантах исполнения.

Назначение медицинского изделия: для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

Область применения медицинского изделия: лейкопластырь применяется медицинским персоналом в клинических условиях медицинских учреждений, а также применяется самостоятельно в домашних условиях.

Показания к применению: для закрепления и фиксации перевязочных средств и различных медицинских приспособлений (катетеров, канюль, зондов, трубок).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Возможные побочные действия при применении: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

OMEGASOFT

НЕТКАННАЯ ОСНОВА

Производитель и место производства медицинского изделия: Yafno Bio-Technology Co., Ltd (Яфно Био-Технологджи Ко., Лтд)
Адрес: Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China (510760, Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, район Хуанпу, улица Цзюньфэн, дом 81, второй этаж, комната 202, третий этаж)
Уполномоченный представитель производителя в РФ/Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Омегамед», сокращенное наименование: ООО «Омегамед». Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6, тел.: +7 (343) 372-09-72, www.omegasoft.ru




РАЗМЕР, CM

2,5 X 457

REF 111125457

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



НЕТКАННАЯ ОСНОВА 	ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ОМЕГАСОFT(ОМЕГАСОФТ) НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ в составе: Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканной основе, размер см: 2,5x457 – 1 шт. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией – 1 шт.	
		
РАЗМЕР, CM 2,5 X 457		REF 111125457
		
		

НЕТКАННАЯ ОСНОВА 	ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ОМЕГАСОFT(ОМЕГАСОФТ) НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ в составе: Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканной основе, размер см: 2,5x457 – 1 шт. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией – 1 шт.	Габаритные размеры упаковки см, +- 20%: 34,5*28*28 Масса Брутто кг / Gross weight, kg Масса Нетто кг / Net weight, kg Наименование медицинского изделия Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения.
	360 штук. 	Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя на складах в сухом, защищенном от облучения месте. условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150 температура (5 - 40) °C; относительная влажность до 80 % при температуре 25 °C. Условия транспортирования: Транспортирование лейкопластырей осуществляется в упаковке производителя по ГОСТ 20790 в кратчайшие транспортные средства и в контейнерах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. условия транспортирования лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150. условия транспортировки. Температура от -10°C до +40°C, относительная влажность не более 90%. РУ № ФСЗ Производители: Nifho Bio-Technology Co., Ltd., Nifho Bio-Technology Co., Ltd. Second Floor Room 202 and Third Floor No 81, Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510740 Guangdong, China Импортёр/Организация уполномоченная на приём претензий: ООО «ОмегаМед» Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел. +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Соответствует ГОСТ Нетканно.
РАЗМЕР, CM 2,5 X 457		REF 111125457 



5.1. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
2.5 x 457 – 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5.2. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
2x500– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5.3. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
3x500– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5.4. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
5x457– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5.5. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
4x500– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5.6. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
5x500– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5.7. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
2.5 x914– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт

5.8. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
5 x914– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5.9. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер, см:
7,5 x914– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.


5.10. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на нетканой основе, размер,
см: 10 x914– 1шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

**6. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе, на
шпуле, в составе:**



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Указания по утилизации: отходы упаковочного материала и использованные лейкопластыри относятся к бытовым отходам. Переработку и утилизацию неиспользованных изделий, по истечении срока годности, проводят, в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПиН 2.1.3684-21). Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (СанПиН 2.1.3684-21).
Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя на складах в сухом, защищенном от облучения месте. Условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150. - температура (5 - 40) °С; - относительная влажность до 80 % при температуре 25 °С.
Нестерильно. Соответствует ГОСТ Р 55498-2019.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Р/У №:



ТКАНЕВАЯ ОСНОВА

Наименование медицинского изделия: Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения.
Назначение медицинского изделия: для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.
Область применения медицинского изделия: лейкопластырь применяется медицинским персоналом в клинических условиях медицинских учреждений, а также применяется самостоятельно в домашних условиях.
Показания к применению: для закрепления и фиксации перевязочных средств и различных медицинских приспособлений (катетеров, канюль, зондов, трубок).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.
Возможные побочные действия при применении: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.



ТКАНЕВАЯ ОСНОВА


Производитель и место производства медицинского изделия:
Yuhao Bio-Technology Co., Ltd (Nbo Bio-Technology Co., Ltd)
Apptc Second Floor Room 202 and Third Floor No.83 Junling Rd, Nanhai District Guangzhou 510760 Guangdong, China (510760 Kengai, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, район Нанхай, улица Цюньлин, дом 83, третий этаж, комната 202, третий этаж)
Уполномоченный представитель производителя в РФ/Украине:
Общество с ограниченной ответственностью «ОмегаМед» с сокращенным наименованием: ООО «ОмегаМед». Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6.
тел.: +7 (343) 372-09-72, www.omegasoft.ru



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ, НА ШТУПЕ

в составе:
Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе, размер см.
5,0x14 - 1 шт.
Идентификация упаковки с наклейкой с кодом инструкции - 1 шт.



РАЗМЕР, CM 5,0 X 914 REF 113350914




620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Указания по утилизации: отходы упаковочного материала и использованные лейкопластыри относятся к бытовым отходам. Переработку и утилизацию неиспользованных изделий, по истечении срока годности, проводят, в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.3684-21). Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (СанПин 2.1.3684-21). Условия хранения: лейкопластыри должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя на складах в сухом, защищенном от обогревателей месте. Условия хранения лейкопластырей относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150: - температура (5 - 40) °C; - относительная влажность до 80 % при температуре 25 °C. Нестерильно. Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Срок годности: 5 лет с даты производства. РУ №:	ОМЕГАСОФТ ТКАНЕВАЯ ОСНОВА	
Наименование медицинского изделия Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения. Назначение медицинского изделия: для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. Область применения медицинского изделия: лейкопластырь применяется медицинским персоналом в клинических условиях медицинских учреждений, а также применяется самостоятельно в домашних условиях. Показания к применению: для закрепления и фиксации перевязочных средств и различных медицинских приспособлений (катетеров, канюль, зондов, трубок). Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов. Возможные побочные действия при применении: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.	ОМЕГАСОФТ ТКАНЕВАЯ ОСНОВА	Производитель и место производства медицинского изделия: Yafho Bio-Technology Co., Ltd (Яфхо Био-Технологджи Ко., Лтд) Address: Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China (510760, Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, район Хуанпу, улица Цзюньфэн, дом 81, второй этаж, комната 202, третий этаж) Уполномоченный представитель производителя в РФ/Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью «Омегамед», сокращенное наименование: ООО «Омегамед». Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6, тел.: +7 (343) 372-09-72, www.omegasofttrus.ru
РАЗМЕР, CM	5,0 X 914	REF 113350914



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972

ТКАНЕВАЯ ОСНОВА		ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)	 6 1 0 0 2 2 9 8 2 2 5 9 7
		НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ в составе: Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе, размер см: 5,0x914 – 1 шт. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.	
			
РАЗМЕР, CM		5,0 X 914	REF 113350914
			
			



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ, НА ШПУЛЕ

в комплекте:
Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе, 5.0х914 см,
5.0х914 - 1 шт.
Индивидуальная упаковка с инструкцией сверху инструкции - 1 шт.

360 штук.

РАЗМЕР, СМ
5.0 X 914

Габаритные размеры упаковки см, +/- 20%: **26,5*26*28**
Масса Брутто кг / Gross weight, kg
Масса Нетто кг / Net weight, kg

Назначение: для фиксации медицинского изделия
Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)
фиксирующий медицинский, нестерильный в вариантах исполнения.

Условия хранения: лейкопластырь должен храниться в упаковке производителя - изготовителя и
складов: в сухом, защищенном от облучения месте, условия хранения лейкопластыря
относительно действия климатических факторов должны отвечать группе условий хранения 1 по
ГОСТ 15150: температура (3 - 40) °C, относительная влажность до 80 % при температуре 23 °C.

Условия транспортирования. Транспортирование лейкопластырей осуществляется в упаковке
производителя по ГОСТ 20790 в крытых транспортных средствах и в контейнерах всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.
Условия транспортирования лейкопластырей относительно действия климатических факторов
должны соответствовать группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150. Условия транспортирования:
Температура от -20°C до +40°C, относительная влажность не более 90%.

РУ № ФСЗ

Производитель: Xifan Bio-Technology Co., Ltd., 10th, 10th, Xifan Bio-Technology Co., Ltd.
Second Floor Room 202 and Third Floor No. 81 Jiaxing Rd. Huangpu District Guangzhou 510640
Guangdong, China

Импортер/Организация, уполномоченная на право притесний: ООО «ОмегаСистемс»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, этаж 6, пом. 47
(143) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru

Упаковка: лейкопластырь на тканевой основе в комплекте с инструкцией и картой с данными о товаре.

Срок годности: 36 месяцев.

CE 0197

14657786270216

REF 113350914

6.1. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе размер, см: 1.25x500 – 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

6.2. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе размер, см: 2,5x500 – 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

6.3. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе размер, см: 5x500 – 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

6.4. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе размер, см: 2.0x914 – 1 шт

6.5. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе размер, см: 5.0x914 – 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

6.6. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе размер, см: 7,5x914 – 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

6.7. Лейкопластырь OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) на тканевой основе размер, см: 10x914 – 1 шт

Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

2. Сведения о разработчике медицинского изделия

Yafho Bio-Technology Co., Ltd (Яфхо Био-Технолоджи Ко., Лтд)

Сведения о производителе и месте производства медицинского изделия

Yafho Bio-Technology Co., Ltd

(Яфхо Био-Технолоджи Ко., Лтд)

Адрес:

Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

(510760, Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, район Хуанпу, улица Цзюньфэн, дом 81, второй этаж, комната 202, третий этаж)

Контактные данные: Allen Lu

Эл. адрес: allen@yafho.com

Тел. 86-13416187329

Сведения об уполномоченном представителе производителя на территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью «Омегамед» (ООО «Омегамед»)

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Омегамед»

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Адрес: 620014, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6.



Телефон: +7 (343) 372-09-72

Электронная почта: www.omegasoft.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1.1 Расшифровка применяемых в маркировке символов

Таблица 1 Характеристики упаковки

Символ	Описание
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не допускать воздействия влаги
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Соответствует требованиям ЕС
	Код партии
	Использовать до ... (гг.мм.дд)
	Дата изготовления
	Не содержит латекс
	Не стерильно
	Температурный диапазон

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



Материала упаковки гофрированный картон

3-м учас

