



Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики по ТУ 32.50.50-011-48072026-2022 в вариантах исполнения, производства ООО «Компания Совтех»



1. Планшет для ПЦР на 24 лунки без юбки, профиль низкий




2. Планшет для ПЦР на 24 лунки без юбки, профиль стандартный




3. Планшет для ПЦР на 48 лунок без юбки, профиль низкий




4. Планшет для ПЦР на 48 лунок без юбки, профиль стандартный




5. Планшет для ПЦР на 96 лунок без юбки, профиль низкий




6. Планшет для ПЦР на 96 лунок без юбки, профиль стандартный




7. Планшет для ПЦР на 96 лунок с полуюбкой, профиль низкий



8. Планшет для ПЦР на 96 лунок с полуюбкой, профиль стандартный




9. Планшет для ПЦР на 96 лунок с приподнятой полуюбкой, профиль стандартный




10. Планшет для ПЦР на 96 лунок с юбкой, профиль низкий




11. Планшет для ПЦР на 96 лунок «Каракатица», профиль стандартный




12. Планшет для ПЦР на 384




13. Планшет глубоколоночный 96 лунок, с квадратными лунками U дно



14. Планшет глубоколоночный 96 лунок, с квадратными лунками U дно с крышкой




15. Планшет глубоколоуночный 96 лунок, с квадратными лунками V дно



Принадлежности:

1. Гребенка для глубоколоуночного планшета



Транспортная маркировка

Пазинет инстертальный для ПП-диагностики
по ТУ 32.50.50-011-49072016-2022 и нормативам
ООО «Компания Соникс»
633009, Новосибирская область, г. Бердск,
ул. Звездная, д. 4, кв. 48
10.05.2022 г.
04.2027 г.
010522
от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%
От -50 °C до +50 °C
и относительной влажности воздуха до 95 %
Число единиц потребительской упаковки: 16 шт.
Масса нетто: 1320 г
Масса брутто: 1530 г

Условия хранения:
Условия транспортирования:

СОВТЕХ

sovtech2012.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 листа(ов)

Директор ООО «Компания Совтех»

О. Е. Кондрашова

