



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
АО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

" 01 " 12 2023 г.

Макет маркировок

«Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам
иерсиний, *Y. enterocolitica* O3, *Y. enterocolitica* O9 и
Y. Pseudotuberculosis, в реакции пассивной гемагглютинации»
«Иерсиния РПГА»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

« 01 » 2023г.



Комплект этикеток

«Иерсиния РПГА»

Комплект псевдотуберкулез

Для профессионального применения **АО «ЭКОлаб»**

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний, Y.enterocolitica O3, Y.enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis, в реакции пассивной гемагглютинации

Иерсиния РПГА (комплект псевдотуберкулез)

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023

РУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021


LOT 08

REF 42.14

2023.03.16

2025.03.16

Контрольный номер M1086



ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

ТЭ (Pst) 15,0 мл

LOT 08
2025.03

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

РРО 30 мл

LOT 08
2025.03

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний, Y.enterocolitica O3, Y.enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis, в реакции пассивной гемагглютинации

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023

РУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 08

REF 42.14

Состав набора

ТЭ (Pst)

КЭ

РРО

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Планшет для микротитрования

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.

Иерсиния РПГА (комплект псевдотуберкулез)

1 фл. (15,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (30,0 мл)
1 фл. (0,25 мл)
1 фл. (0,25 мл)
3 шт.



ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К+ 0,25 мл

LOT 08
2025.03

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К- 0,25 мл

LOT 08
2025.03

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОНР

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Морозова Т.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2023г.



Комплект этикеток

«Иерсиния РПГА»

Комплект псевдотуберкулез

Для профессионального применения **АО «ЭКОлаб»**

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

Иерсиния РПГА (комплект псевдотуберкулез)

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023

ПУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 04

REF 42.14

2023.03.15

2025.03.15

Контрольный номер №1085

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

ТЭ (Pst)

15,0 мл

LOT 04

2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

КЭ

5,0 мл

LOT 04

2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

РРО

30 мл

LOT 04

2025.03

IVD

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023

ПУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 04

REF 42.14

Состав набора

ТЭ (Pst)

КЭ

РРО

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Планшет для микротитрования

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА (комплект псевдотуберкулез)

1 фл. (15,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (30,0 мл)
1 фл. (0,25 мл)
1 фл. (0,25 мл)
3 шт.



ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К+

0,25 мл

LOT 04

2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К-

0,25 мл

LOT 04

2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
“только для in vitro диагностики” указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Морозова Т.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2023г.



Комплект этикеток

«Иерсиния РПГА»

Комплект энтероколита O9

Для профессионального применения **АО «ЭКОлаб»**
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным O-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

Иерсиния РПГА (комплект энтероколита O9)

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 03
REF 42.13
2023.03.15
2025.03.15

Контрольный номер №1089



ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

ТЭ (O9) 15,0 мл
LOT 03
2025.03

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

КЭ 5,0 мл
LOT 03
2025.03

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

РРО 30 мл
LOT 03
2025.03

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным O-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 03
REF 42.13

Состав набора

ТЭ (O9)

КЭ

РРО

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Планшет для микротитрования

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.

Иерсиния РПГА (комплект энтероколита O9)

1 фл. (15,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (30,0 мл)
1 фл. (0,25 мл)
1 фл. (0,25 мл)
3 шт.



36



ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К+ 0,25 мл
LOT 03
2025.03

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К- 0,25 мл
LOT 03
2025.03

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Морозова Т.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

« 11 » _____ 2023г.

Комплект этикеток

«Иерсиния РПГА»

Комплект энтероколита 09

Для профессионального применения **АО «ЭКОлаб»**
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

Иерсиния РПГА (комплект энтероколита 09)

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 07

REF 42.13

2023.03.16

2025.03.16

Контрольный номер №1090



ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

ТЭ (09)

LOT 07
2025.03

15,0 мл
IVD

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

КЭ

LOT 07
2025.03

5,0 мл
IVD

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

РРО

LOT 07
2025.03

30 мл
IVD

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 07

REF 42.13

Состав набора

ТЭ (09)

КЭ

РРО

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Планшет для микротитрования

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА (комплект энтероколита 09)

1 фл. (15,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (30,0 мл)
1 фл. (0,25 мл)
1 фл. (0,25 мл)
3 шт.



ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К+

LOT 07
2025.03

0,25 мл
IVD

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К-

LOT 07
2025.03

0,25 мл
IVD

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Морозова Т.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2023г.



Комплект этикеток

«Иерсиния РПГА»

Комплект энтероколита ОЗ

Для профессионального применения АО «ЭКОлаб»
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y.enterocolitica O3, Y.enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis,
в реакции пассивной геммагглютинации

Иерсиния РПГА (комплект энтероколита ОЗ)

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЭН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 06
REF 42.12

2023.03.16
2025.03.16

Контрольный номер №1088



ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

ТЭ (ОЗ)

15,0 мл

LOT 06
2025.03

IVD

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

КЭ

5,0 мл

LOT 06
2025.03

IVD

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

РРО

30 мл

LOT 06
2025.03

IVD

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y.enterocolitica O3, Y.enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis,
в реакции пассивной геммагглютинации

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЭН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 06
REF 42.12

Состав набора

ТЭ (ОЗ)
КЭ
РРО
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Планшет для микротитрования
Принадлежности:
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.

1 фл. (15,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (30,0 мл)
1 фл. (0,25 мл)
1 фл. (0,25 мл)
3 шт.



ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К+

0,25 мл

LOT 06
2025.03

IVD

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К-

0,25 мл

LOT 06
2025.03

IVD

ЭКОлаб АО «ЭКОлаб»



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Морозова Т.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2023г.



Комплект этикеток

«Иерсиния РПГА»

Комплект энтероколита ОЗ

Для профессионального применения. **АО «ЭКОлаб»**

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний, *Y. enterocolitica* O3, *Y. enterocolitica* O9 и *Y. Pseudotuberculosis*, в реакции пассивной гемагглютинации

Иерсиния РПГА (комплект энтероколита ОЗ)

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023

РУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021




LOT 02

REF 42.12

2023.03.15

2025.03.15

Контрольный номер: N81087



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний, *Y. enterocolitica* O3, *Y. enterocolitica* O9 и *Y. Pseudotuberculosis*, в реакции пассивной гемагглютинации

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023

РУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 02

REF 42.12

Состав набора

ТЗ (ОЗ)

КЗ

РРО

К+, инактивированный




К-, инактивированный

Планшет для микротитрования

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.

1 фл. (15,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (30,0 мл)
1 фл. (0,25 мл)
1 фл. (0,25 мл)
3 шт.



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Морозова Т.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2023г.

Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА»
Комплект Общий

Для профессионального применения
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

Иерсиния РПГА (комплект общий)

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 05
REF 42.15

2023.03.16
2025.03.16

Контрольный номер №1082



ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА

ТЭ (Pst) 5,0 мл

LOT 05
2025.03

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА

ТЭ (O3) 5,0 мл

LOT 05
2025.03

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА

ТЭ (O9) 5,0 мл

LOT 05
2025.03

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА

КЭ 5,0 мл

LOT 05
2025.03

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЗН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 05
REF 42.15

Состав набора

ТЭ (O3)
ТЭ (O9)
ТЭ (Pst)
КЭ
РРО
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Планшет для микротитрования
Принадлежности:
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.

Иерсиния РПГА (комплект общий)

1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (30,0 мл)
1 фл. (0,25 мл)
1 фл. (0,25 мл)
3 шт.

2023.03.16
2025.03.16



IVD



ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА

РРО 30 мл

LOT 05
2025.03

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА

К+

LOT 05
2025.03

Иерсиния РПГА

К-

LOT 05
2025.03

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА

К+ 0,25 мл

LOT 05
2025.03

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА

К-

LOT 05
2025.03

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Морозова Т.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2023г.



Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА»
Комплект Общий

Для профессионального применения **АО «ЭКОлаб»**
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

Иерсиния РПГА (комплект общий)

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЭН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 01

REF 42.15

2023.03.15

2025.03.15

Контрольный номер №1091



ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

ТЭ (Pst) 5,0 мл

LOT 01
2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

ТЭ (O3) 5,0 мл

LOT 01
2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

ТЭ (O9) 5,0 мл

LOT 01
2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

КЭ 5,0 мл

LOT 01
2025.03

IVD

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, Y. enterocolitica O9 и Y. pseudotuberculosis,
в реакции пассивной гемагглютинации

ТУ 21.20.23-288-70423725-2023
ПУ № РЭН 2020/13147 от 12.01.2021

LOT 01

REF 42.15

Состав набора

ТЭ (O3)

ТЭ (O9)

ТЭ (Pst)

КЭ

РРО

К+, инактивированный

К-, инактивированный




Планшет для микротитрования

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.

Иерсиния РПГА (комплект общий)

1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (5,0 мл)
1 фл. (30,0 мл)
1 фл. (0,25 мл)
1 фл. (0,25 мл)
3 шт.



ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К+ 0,25 мл

LOT 01
2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА

К- 0,25 мл

LOT 01
2025.03

IVD

ЭКОлаб

АО «ЭКОлаб»



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ и ОПР

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Морозова Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ лист _____
Ген. директор АО "ЭКОлаб"
_____ Гашенко Т.Ю.
"_____" _____ 2023 г.



142530 Московская обл, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1
e-mail: ekolab@ekolab.ru



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
АО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко
12 2023 г.





Фотографические изображения

**«Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний, *Y. enterocolitica* O3,
Y. enterocolitica O9 и
Y. pseudotuberculosis, в реакции пассивной гемагглютинации»
«Иерсиния РПГА»**

Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний,
Y. enterocolitica O3, *Y. enterocolitica* O9 и *Y. Pseudotuberculosis*, в реакции пассивной гемагглютинации»
«Иерсиния РПГА»

Комплект Общий Серия 01 от 2023.03










Комплект энтероколитика ОЗ Серия 06 от 2023.03




Комплект энтероколита 09 Серия 03 от 2023.03









Выбор реактивов для определения антител к индивидуальным О-антигенам переплюг, *V. enterocolitica* O3, *V. enterocolitica* O9 и *V. pseudotuberculosis*, в реакциях на основе конъюгированных

«Мерсидес РПГА»

ИНТЕРУКЦИЈА

enregistré en
au bureau de l'enregistrement

“genotoxic” over

И 9098-057-00480230-2009
 PY № P3H 2015/2664 от 13.05.2019

СТЕРИЛЬНО

022062022 годен до 062025

Фото коробки (не в сборе)

**«Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам нерсний, Y.enterocolitica O3,
Y.enterocolitica O9 и Y. Pseudotuberculosis, в реакции пассивной гемагглютинации»
«Нерсния РПГА»**



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист

Ген. директор АО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"01" 12 2023 г.

