

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

***Машина моеюще-дезинфицирующая AWD655 серий
10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских
изделий, с принадлежностями***

Производства

«АТ-ОС С.р.л.»

АТ-ОС S.r.l

**АТ-ОС S.r.l., Viale del Lavoro 19, 37030 Colognola ai
Colli (VR), Italy**

info@at-os.com





Считаем возможным распространить фотографические изображения Коромысло-распылитель; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Шланг для подключения холодной воды ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Шланг для подключения горячей воды ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Шланг для подключения деминерализованной воды ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;




Считаем возможным распространить фотографические изображения Шланг сливной ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



МАШИНА МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ

AWD655-10
AWD655-10D



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом работы с машиной
моюще-дезинфицирующей прочтите
это руководство по эксплуатации.

Оригинальные инструкции
код 214200222- Версия 00
Ред. 06-2023
Язык: Русский

Считаем возможным распространить фотографические изображения Руководство по эксплуатации ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Ключ для открытия верхней и нижней панелей ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Вход для деминерализованной воды ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Подсветка камеры ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Датчик проводимости ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Система автоматического распознавания тележек ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Система контроля работы коромысла-распылителя ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;




Считаем возможным распространить фотографические изображения Насос дозирующий ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Принтер встроенный : на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Status - Lavastrumenti Atos". The page features the "eBOX-web" logo and a navigation menu with buttons for "ГЛАВНАЯ", "СТАТУС", "ЦИКЛЫ", and "СХЕМА". The "СТАТУС" button is selected. Below the navigation bar, the page title is "Машина моечно-дезинфекционная для инструментов". The status is "RUNNING" (Выполняется цикл). The model is "D2" and the version is "3.1.0". The current cycle is "Program 07" (Программа 07) with the stage "Слив" (Drain). The temperature sensor reading is 150.4 °C. The previous cycle was "89 - 09-07-20".

Статус
Время обновления 5 сек

Машина моечно-дезинфекционная для инструментов

Модель: D2 Версия eBox: 3.1.0

Статус:	RUNNING ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЦИКЛ	Alarm:	NO
№ цикла		Тип:	Program 07
Партия:	A1.90	Этап:	Программа 07 Слив
Дата:	03-16-21		
Начало:	17:20:11	Конец:	11

Предыдущий цикл: 89 - 09-07-20

Температура

Название	Знач.	Ед. изм.	Мин.	Макс.
Температурный датчик	150.4	°C	0.0	150.0


Считаем возможным распространить фотографические изображения Программное обеспечение Ebox system ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;




Считаем возможным распространить фотографические изображения Клапан предотвращения противотока ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;




Считаем возможным распространить фотографические изображения Система нагрева паровая ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Система нагрева гибридная парозлектрическая ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Насос дренажный при высоком расположении слива ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Система полного удаления жидкости из машины ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения 1.21. Комплект для умягчения воды (при необходимости), в составе: 1.21.1. Водоумягчитель встроенный ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Соль регенерирующая на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Считаем возможным распространить фотографические изображения Воронка на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;






Считаем возможным распространить фотографические изображения Бойлер для деминерализованной воды на варианты исполнения:

- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;





Считаем возможным распространить фотографические изображения Бойлер для горячей воды на варианты исполнения:

- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;











МАШИНА МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ

**AWD655-10A
AWD655-10AD**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом работы с машиной
моюще-дезинфицирующей прочтите
это руководство по эксплуатации.

Оригинальные инструкции
код 214200254- Версия 00
Ред. 06-2023
Язык: Русский

Считаем возможным распространить фотографические изображения Руководство по эксплуатации на варианты исполнения:

- AWD655-10A с сушкой ;
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;
















































































































































60. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 150 шт. (A0999)




61. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 150 шт. А100²⁶




62. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 150 шт. А101²⁷




63. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 150 шт. А102²⁸





















ess
ozzle

























































































































































































































161. Вставка для 8 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт. (А063)

226




























































186. Автоматическая система загрузки AL1-AWD655-10A, не более 2 шт.
187. Автоматическая система выгрузки AU1-AWD655-10A, не более 2 шт.



188. Автоматическая система загрузки AL2-AWD655-10A, не более 2 шт.
189. Автоматическая система выгрузки AU2-AWD655-10A, не более 2 шт.



190. Автоматическая система загрузки AL3-AWD655-10A, не более 2 шт.
191. Автоматическая система выгрузки AU3-AWD655-10A, не более 2 шт.











Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью Листа(ов) Промышленности
Генеральный директор Промышленности
А.В. Воробьев

Всего пронумеровано, прошнуровано и
Скреплено печатью Листа(ов) 130
Генеральный директор Премудров А.В.



Фотографические изображения макетов маркировки и упаковки медицинского изделия

Машина моеуще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Производства

«АТ-ОС С.р.л.»

АТ-ОС S.r.l

АТ-ОС S.r.l., Viale del Lavoro 19, 37030 Colognola ai Colli (VR), Italy

info@at-os.com

1. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10 с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10A, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10 с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10 с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа ле дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа ле дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



2. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10-SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10-SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10-SC с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____ г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



3. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10-2SC с сушкой

Машина моеуще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10A, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10-2SC с сушкой
Машина моеуще-дезинфицирующая AWD655-10-2SC с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____ г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



4. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10D с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10D с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10D с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____ г.

Производитель:

“АТ-ОС С.р.л.”, Виа ле дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

“АТ-ОС С.р.л.”, Виа ле дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



5. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10D-SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10D-SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10D-SC с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа ле дель Лаворо, 19 - Коломбола ди Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа ле дель Лаворо, 19 - Коломбола ди Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



6. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10D-2SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10D-2SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10D-2SC с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____ г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



7. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10A с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10A, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10A с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10A с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10A-SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10A-SC с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа ле дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа ле дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



9. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10A-2SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10A, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10A-2SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10A-2SC с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____ г.

Производитель:

“АТ-ОС С.р.л.”, Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

“АТ-ОС С.р.л.”, Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



10. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10AD с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10A, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10AD с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10AD с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____ г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола ау Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола ау Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



11. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10AD-SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10AD-SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10AD-SC с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виа дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX



12. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения AWD655-10AD-2SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655 серий 10 и 10А, с сушкой, для обработки медицинских изделий, с принадлежностями

Вариант исполнения: AWD655-10AD-2SC с сушкой

Машина моюще-дезинфицирующая AWD655-10AD-2SC с сушкой

SN

xxxxxx Регистрационное удостоверение: РЗН xxxx/xxxx от _____ г.

Производитель:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Место производства:

"АТ-ОС С.р.л.", Виале дель Лаворо, 19 - Колоньола аи Колли (Верона), Италия

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»

125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26

Тел.: +7 (495) 152-88-52

e-mail: medical@melius-ltd.ru



XXXX-XX





AT-OS

1



AT-OS S.r.l.
Viale del Lavoro, 19 - 37030
Colognola ai Colli - Verona (IT)

PRODUCT: 20

#

 3

SN

 5

 2

REF 4

INPUT: 8

POWER: 9

MASS: 10



19

(01)08056736493618(11)221010(21)W22710143

5°C / 41°F 20°C / 68°F

COLD WATER


45°C / 113°F 70°C / 158°F

HOT WATER

5°C / 41°F 20°C / 68°F

DEIONIZED WATER

2 bar / 29 psi 5 bar / 72 psi



11



12



13



14



15



16



17

MD

18



0123

REV00 10/22

Номер	Обозначение
1	Производитель изделия.
2	Дата производства изделия.
3	Модель изделия.
4	Артикул изделия.
5	Серийный номер изделия.
6	Допустимый диапазон температур (мин./макс.) подаваемой воды.
7	Давление воды на входе, от минимального значения до максимального.
8	Электрические характеристики
9	Мощность изделия
10	Масса изделия, кг
11	В состав инструкции по эксплуатации включена важная информация по технике безопасности. Несоблюдение настоящих инструкций может привести к травме и причинению ущерба имуществу.
12	Перед вводом изделия в эксплуатацию следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации.
13	Хранить в сухом месте.
14	Не допускать попадания солнечных лучей.
15	Запрещено утилизировать изделие как бытовые отходы. Поставщик несет ответственность за надлежащую утилизацию изделия - его необходимо доставить поставщику для утилизации.
16	Только для использования внутри помещений.
17	Указывает, что предмет является медицинским изделием.
18	Нанося маркировку CE, производитель заявляет, что настоящее изделие соответствует основным требованиям Директивы о машинном оборудовании.- «X» соответствует номеру нотифицированного органа.
19	Штрих-код (индивидуально для каждой модели)
20	Наименование изделия



Colognola ai Colli - Verona (IT)

2023-07

REF AWD655-10AD-2SC

INPUT: 380-415V 3N~ 50Hz

POWER: kW 19,10

MASS: 270 KG






(01)08056736493557(11)230707(21)W23420329

5°C 20°C
41°F 68°F
DEIONIZED
WATER

2 bar
29 ps

5 bar
72 ps



MD

CE
0123

REV00 10/22

Упаковка для варианта исполнения AWD655-10AD-2SC с сушкой;





Упаковка для варианта исполнения AWD655-10AD-2SC с сушкой

Считаем возможным распространить фотографические изображения Упаковка для варианта исполнения AWD655-10AD-2SC с сушкой ; на варианты исполнения:

- AWD655-10 с сушкой ;
- AWD655-10-SC с сушкой ;
- AWD655-10-2SC с сушкой ;
- AWD655-10D-2SC с сушкой
- AWD655-10D с сушкой
- AWD655-10D-SC с сушкой
- AWD655-10A с сушкой
- AWD655-10AD с сушкой ;
- AWD655-10A-SC с сушкой ;
- AWD655-10A-2SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-SC с сушкой ;
- AWD655-10AD-2SC с сушкой ;



Всего пронумеровано, прошнуровано и
Скреплено печатью Директор (ов)
Генеральный директор Липунов А.В.