



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

Ростиашвили Г.Г.

«09» декабря 2024 г.

Фотографические изображения

внешнего вида, упаковки и маркировки медицинского изделия:

**Материал – жидкость противокариесная профилактическая
«Фторлак прозрачный»
по ТУ 9391-031-49908538-2008**

ФТОРЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ

13
мл

МАТЕРИАЛ-
ЖИДКОСТЬ
ПРОТИВОКАРИЕСНАЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

@ omega
dent

ФТОРЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ

МАТЕРИАЛ - ЖИДКОСТЬ
ПРОТИВОКАРИЕСНАЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

Телефон: 031-49908538-2008

13 мл

СОСТАВ: КОНТРАКТИЛ, КОЛЛОИД

@ omega
dent

Инструкция

ПОЛОСТИ

Показания



Макет маркировки флакона



Макет маркировки картонной коробки



Изображение транспортной упаковки



ООО «НКФ ОМЕГА ДЕНТ»
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

ООО «НКФ Омега-Дент»

115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 31,
корп. 3, оф. 211-212

Тел.: 8 (800) 500-51-92

8 (495) 679-80-53

8 (495) 783-26-09

info@omegadent.ru

**Материал – жидкость противокариесная профилактическая
«Фторлак прозрачный»
по ТУ 9391-031-49908538-2008**

Количество _____ шт. Срок годности _____

Партия _____

Масса брутто _____ кг

Упаковщик _____

Хранить в сухом, вентилируемом, защищенном от света месте
при температуре от плюс 4 до плюс 24°C, относительной
влажности не более 98 %.

Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °C,
относительной влажности 100 % (100 % при плюс 25 °C и при
температуре ниже плюс 25 °C; при температуре выше плюс 25 °C
относительная влажность ниже 100 %)

Макет маркировки транспортной упаковки

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия:

Материал – жидкость противокариесная
профилактическая «Фторлак прозрачный»
по ТУ 9391-031-49908538-2008

Изготовитель: ООО «НКФ Омега-Дент»

Количество:

Упаковщица _____

(фамилия или №)

Дата упаковки _____

Макет упаковочного листа

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть)
листа(ов).

