




Рисунок 1 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-дакрон, размер зонда 65х2.7, тампона 15х5




Рисунок 2 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-дакрон, размер зонда 65х2.7, тампона 15х5




Рисунок 3 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 65х2.5, тампона 15х5




Рисунок 4 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-хлопок, размер зонда 75х1.0, тампона 15х2.5




Рисунок 5 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 75х2.5, тампона 15х5




Рисунок 6 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-вискоза, размер зонда 90х1.0, тампона 15х2.5




Рисунок 9 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 110х2.5, тампона 15х5




Рисунок 10 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-хлопок, размер зонда 100х1.0, тампона 15х2.5




Рисунок 11 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 100х2.7, тампона 15х5




Рисунок 12 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 110х2.5, тампона 15х5




Рисунок 13 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 110х2.5, тампона 15х5




Рисунок 14 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-дакрон, размер зонда 130х1.0, тампона 15х2.5




Рисунок 15 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-дакрон, размер зонда 130х1.0, тампона 15х2.5




Рисунок 16 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 150х2.7, тампона 15х5




Рисунок 17 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 150х2,7, тампона 15х5



Рисунок 18 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 150х2,7, тампона 15х5, упаковка 100 шт.




Рисунок 19 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 150х2,7, тампона 15х5



Рисунок 20 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 150х2,7, тампона 15х5, упаковка 100 шт.




Рисунок 21 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 150x2.7, тампона 15x5




Рисунок 22 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-дакрон, размер зонда 150x2.7, тампона 15x5



Рисунок 23 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 150х2,5, тампона 15х5, упаковка 300 шт.




Рисунок 24 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 150х2,5, тампона 15х5




Рисунок 25 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 150х2.5, тампона 15х5




Рисунок 26 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2.5, тампона 15х5



Рисунок 27 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2.5, тампона 15х5, упаковка 300 шт.




Рисунок 28 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2.5, тампона 15х5, транспортная упаковка




Рисунок 29 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2,5, тампона 15х5, транспортная упаковка




Рисунок 30 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2,5, тампона 15х5




Рисунок 31 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2,5, тампона 15х5




Рисунок 32 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2,5, тампона 15х5




Рисунок 33 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2,5, тампона 15х5




Рисунок 34 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-дакрон, размер зонда 150х2,5, тампона 15х5




Рисунок 35 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-хлопок, размер зонда 150х1.0, тампона 15х2.5




Рисунок 36 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-хлопок, размер зонда 150х1.0, тампона 15х2.5




Рисунок 37 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-хлопок, размер зонда 150х1,0, тампона 15х2,5




Рисунок 38 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-вискоза, размер зонда 150х1,0, тампона 15х2,5




Рисунок 39 Зонд-тампон «ОЛДАНС» аллюминий-дакрон, размер зонда 150х1,0, тампона 15х2,5




Рисунок 40 Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 180х2,7, тампона 20х10




Рисунок 41 Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 200х2.5, тампона 30х10




Рисунок 42 Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-дакрон, размер зонда 230х1.0, тампона 15х2.5




Рисунок 43 Зонд-тампон гибкий «ОЛДАНС» пластик-нейлон, размер зонда 155х2.5, тампона 17х3.0




Рисунок 44 Зонд-тампон гибкий «ОЛДАНС» пластик-нейлон, размер зонда 155х2.5, тампона 17х3.0

Прошнуровано и пронумеровано 22 листов

25 . октября 2021г.

Генеральный директор ЗАО «ОЛДАНС»  Бурков Д.С.



ЗАО "ОЛДАНС"

614000, Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, д.3А

Телефон / факс: +7(342) 299-42-59

<http://oldans.ru>

Генеральный директор

ЗАО «ОЛДАНС»

/Бурков Д.С./

01.04.2021г.



Образцы маркировки
медицинского изделия

**Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский,
одноразовый, стерильный**

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

1. Образец и примеры маркировки Изделия в потребительской упаковке по 1 шт. - 3
2. Примеры маркировки Изделия в потребительской упаковке от 2 до 1000 шт. -15
3. Образец и пример маркировки Изделия в транспортной упаковке -21

Маркировка изделий в потребительской упаковке по 1шт

образец:

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Зонд-тампон «ОЛДАНС» _____, размер зонда длина x диаметр, тампона длина x диаметр

**Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,
с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%**

примеры:

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 65x2.7, тампона 15x5

**Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с
температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%**

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул.Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 012

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-дакрон, размер зонда 75x2.7, тампона 15x5

**Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,
с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%**

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул.Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 020

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 90x2.7, тампона 15x5

**Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с
температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%**

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 031

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 100x2.5, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС


Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 041

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 110x2.5, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 047

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 130x2.7, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 065

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150x2.5, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 070

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 150х2.5, тампона 15х15

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 071

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150х2.5, тампона 15х15

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ Г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 073

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-хлопок, размер зонда 150x1.0, тампона 15x2.5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ Г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 074

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-вискоза, размер зонда 150x1.0, тампона 15x2.5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 080

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 180х2.7, тампона 20х10

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 094

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 200х2.7, тампона 20х10

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 098

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 200х2.7, тампона 30х10

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 101

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 200х2.5, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 104

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 200х2.5, тампона 20х10

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,
с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 107

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 200х2.5, тампона 30х10

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,
с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 111

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-дакрон, размер зонда 200x1.0, тампона 15x2.5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 112

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 230x2.7, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с

температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 123

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-дакрон, размер зонда 230x2.5, тампона 30x10

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 124

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» алюминий-хлопок, размер зонда 230x1.0, тампона 15x2.5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,
г.Пермь, ул .Монастырская,3А, **e-mail:** info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 127

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» гибкий, пластик-хлопок, размер зонда 155x2.5-1.2-1, тампона 17x3

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,
с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,
г.Пермь, ул .Монастырская,3А, **e-mail:** info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 134

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» гибкий с линией надлома, пластик-нейлон, размер зонда 155x2.5-1.2-1, тампона 17x3

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,
с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 023

В упаковке 2шт.

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 90х2.5, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 019

В упаковке 5шт.

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 90х2.7, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с

температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 028 В упаковке 10шт

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 100х2.7, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС


Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 031 В упаковке 20 шт.

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 100х2.5, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 032

В упаковке 25шт.

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 100х2.5, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 038

В упаковке 50шт.

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 110х2.7, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с

температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ Г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 049

В упаковке 100шт.

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 130x2.5, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС


Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ Г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 055

В упаковке 200шт

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-хлопок, размер зонда 150x2.7, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с

температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ Г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 056

В упаковке 250шт

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-вискоза, размер зонда 150х2.7, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ Г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 057

В упаковке 300шт.

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» дерево-дакрон, размер зонда 150х2.7, тампона 15х5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе, с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ Г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 064 В упаковке 500шт.

Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-хлопок, размер зонда 150x2.5, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

ОЛДАНС

Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский, одноразовый, стерильный

по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в вариантах исполнения

РУ № _____ от _____ Г.

Изготовитель: ЗАО «ОЛДАНС», Россия, Пермский край, 614000,

г.Пермь, ул .Монастырская,3А, e-mail: info@oldans.ru, тел +7(342)2994259



Код 065 В упаковке 1000шт Штриховой код

Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-вискоза, размер зонда 150x2.5, тампона 15x5

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляется на складе,

с температурой -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

Образец и пример маркировки Изделий в транспортной упаковке

ОЛДАНС



**Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский,
одноразовый, стерильный**

ЗАО «ОЛДАНС»
Россия, Пермский край, 614000
Пермь, ул. Монастырская, 3А

**по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в
вариантах исполнения**

РУ № _____ от _____ г.

Вариант исполнения: код _____

**Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-
вискоза, размер зонда длина x диаметр,
тампона длина x диаметр**

Количество изд.: _____ шт.

Количество упаковок _____ шт

Количество изделий в упаковке _____ шт.

тел. + 7 (342) 299-42-59,

e-mail: info@oldans.ru

Условия хранения и транспортирования:

При -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки _____



03.2020



03.2025 Упаковщик № : 5

Пример маркировки транспортной упаковки

ОЛДАНС



**Зонд-тампон «ОЛДАНС» медицинский,
одноразовый, стерильный**

ЗАО «ОЛДАНС»
Россия, Пермский край, 614000
Пермь, ул. Монастырская, 3А

**по ТУ 32.50.50-009-55058819-2020 в
вариантах исполнения**

РУ № _____ от _____ г.

Вариант исполнения: код 65

**Зонд-тампон «ОЛДАНС» пластик-
вискоза, размер зонда 150х2.5, тампона
15х5**

Количество изд.: 6000шт.

Количество упаковок 60 шт

Количество изделий в упаковке 100шт.

тел. + 7 (342) 299-42-59,

e-mail: info@oldans.ru

Условия хранения и транспортирования:

При -40° С до +40 °С, относительной влажности 98%

Масса нетто 3.6 кг Масса брутто 4.6 кг

Масса нетто потребительской упаковки _____



03.2020




03.2025

Упаковщик № : 5

Прошнуровано и пронумеровано 22 листов

25 . октября 2021г.

Генеральный директор ЗАО «ОЛДАНС»  Бурков Д.С.

