

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«04» июля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса


1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

(РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»


Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №3

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»

Серия 1



3
Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №4

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»


Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №5

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»


Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»

Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»


Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»

Серия 1



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

2024 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М. Д. Хусаинов

2024 г.



**Образцы маркировки на Набор реагентов для выявления
ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»

Наименование компонента	Этикетка
Положительный контрольный образец универсальный (ПКО)	
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2»

2.1. Верхняя этикетка.

REF	набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса и ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
X-XXXX	
РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2	
LOT XXXX	СОСТАВ:
1. Положительный контрольный образец универсальный (ПКО)	1 пр. 1 мл XXXX
2. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	96 пр. XXXX
3. Оптическая плёнка	1,5 листа
4. Вкладыш со штрих-кодом	1 шт.
ТУ 21.20.23-080-23548172-2019	
РУ	

2.2. Боковая этикетка №1.

REF	X-XXXX	LOT	XXXX
z ⁺ C	IVD	Σ 96	XXXX-XX-XX
РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ-1,2			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

2.3. Боковая этикетка №2.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

АО Vector-Best
Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АК
630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству

АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«15» 10 2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго Масяго А.В.
2024 г.