

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ВГЧ-8)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
 «РеалБест ДНК ВГЧ-8»
 Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1

Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ВГЧ-8»

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2

Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ВГЧ-8»


Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №3

Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ВГЧ-8»

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №4

Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

«РеалБест ДНК ВГЧ-8»


Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №5

Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ВГЧ-8»


Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1

Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ВГЧ-8»


Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2

Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ВГЧ-8»


Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3

Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ВГЧ-8»

Серия 1



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.

Директор по технологии и качеству

АО "Вектор-Бест"

Мисяго Мисяго А.В.

14 24 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М. Д. Хусаинов

2024 г.



**Образцы маркировки на Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«РеалБест ДНК ВГЧ-8»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «РеалБест ДНК ВГЧ-8»

Наименование компонента	Этикетка
Положительный контрольный образец (ПКО)	
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «РеалБест ДНК ВГЧ-8»

2.1. Верхняя этикетка.

REF	набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 8 типа методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	
X-XXXX		
РеалБест ДНК ВГЧ-8		
LOT XXXX	СОСТАВ:	LOT
1. Положительный контрольный образец (ПКО) 1 пр. 1 мл XXXX		
2. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС) 48 пр. XXXX		
3. Оптическая пленка 1 лист		
4. Вкладыш со штрих-кодом 1 шт.		
ТУ 21.20.23-038-23548172-2018		
ру		

2.2. Боковая этикетка №1.

REF	X-XXXX	LOT	XXXX
2°C	IVD	Σ 48	XXXX-XX-XX
РеалБест ДНК ВГЧ-8			
www.vector-best.ru			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

2.3. Боковая этикетка №2.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best
Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


«Вектор-Бест» АК
630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«15» 10 2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

Маша Масяго А.В.

10 2024г.

