

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «НейроМед»

С.А. Чернышев

16 декабря 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУМЕНТЫ РЕЖУЩИЕ
С ОСТРОЙ КРОМКОЙ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНЫЕ**


производства компании
«Чунцин Сишань Сайенс энд Текнолоджи Ко., Лтд.»
(Chongqing Xishan Science & Technology Co., Ltd.)

Перфоратор LTT09M.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: LT09M.DS; LT12M.DS; LTT09M.DS; LTT12M.DS; LT04M.DS; LT06M.DS; LTT04M.DS; LTT06M.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

Перфоратор LT06C.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: LT04C.DS; LT06C.DS; LT09C.DS; LT12C.DS; LTT09C.DS; LTT04C.DS; LTT06C.DS; LTT12C.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

Резак XDM1618B.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: XD1816A.DS; XDM1618B.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах хвостовиков

**Бор круглый карбидный CR5012B125.DS.
Вид 1**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: CR1006B70.DS; CR2008B70.DS; CR3010B70.DS; CR4012B70.DS; CR5012B70.DS; CR1006B95.DS; CR2008B95.DS; CR3010B95.DS; CR4012B95.DS; CR5012B95.DS; CR1006B125.DS; CR2008B125.DS; CR3010B125.DS; CR4012B125.DS; CR5012B125.DS; CR1006B150.DS; CR2008B150.DS; CR3010B150.DS; CR4012B150.DS; CR5012B150.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор круглый карбидный CR5012B125.DS.
Вид 2**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: CR1006B70.DS; CR2008B70.DS; CR3010B70.DS; CR4012B70.DS; CR5012B70.DS; CR1006B95.DS; CR2008B95.DS; CR3010B95.DS; CR4012B95.DS; CR5012B95.DS; CR1006B125.DS; CR2008B125.DS; CR3010B125.DS; CR4012B125.DS; CR5012B125.DS; CR1006B150.DS; CR2008B150.DS; CR3010B150.DS; CR4012B150.DS; CR5012B150.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор «спичечная головка» тонкий с алмазным напылением
DM3512G155.DS**



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: DM3014G155.DS; DM3512G155.DS; DM4012G155.DS;
DM2017G160.DS; DM3014G175.DS; DM4012G175.DS. Отличие моделей заключается только в
размерах**

**Бор «спичечная головка» тонкий с алмазным напылением
DM4012G155.DS**



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: DM3014G155.DS; DM3512G155.DS; DM4012G155.DS;
DM2017G160.DS; DM3014G175.DS; DM4012G175.DS. Отличие моделей заключается только в
размерах**

Микробор круглый DRM2017X11520.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: DRM1017X90.DS; DRM2017X90.DS; DRM1017X98.DS; DRM2017X98.DS; DRM1017X115.DS; DRM2017X115.DS; DRM1017X9020.DS; DRM2017X9020.DS; DRM1017X9820.DS; DRM2017X9820.DS; DRM1017X11520.DS; DRM2017X11520.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

Микробор круглый SRM2008X90.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: SRM2008X90.DS; SRM1006X9020.DS; SRM2008X9020.DS.

Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор желудевидный с прямыми канавками из
нержавеющей стали SSA5008B125.DS.**

Вид 1



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: SSA5008B70.DS; SSA7008B70.DS; SSA5008B95.DS;
SSA7008B95.DS; SSA5008B125.DS; SSA7008B125.DS; SSA5008B150.DS; SSA7008B150.DS.**

Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор желудевидный с прямыми канавками из
нержавеющей стали SSA5008B125.DS.**

Вид 2



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: SSA5008B70.DS; SSA7008B70.DS; SSA5008B95.DS;
SSA7008B95.DS; SSA5008B125.DS; SSA7008B125.DS; SSA5008B150.DS; SSA7008B150.DS.**


Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор круглый DRC35A1S.
Вид 1**




Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: DRC25A1S; DRC35A1S; DRC45B1S. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор круглый DRC35A1S.
Вид 2**




Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: DRC25A1S; DRC35A1S; DRC45B1S; SRC25A1S; SRC35A1S. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор круглый DRC35A1S.
Вид 3**




Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: DRC25A1S; DRC35A1S; DRC45B1S; SRC25A1S; SRC35A1S. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор круглый SRC45B1S.
Вид 1**




Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: SRC25A1S; SRC35A1S; SRC45B1S. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор круглый SRC45B1S.
Вид 2**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: SRC25A1S; SRC35A1S; SRC45B1S. Отличие моделей заключается только в размерах

Бор цилиндрический SCC35A1S



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: SCC25A1S; SCC35A1S. Отличие моделей заключается только в размерах

Сверло винтовое GT6015.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GT6015.DS; GT10020.DS; GT14532.DS; GT15540.DS; GT19545.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

**Сверло винтовое GT15540.DS.
Вид 1**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GT6015.DS; GT10020.DS; GT14532.DS; GT15540.DS; GT19545.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

**Сверло винтовое GT15540.DS.
Вид 2**



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: GT6015.DS; GT10020.DS; GT14532.DS; GT15540.DS;
GT19545.DS. Отличие моделей заключается только в размерах**

Бор GZ25020Z.DS

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GZ25020Z.DS; GZ25025Z.DS; GZ30008Z.DS; GZ30010Z.DS; GZ30012Z.DS; GZ30020Z.DS; GZ30025Z.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

Бор GZ30025Z.DS


Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GZ25020Z.DS; GZ25025Z.DS; GZ30008Z.DS; GZ30010Z.DS; GZ30012Z.DS; GZ30020Z.DS; GZ30025Z.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

Полотно для сагиттальной пилы BJP150703.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: BJP150703.DS; BJP180403.DS; BJP220803.DS; BJP311003.DS; BJP701909.DS; BJP901309.DS; BJP901909.DS; BJP902509.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

**Полотно для сагиттальной пилы с защитным чехлом
BJPH881412A.DS**



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: BJPH881412A.DS; BJPH881812.DS; BJPH1051812.DS;
HBPBJ901612S; HBPBJ1001612S; HBPBJ902012S; HBPBJ1002012S; HBPBJ902013S;
HBPBJ1002013S; HBPBJ902014S; HBPBJ1002014S; HBPBJ901011S. Отличие моделей
заключается только в размерах**

**Полотно для реципрокной пилы со встроенной
ирригационной трубкой WJPZ83250305.DS**



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: WJPZ83250305.DS; WJPZ85270306.DS; WJPZ91330306.DS;
WJPZ103250305.DS; WJPZ105270306.DS; WJPZ111330306.DS. Отличие моделей заключается
только в размерах**

**Полотно для реципрокной пилы со встроенной
ирригационной трубкой WJPZ103250305.DS**



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: WJPZ83250305.DS; WJPZ85270306.DS; WJPZ91330306.DS;
WJPZ103250305.DS; WJPZ105270306.DS; WJPZ111330306.DS. Отличие моделей заключается
только в размерах**

**Полотно для осцилляторной пилы CBJP72100308.DS.
Вид 1**




**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: CBJP77060304.DS; CBJP72100308.DS;
CBJP105090307110.DS; CBJP107090312110.DS. Отличие моделей заключается только в
размерах**

Полотно для осцилляторной пилы СВJP72100308.DS.
Вид 2



Фотографическое изображение по
конструктивному исполнению соответствует
следующим моделям медицинского изделия:
СВJP77060304.DS; СВJP72100308.DS;
СВJP105090307110.DS; СВJP107090312110.DS.
Отличие моделей заключается только в
размерах

**Полотно для осцилляторной пилы СВJP107090312110.DS.
Вид 1**



**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим
моделям медицинского изделия: СВJP77060304.DS; СВJP72100308.DS;
СВJP105090307110.DS; СВJP107090312110.DS. Отличие моделей заключается только в
размерах**

**Полотно для осцилляторной пилы СВJP107090312110.DS.
Вид 2**



**Фотографическое изображение по
конструктивному исполнению соответствует
следующим моделям медицинского изделия:
СВJP77060304.DS; СВJP72100308.DS;
СВJP105090307110.DS; СВJP107090312110.DS.
Отличие моделей заключается только в размерах**

Бор спинальный увеличенный JZTM29035J.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: JZTM29030J.DS; JZTM29035J.DS; JZTM29040J.DS; JZTM35030J.DS; JZTM35035J.DS; JZTM29030Q.DS; JZTM29035Q.DS; JZTM35030Q.DS; JZTM35035Q.DS; JZTM29035QH.DS; JZTM29035QCH.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

Бор спинальный увеличенный JZTM29035QCH.DS.
Вид 1



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: JZTM29030J.DS; JZTM29035J.DS; JZTM29040J.DS; JZTM35030J.DS; JZTM35035J.DS; JZTM29030Q.DS; JZTM29035Q.DS; JZTM35030Q.DS; JZTM35035Q.DS; JZTM29035QH.DS; JZTM29035QCH.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор спинальный увеличенный JZTM29035QCH.DS.
Вид 2**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: JZTM29030J.DS; JZTM29035J.DS; JZTM29040J.DS; JZTM35030J.DS; JZTM35035J.DS; JZTM29030Q.DS; JZTM29035Q.DS; JZTM35030Q.DS; JZTM35035Q.DS; JZTM29035QH.DS; JZTM29035QCH.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

Бор артикуляционный спинальный LB29030Q.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: LB29030Q.DS; LB29035Q.DS; LB35030Q.DS; LB35035Q.DS; LB29030QC.DS; LB29035QC.DS; LB35030QC.DS; LB35035QC.DS; LB29030J.DS; LB29035J.DS; LB35030J.DS; LB35035J.DS; LB29035J1.DS; LB29050J1.DS; LB29060J1.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор артикуляционный спинальный LB29060J1.DS.
Вид 1**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: LB29030Q.DS; LB29035Q.DS; LB35030Q.DS; LB35035Q.DS; LB29030QC.DS; LB29035QC.DS; LB35030QC.DS; LB35035QC.DS; LB29030J.DS; LB29035J.DS; LB35030J.DS; LB35035J.DS; LB29035J1.DS; LB29050J1.DS; LB29060J1.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

**Бор артикуляционный спинальный LB29060J1.DS.
Вид 2**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: LB29030Q.DS; LB29035Q.DS; LB35030Q.DS; LB35035Q.DS; LB29030QC.DS; LB29035QC.DS; LB35030QC.DS; LB35035QC.DS; LB29030J.DS; LB29035J.DS; LB35030J.DS; LB35035J.DS; LB29035J1.DS; LB29050J1.DS; LB29060J1.DS. Отличие моделей заключается только в размерах

Шейвер артроскопический GPDS13036C.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GPDS13036C.DS; GPDS13040A.DS; GPDS13040B.DS; GPDS13040B1.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

Шейвер артроскопический GPDS13040B1.DS



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GPDS13036C.DS; GPDS13040A.DS; GPDS13040B.DS; GPDS13040B1.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

**Бор артроскопический GZTS13040Q.DS.
Вид 1**




Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GZT13040QH.DS; GZT13050QH.DS; GZT13055QH.DS; GZT13040QCH.DS; GZT13050QCH.DS; GZT13055QCH.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

**Бор артроскопический GZTS13040Q.DS.
Вид 2**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GZT13040QH.DS; GZT13050QH.DS; GZT13055QH.DS; GZT13040QCH.DS; GZT13050QCH.DS; GZT13055QCH.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

Бор артроскопический GZTS13055QH.DS.
Вид 1



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GZT13040QH.DS; GZT13050QH.DS; GZT13055QH.DS; GZT13040QCH.DS; GZT13050QCH.DS; GZT13055QCH.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

**Бор артроскопический GZTS13055QH.DS.
Вид 2**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GZT13040QH.DS; GZT13050QH.DS; GZT13055QH.DS; GZT13040QCH.DS; GZT13050QCH.DS; GZT13055QCH.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

**Бор артроскопический GZTS13055QH.DS.
Вид 3**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: GZT13040QH.DS; GZT13050QH.DS; GZT13055QH.DS; GZT13040QCH.DS; GZT13050QCH.DS; GZT13055QCH.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

**Бор LJM45DRS.
Вид 1**




Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: LJM20DRS; LJM30DRS; LJM40DRS; LJM45DRS; LJM20SRS; LJM30SRS; LJM40SRS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

**Бор LJM45DRS.
Вид 2**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: LJM20DRS; LJM30DRS; LJM40DRS; LJM45DRS; LJM20SRS; LJM30SRS; LJM40SRS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

**Бор JZM40SRS.
Вид 1**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: JZMB25DRHS; JZMB30DRS; JZMB40DRS; JZMB45DRS; JZMB25SRHS; JZMB30SRS; JZMB40SRS; JZMW35QCS; JZMW35QCBS; JZMW35QCPS; JZM10DRS; JZM20DRS; JZM20DRHS; JZM30DRS; JZM30DRWS; JZM30DRHS; JZM30DRHWS; JZM30DRH2S; JZM35DRS; JZM35DRH1S; JZM40DRS; JZM40DRWS; JZM45DRS; JZM50DRS; JZM35DMHS; JZM10SRS; JZM20SRS; JZM20SRHS; JZM30SRS; JZM30SRHS; JZM30SRH2S; JZM35SRH1S; JZM40SRS. Отличие моделей заключается – только в размерах и формах режущей части

**Бор JZM40SRS.
Вид 2**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: JZMB25DRHS; JZMB30DRS; JZMB40DRS; JZMB45DRS; JZMB25SRHS; JZMB30SRS; JZMB40SRS; JZMW35QCS; JZMW35QCBS; JZMW35QCPS; JZM10DRS; JZM20DRS; JZM20DRHS; JZM30DRS; JZM30DRWS; JZM30DRHS; JZM30DRHWS; JZM30DRH2S; JZM35DRS; JZM35DRH1S; JZM40DRS; JZM40DRWS; JZM45DRS; JZM50DRS; JZM35DMHS; JZM10SRS; JZM20SRS; JZM20SRHS; JZM30SRS; JZM30SRHS; JZM30SRH2S; JZM35SRH1S; JZM40SRS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах режущей части

**Бор NDR30B70.DS.
Вид 1**



Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: NDR30B70.DS; NDR40B70.DS; NDR50B70.DS; NDR60B70.DS; NDR70B70.DS; NDR30B95.DS; NDR40B95.DS; NDR50B95.DS; NDR60B95.DS; NDR70B95.DS; NDR30B125.DS; NDR40B125.DS; NDR50B125.DS; NDR60B125.DS; NDR70B125.DS; NDR30B150.DS; NDR40B150.DS; NDR50B150.DS; NDR60B150.DS; NDR70B150.DS; NDR30G111.DS; NDR40G111.DS; NDR30G100.DS; NDR40G100.DS; NDR30G155.DS; NDR40G155.DS; NDR30G175.DS; NDR40G175.DS; NDR30G195.DS; NDR40G195.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах хвостовика

**Бор NDR30B70.DS.
Вид 2**

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: NDR30B70.DS; NDR40B70.DS; NDR50B70.DS; NDR60B70.DS; NDR70B70.DS; NDR30B95.DS; NDR40B95.DS; NDR50B95.DS; NDR60B95.DS; NDR70B95.DS; NDR30B125.DS; NDR40B125.DS; NDR50B125.DS; NDR60B125.DS; NDR70B125.DS; NDR30B150.DS; NDR40B150.DS; NDR50B150.DS; NDR60B150.DS; NDR70B150.DS; NDR30G111.DS; NDR40G111.DS; NDR30G100.DS; NDR40G100.DS; NDR30G155.DS; NDR40G155.DS; NDR30G175.DS; NDR40G175.DS; NDR30G195.DS; NDR40G195.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах хвостовика

Бор NDR30G175.DS

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям медицинского изделия: NDR30B70.DS; NDR40B70.DS; NDR50B70.DS; NDR60B70.DS; NDR70B70.DS; NDR30B95.DS; NDR40B95.DS; NDR50B95.DS; NDR60B95.DS; NDR70B95.DS; NDR30B125.DS; NDR40B125.DS; NDR50B125.DS; NDR60B125.DS; NDR70B125.DS; NDR30B150.DS; NDR40B150.DS; NDR50B150.DS; NDR60B150.DS; NDR70B150.DS; NDR30G111.DS; NDR40G111.DS; NDR30G100.DS; NDR40G100.DS; NDR30G155.DS; NDR40G155.DS; NDR30G175.DS; NDR40G175.DS; NDR30G195.DS; NDR40G195.DS. Отличие моделей заключается только в размерах и формах хвостовика

Бор артроскопический GZTS13040Q.DS


Пример медицинского изделия в
стерилизационной упаковке со стикерами

Бор круглый DRC35A1S



**Пример медицинского изделия в
стерилизационной упаковке**

Бор JZM40SRS



**Пример медицинского изделия в
стерилизационной упаковке**

Product Name: Single-use Sterile Bone Sawing Blade

Model: BJPH881412A.DS


Dimensions: 88 × 14 × 1.2mm

Sterilization Batch NO: 02220817

 **2022-08-19**

LOT 01220817-01

 **2025-08-19**




Chongqing Xishan Science & Technology Co., Ltd.

Jupiter Science & Technology Development Center, No.9 Huangshan RD.
(Middle), High-tech Park, New North Zone, Chongqing 401121, China.

Tel: +86-23-68692230

Fax: +86-23-63211079



Wellkang Ltd (www.CE-marking.eu)

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd.,
Derry, BT48 8SE, Northern Ireland



Полотно для сагиттальной пилы с защитным чехлом BJPH881412A.DS. Пример медицинского изделия в стерилизационной упаковке с маркировкой (первый вариант маркировки на стикере)

Транспортная упаковка медицинского изделия



Product Name:XXXXXXXX

Description:XXXXXXXX

Model:XXXXXXXX





LOT XXXXXXXXX

XXXX-XX-XX

Dimensions:XXXXXXXX

Sterilization Batch No:XXXXXXXXXX

XXXX-XX-XX




Chongqing Xishan Science&Technology Co.,Ltd.



Jupiter Science & Technology Development Center, No.9 Huangshan RD.
(Middle), High-tech Park, New North Zone, Chongqing 401121, China.


Tel: +86-23-68692230

Fax: +86-23-63211079



MedPath GmbH(www.medpath.de)

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany



Макет стикера для прослеживания изделия
(второй вариант маркировки на стикере)

Наименование изделия

обозначение модели

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ



«Чунцин Сишань Сайенс энд Текнолоджи Ко., Лтд.» (Chongqing Xishan Science & Technology Co., Ltd.)

Адрес: Jupiter Science & Technology Development Center, № 9 Huangshan RD. (Middle), High-tech Park, New Nord Zone, Chongqing 401121, P.R. China (Китай)

Тел.: +86 187 2341 6683, +86 23 63 21 1087



Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «НейроМед»

Адрес: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Обуховский, Обуховской обороны пр-кт, д. 112, к. 2, литера И, офис 240

Тел.: +7 (812) 244-70-80 www.neuromedspb.com E-mail: neuromed@neuromedspb.com

Макет дополнительной этикетки медицинского изделия

82



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью:
30 (тридцать) лист(а/ов)

Генеральный директор

ООО «НейроМед»

С.А. Чернышев

