

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

Комплект белья медицинского/хирургического для малоинвазивных вмешательств, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Бахилы хирургические (высокие) 40,0см. СМС пл.40 г/м2, на завязках -1 пара
Бахилы хирургические (низкие) 15,0см. СМС пл.40 г/м2, на резинке -1 пара
Держатель для шнура 30,0х3,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Карман-приемник 20,0х20,0(см.), 2-х секционный, ламинированный спанбонд пл.50г/м2 - 1шт.;
Операционная липкая лента 50,0х5,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Маска медицинская 3-х слойная на резинках -1шт.;
Пеленка хирургическая с адгезивным слоем, 70,0х70,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 2шт.;
Пеленка хирургическая 60,0х60,0см., СМС пл.50 г/м2 - 1 шт.;
Повязка защитная 10,0х30,0см., СМС, пл.50 г/м2/спанлейс, пл.40г/м2 - 1шт.;
Простыня на инструментальный столик 150,0х150,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня с адгезивным слоем с впитывающей зоной 140,0х70,0см., СМС пл.50г/м2/спанлейс пл.40г/м2 - 2шт.;
Простыня с отверстием, адгезивным слоем 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня хирургическая 210,0х70,0см., ламинированный спанлейс, пл.55 г/м2 -1 шт.;
Салфетка хирургическая 50,0х50,0см, спанлейс, пл.40г/м2 - 1 шт.;
Тампон впитывающий, прямоугольной формы 5,0х5,0см. спанлейс, пл.40г/м2 - 5шт.;
Чехол на инструментальный столик 140,0х80,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке -1 шт.;
Чехол на конечности пациента 50,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке -1 шт.;
Чехол на медоборудование 140,0х80,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Халат хирургический (без усиленной защитной зоны), р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2, рукав на резинке -1 шт.;
Шапочка «Берет» на резинке, СМС пл.40 г/м2 -1 шт.;
Шапочка «Колпак», высота 19,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7 2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barrier.info

Комплект белья медицинского /хирургического (универсальный), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765- 2014

ПУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Держатель для шнура 30,0x3,0см., Сантвейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Карман-приемник 20,0x20,0(см.), 2-х секционный, ламинированный спанбонд пл.50г/м2 - 1шт.;
Операционная липкая лента 50,0x5,0см., Сантвейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Пленка хирургическая с адгезивным слоем, 70,0x70,0см., Сантвейс, пл.55 г/м2 - 2шт.;
Пеленка хирургическая 60,0x60,0см., СМС пл.50 г/м2 - 1 шт.;
Пояс защитная 10,0x30,0см., СМС, пл.50 г/м2/спанлейс, пл.40г/м2 - 1шт.;
Простыня на инструментальный столик 150,0x150,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Простыня с адгезивным слоем с впитывающей зоной 140,0x70,0см., СМС пл.50г/м2/спанлейс пл.40г/м2 - 2шт.;
Простыня хирургическая влагонепроницаемая 210,0x70,0см., ламинирован, спанлейс, пл.55 г/м2 -1 шт.;
Простыня хирургическая 210,0x70,0см., ламинированный спанлейс, пл.55 г/м2 -1 шт.;
Салфетка хирургическая 50,0x50,0см., спанлейс, пл.40г/м2 - 1 шт.;
Тампон впитывающий, прямоугольной формы, 5,0x5,0см. спанлейс, пл.40г/м2 - 5шт.;
Чехол на инструментальный столик 140,0x80,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке -1 шт.;
Чехол на конечности пациента 50,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке -1 пара;
Чехол на медоборудование 150,0x13,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7 2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

Комплект белья медицинского/хирургического для проведения хирургических процедур (в том числе гемодиализа), одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Бахилы хирургические (высокие) 40,0см, СМС пл.40 г/м2, на завязках - 1 пара
Бахилы хирургические (низкие) 15,0см, СМС пл.40 г/м2, на резинке - 1 пара
Брюки хирургические р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2, на резинке - 1 шт
Куртка хирургическая р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2 - 1 шт
Маска медицинская 3-х слойная на резинках - 1шт.;
Нарукавники 50,0см., ламинированный спанбонд пл.50г/м2, на резинке - 1 пара
Пеленка хирургическая с адгезивным слоем, 70,0х70,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 2шт.;
Пеленка хирургическая 60,0х60,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке - 1 шт.;
Простыня медицинская 210,0х70,0см., СМС пл.50 г/м2 - 1 шт.;
Простыня хирургическая 210,0х70,0см., ламинированный спанлейс, пл.55 г/м2 - 1 шт.;
Простыня с адгезивным слоем с впитывающей зоной 140,0х70,0см., СМС пл.50г/м2/спанлейс пл.40г/м2 - 2шт.;
Простыня с отверстием, адгезивным слоем 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Накидка медицинская 140,0см., СМС пл.50 г/м2 - 1 шт.
Салфетка хирургическая 50,0х50,0см, спанлейс, пл.40г/м2 - 1 шт.;
Фартук хирургический защитный 140,0х80,0см., ламинированный спанлейс, пл.55г/м2 - 1шт.
Халат хирургический (без усиленной защитной зоны), р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2, рукав на резинке - 1 шт.
Чехол на инструментальный столик, 140,0х80,0см., СМС, пл.50 г/м2-1 шт.
Тампон впитывающий, прямоугольной формы 5,0х5,0см, спанлейс, пл 40г/м2 - 5шт.;
Рубашка для роженицы (для пациента) 100,0см., спанлейс, пл.40г/м2- 1шт.
Халат хирургический (с усиленной защитной зоной), р-р 48-54, Вуденпалп пл. 70г/м2/Сантейс, пл.55 г/м2, рукав на х/б манжете - 1 шт.
Шапочка «Берет» на резинке, СМС пл.40 г/м2-1 шт.;
Шапочка «Колпак», высота 19,0см., СМС пл.50 г/м2 - 1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Гожен до: октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

Комплект белья медицинского/хирургического для покрытия
инструментального стола (в том числе для маточного, сестринского), из
нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

на инструментальный столик, 200,0х100,0см., СМС, пл.50 г/м²-1 шт.
хирургическая, 60,0х60,0см., сантейс, пл.55 г/м²-1 шт.
чехол на инструментальный столик, 90,0х70,0см., СМС, пл.50 г/м²-1 шт.
чехол на медоборудование, 150,0х13,0см., СМС, пл.50 г/м²-1 шт.
20,0х20,0(см.), 2-х секционный, ламинированный спанбонд пл.60г/м² - 1шт.;
на оборудование, 180,0х100,0см., ламинированный спанбонд, пл.50 г/м²-1 шт.
операционная липкая лента, 40,0х7,0см., сантейс, пл.55 г/м²-1 шт.
хирургическое (на оборудовании), 180,0х100,0см., ламинированный спанлейс, пл.55 г/м²-1
шт.
салфетка хирургическая, 50,0х35,0см., СМС, пл.50 г/м²-1 шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между
пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных
лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@baner.info

Комплект белья медицинского (постельный), из нетканых материалов,
одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Мешок медицинский защитный 70,0x50,0см., ламин. спанбонд пл. 50г/м2 - 1 шт.

Пеленка хирургическая 60,0x60,0см., СМС пл. 50 г/м2, на резинке - 1 шт.;

Простыня медицинская 210,0x70,0см., СМС пл. 50 г/м2 - 1 шт.;

Салфетка хирургическая 50,0x50,0см., спанбейс, пл. 40г/м2 - 1 шт.;

Наволочка 70,0x70,0см., СМС, пл. 25 - 1 шт.

Нашеивание 190,0x110,0 см., ламинированный спанбонд пл. 50г/м2, на резинке - 1 шт.

Пододвальныйник 210,0x110,0см., СМС пл. 40г/м2 - 1 шт.

Накидка медицинская 140,0см., СМС пл. 25 г/м2 - 1 шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Гожен до: октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

Комплект одежды и белья медицинского для пациента (в том числе для роженицы, новорожденного), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Бахилы хирургические (высокие) 40,0см, СМС пл.40 г/м2, на завязках -1 пара
Бахилы хирургические (низкие) 15,0см, СМС пл.40 г/м2, на резинке -1 пара
Брюки хирургические р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2, на резинке -1 шт.
Комплект для новорожденного 70,0х40,0см., СМС пл.50г/м2/синтепон - 1шт.
Куртка хирургическая р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2 -1 шт.
Маска медицинская 3-х слойная на резинках -1шт.;
Нарукавники 50,0см., ламинированный спанбонд пл.40г/м2, на резинке - 1 пара
Простыня хирургическая влагопроницаемая 210,0х70,0см., ламинирован. спанлейс, пл.55 г/м2 -1 шт.;
Гинекологическая прокладка- 1шт.;
Простыня медицинская 210,0х70,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Простыня влагопроницаемая с кармашком 130,0 х 70,0см. ламинированный спанбонд, пл.50г/м2 -1шт.;
Накидка медицинская 140,0см., СМС пл.20 г/м2 -1 шт.
Салфетка хирургическая 50,0х50,0см, спанлейс, пл.40г/м2 - 1 шт.;
Фартук хирургический защитный 140,0х80,0см., ламинированный спанлейс, пл.55г/м2 -1шт.
Халат хирургический(без усиленной защитной зоны), р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2, рукав на резинке -1 шт.
Трусики процедурные, СМС пл.40г/м2, на резинках - 1шт.
Рубашка для новорожденного, спанлейс, пл.40г/м2 - 1шт.
Рубашка для роженицы (для пациента) 100,0см., спанлейс, пл.40г/м2- 1шт.
Шалочка «Берет» на резинке, СМС пл.40 г/м2 -1 шт.;
Шалочка «Колпак», высота 19,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Шапочка для новорожденного, спанлейс, пл.40г/м2 - 1шт.

Серия (партия №1)

Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail sg@barier.info

Комплект белья медицинского для диагностических манипуляций, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Бихилы хирургические (высокие) 40,0см, СМС пл.40 г/м2, на завязках -1 пара
Бихилы хирургические (низкие) 15,0см, СМС пл.40 г/м2, на резинке -1 пара
Маска медицинская 3-х слойная на резинках - 1шт.;
Простыня медицинская 210,0х70,0см, СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Салфетка хирургическая 50,0х50,0см, спанлейс, пл.40г/м2 - 1 шт.;
Тампон впитывающий, прямоугольной формы 5,0х5,0см, спанлейс, пл.40г/м2 - 5шт.;
Шпатель «Берет» на резинке, СМС пл.40 г/м2 -1 шт.;
Шпатель «Коллака», высота 19,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Халат хирургический (без усиленной защитной зоны), р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2, рукав на резинке -1 шт.

Рубашка для роженицы (для пациента) 100,0см., спанлейс, пл.40г/м2- 1шт

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газovým способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 8/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

Комплект одежды медицинской/хирургической (в том числе для операции кесарево сечения, приема родов), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Халаты хирургические (высокие) 40,0см. СМС пл.40 г/м2, на завязках -1 пара
 Бахилы хирургические (низкие) 15,0см. СМС пл.40 г/м2, на резинке -1 пара
 Брюки хирургические р-р 48-54, СМС пл.50,0 г/м2, на резинке -1 шт
 Комбинезон длина 170,0см., Вуденпалл, пл.70 г/м2, рукав на резинке -1 шт
 Куртка хирургическая р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2 -1 шт
 Маска медицинская 3-х слойная на резинках -1шт.
 Наружники 50,0см., ламинированный спанбонд пл.50г/м2, на резинке - 1пара
 Фартук хирургический защитный 140,0х80,0см., ламинированный спантейс, пл.55г/м2 -1шт.
 Халат хирургический(без усиленной защитной зоны), р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2, рукав на резинке -1 шт.
 Халат хирургический с усиленной защитной зоной, р-р 48-54, Вуденпалл пл. 70г/м2/Сантвис, пл.55 г/м2, рукав на х/б манжете -1 шт.
 Шапочка «Берет» на резинке, СМС пл.40 г/м2 -1 шт.;
 Шапочка «Колпак», высота 19,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
 Шапочка «Шлем» СМС пл.50 г/м2 -1 шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до.октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

ВЕРХ ↑

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: ag@baner.info

Комплект белья медицинского/хирургического для полостных операций (в том числе лапаротомии, торакотомии), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

TU 9398-001-35167765- 2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Держатель для шнура 30,0x3,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;
 Операционная липкая лента 50,0x5,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;
 Липкая хирургическая с адгезивным слоем, 70,0x70,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 2шт.;
 Липкая хирургическая 60,0x60,0см., СМС пл.50 г/м² - 1шт.;
 Липкая защитная 10,0x30,0см., СМС, пл.50 г/м²/спанлейс, пл.40г/м² - 1шт.;
 Простыня с адгезивным слоем с впитывающей зоной 140,0x70,0см., СМС пл.50г/м²/спанлейс пл.40г/м² - 2шт.;
 Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом отверстием, липкой операционной пленкой 180,0x280,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;
 Простыня с отверстием, адгезивным слоем 180,0x280,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;
 Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой 180,0x280,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;
 Покрывало с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем 180,0x280,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;
 Простыня хирургическая 210,0x70,0см., ламинированный спанлейс, пл.55 г/м² - 1шт.;
 Салфетка хирургическая 50,0x50,0см., спанлейс, пл.40г/м² - 1шт.;
 Тапетом впитывающий прямоугольной формы 3,0x5,0см. спанлейс, пл.40г/м² - 5шт.;
 Чехол на медоборудование 140,0x80,0см., СМС пл.50 г/м² - 1шт.;
 Маска медицинская 3-х слоная на резинках - 1шт.;
 Халат хирургический (без усиленной защитной зоны), р-р 48-54, СМС пл.50г/м², рукав на резинке - 1шт.;
 Халат хирургический (с усиленной защитной зоной), р-р 48-54, Вуденпалл пл. 70г/м²/Сантейс, пл.55 г/м², рукав на х/б манжете - 1шт.;
 Шапочка «Берет» на резинке, СМС пл.40 г/м² - 1шт.;
 Шапочка «Колпак», высота 19,0см., СМС пл.50 г/м² - 1шт.;
 Карман-приемник 20,0x20,0(см.), 2-х секционный, ламинированный спанбонд пл.60г/м² - 1шт.;
Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14
Назначение: предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)
 Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С
 Не применять при нарушении целостности упаковки
 Годен до октябрь 19
 Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2750-10

ВЕРХ ↑

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзувская, 12, оф. 8/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sp@barier.info

Комплект белья медицинского/хирургического для эндоскопических манипуляций (в том числе для лапароскопии, артроскопии, гистероскопии), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Базилы хирургическая (низкая) 15,0см, СМС пл.40 г/м2, на резинке -1 пара
Держатель для шпателя 30,0х3,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Карман-прищип 20,0х20,0(см.), 2-х секционный, ламинированный спанбонд пл.50г/м2 - 1шт.;
Операционная липкая лента 50,0х5,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Пеленка хирургическая с адгезивным слоем, 70,0х70,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 2шт.;
Пеленка хирургическая 60,0х60,0см., СМС пл.50 г/м2 - 1 шт.;
Повязка защитная 10,0х30,0см., СМС, пл.50 г/м2/спанлейс, пл.40г/м2 - 1шт.;
Простыня на инструментальный столик 150,0х150,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Простыня с адгезивным слоем с впитывающей зоной 140,0х70,0см., СМС пл.50г/м2/спанлейс пл.40г/м2 - 2шт.;
Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отверстием, липкой операционной пленкой 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня с отверстием, адгезивным слоем 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем 200,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем 160,0х280,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;
Простыня хирургическая 210,0х70,0см., ламинированный спанлейс, пл.55 г/м2 -1 шт.;
Рубашка для рокеицы (для пациента) 100,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Салфетка хирургическая 50,0х50,0см., спанлейс, пл.40г/м2 - 1 шт.;
Тампон впитывающий, прямоугольной формы 5,0х5,0см., спанлейс, пл.40г/м2 - 5шт.;
Чехол на инструментальный столик 140,0х60,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке -1 шт.;
Чехол на конечности пациента 50,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке -1 шт.;
Чехол на медоборудование 150,0х13,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;
Маска медицинская 3-х спонья на резинках -1шт.;
Халат хирургический (без усиленной защитной зоны), р-р 48-54, СМС пл.50 г/м2, рукав на резинке -1 шт.;
Халат хирургический(с усиленной защитной зоной), р-р 48-54, Вуденалл пл. 70г/м2/Сантейс, пл.55 г/м2, рукав на х/б манжете -1 шт.;
Шапочка «Берет» на резинке, СМС пл.40 г/м2 -1 шт.;
Шапочка «Колпак», высота 19,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;

Серия (партия №1)

Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-49, e-mail: sp@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Держатель для шнура 30,0х3,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@baner.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

**Покрытие хирургическое (на оборудование), 180,0x100,0см.,
ламинированный спанлейс, пл.55 г/м2-1 шт.**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7 2790-10

изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф 6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Простыня хирургическая 210,0x70,0см., ламинированный спанлейс, пл.55 г/м2 -1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-41, e-mail: sp@barrier.info

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Простыня хирургическая влагонепроницаемая 210,0x70,0см.,
ламинирован. спанлейс, пл.55 г/м² -1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение: предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между
пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Метод стерилизации: газом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных
лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-
63, e-mail: sg@baner.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

**Простыня на инструментальный столик, 240,0х140,0см., СМС,
пл. 50 г/м²-1 шт.**

Серия (партия №1)

Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение: предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между
пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных
лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: info@barier.info

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

**Покрывало на оборудование, 180,0x100,0см., ламинированный
спанбонд, пл. 50 г/м²-1 шт.**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение: предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-3743, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Простыня влагонепроницаемая с карманом 130,0 x 70,0 см.

ламинированный спанбонд, пл. 50 г/м² - 1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

назначено для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистом, сухом помещении при температуре +3 - +40 °С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2760-10

ВЕРХ ↑

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: ag@baner.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем 200,0x280,0см., Сантейс, пл. 55 г/м2 - 1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 103, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Шапочка «Барьер» на резинке, СМС пл. 40 г/м² - 1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение: предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: тизовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10



Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф 6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Трусики процедурные, СМС пл.40г/м2, на резинках - 1шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10



ФОРМ зелёный
= простерилизовано



ФОРМ зелёный
= простерилизовано



ФОРМ зелёный
= простерилизовано

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12,
оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

**Тампон впитывающий. прямоугольной формы,
5,0х5,0см. спанлейс, пл.40г/м2 - 5 шт.;**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных
заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании
лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии
воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 -
+40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с
СанПиН 2.1.7.2790-10

ПАР коричневый
= простерилизовано

150 мм

ПАР ПИКАП

Сделано в России
Порочающую упаковку
не использовать

ПАР коричневый
= простерилизовано

1

ПИК

200 мм

ПАР корригирующий
в постоперационноСделано в России
Регистрация в Роспотребнадзоре
и Росздравнадзоре

ПИК

200 мм

ПАР корригирующий
в постоперационноСделано в России
Регистрация в Роспотребнадзоре
и Росздравнадзоре

ПИК

FORM

FORM зеленый
- постоперационно

FORM

FORM зеленый
- постоперационно

FORM

FORM зеленый
- постоперационно

FORM

FORM зеленый
- постоперационно

FORM

Изготовитель**ООО "Производственное предприятие "Барьер"**

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014**РУ №****СТЕРИЛЬНО****Шапочка «Шлем» СМС пл.50 г/м2 -1 шт.****Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14**

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Производитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 225-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Карман-приемник 20,0х20,0(см.), 2-х секционный, ламинированный спанбонд пл.60г/м2 - 1шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2780-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Шапочка «Колпак», высота 19,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Куртка хирургическая р-р 48-54, СМС пл. 50 г/м² -1 шт

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годеи до: октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail sg@bager.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Накидка медицинская 140,0см., СМС пл.20 г/м2 -1 шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14
Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурьевская, 12, оф. 8/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: info@barrier.spb

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

**Халат хирургический (с усиленной защитной зоной), р-р 48-54,
Вуденпалл пл. 70г/м2/Сантейс, пл.55 г/м2, рукав на х/б манжете -1
шт.**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение: предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и медицинским персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отдалении воздействия прямых солнечных лучей, в чистой, сухой помещении при температуре +5 - +45 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Пеленка хирургическая 60,0х60,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке -1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель**ООО "Производственное предприятие "Барьер"**

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail.sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014**РУ №****СТЕРИЛЬНО****Рубашка для роженицы (для пациента) 100,0см., спанлейс, пл.40г/м2-1шт.****Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14**

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12. оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Рубашка для новорожденного, спанлейс, пл.40г/м2 - 1шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель**ООО "Производственное предприятие "Барьер"**

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014**РУ №****СТЕРИЛЬНО****Шапочка для новорожденного, спанлейс, пл.40г/м2 - 1шт.****Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14**

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1 7.2790-10

Изготовитель
ООО "Производственное предприятие "Барьер"
 Адрес: 501102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sp@barrier.ru
 ТУ 9398-001-35167765- 2014
 ру №

СТЕРИЛЬНО

Боксы хирургические р-р 48-54, СМС пл.50,0 г/м2, на резинке -1 шт

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14
 Назначение: предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
 Вид стерилизации: газосовым способом (оксидом этилена)
 Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +3 - +40 С
 Не применять при нарушении целостности упаковки
 Годен до октября 19
 Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10



Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Нарукавники 50,0см., ламинированный спанбонд пл.50г/м2, на резинке - 1 пара

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение - предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годеи до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Чехол на конечности пациента 50,0см., СМС пл.50 г/м2, на резинке - 1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октября 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Комбинезон длина 170,0см., Вуденпалп, пл. 70 г/м2, рукав на резинке - 1 шт

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:тазовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель
ООО "Производственное предприятие "Барьер"
Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info
ТУ 9398-001-35167765- 2014
РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

**Бахилы хирургические (высокие) 70,0см. СМС пл.40 г/м2, на завязках
1 пара**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16
Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки
Годен до: сентябрь 21
Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7 2790-10

38



Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Бахилы хирургические (низкие) 10,0см. СМС пл.40 г/м2, на резинке -1 пара

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел (343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Конверт для новорожденного 50,0x30,0см., СМС пл.50г/м2/синтепон - 1шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7 2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barrier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

**Мешок медицинский защитный 70,0x50,0см., ламин.спанбонд
пл.50г/м2 - 1шт.**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газowym способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2 1 7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Наволочка 60,0х60,0см., СМС, пл.25 - 1шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

**Наматрачник 190,0x110,0 см., ламинированный спанбонд пл.50г/м2,
на резинке -1шт.**

Серия (партия №1)

Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение: предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 °С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-3743, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Операционная липкая лента, 60,0х5,0см., сантейс, пл.55 г/м2-2 шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годеи до:сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

ПИК АПАК

Сделано в России

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

**Повязка защитная 14,0x30,0см., СМС, пл. 50 г/м²,/спанлейс, пл. 40г/м²
- 1 шт.;**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

150 x 300 мм

44

Изготовитель
ООО "Производственное предприятие "Барьер"
Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-
43, e-mail: sg@barier.info
ТУ 9398-001-35167765- 2014
РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Пододдеяльник 210,0х140,0см., СМС пл.40г/м2 -1 шт.
Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16
Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между
пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)
Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствия воздействия прямых солнечных
лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С
Не применять при нарушении целостности упаковки
Годен до сентябрь 21
Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2 1 7 2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: ag@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

Простыня медицинская 210,0x70,0см., СМС пл.50 г/м2 -1 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 8/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой 70,0x120,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

**Простыня с адгезивным слоем с впитывающей зоной
140,0х80,0см., СМС пл.50г/м2/спанлейс пл.40г/м2 - 2шт.;**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7 2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой 80,0x120,0см., Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2795-10

ВЕРХ

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barrier.info

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем 100,0х70,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

П.И.К. П.А.К.

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

**Простыня с отверстием, адгезивным слоем 80,0x120,0см.,
Сантейс, пл.55 г/м2 - 1шт.;**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

ПЛАК

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barrier.info

ТУ 9398-001-35167765-2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой 100,0x100,0см., Сантейс, пл.55 г/м² - 1шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до: сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Рубашка для роженицы (для пациента) 140,0см., вуденпалп, пл.68г/м2- 1шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Салфетка хирургическая 20,0х20,0см, спанлейс, пл.40г/м2 - 5 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

ЭО коричневый
= простерилизовано

ФОРМ
зеленый
= простерилизовано



ЭО коричневый
= простерилизовано



ЭО коричневый
= простерилизовано

ФОРМ
зеленый
= простерилизовано

200 шт

ПИК ПЛАК®

Сделано в России
Полностью упаковано
не вскрыто

Изготовитель
ООО "Производственное предприятие "Барьер"
 Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3, тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info
 ТУ 9398-001-35167765- 2014
 РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Фартук хирургический защитный 160,0х90,0см., ламинированный спанлейс, пл.55г/м2 -1шт.
 Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16
 Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
 Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)
 Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С
 Не применять при нарушении целостности упаковки
 Годен до: сентябрь 21
 Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел (343) 228-37-43, e-mail: sg@barrier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

СТЕРИЛЬНО

**Халат хирургический(без усиленной защитной зоны), р-р 48-54,
СМС пл.50 г/м2, рукав на резинке -1 шт.**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

30
срок
использования
с даты изготовления

Изготовитель
ООО "Производственное предприятие "Барьер"
 Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф. 6/3. тел. (343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info
ТУ 9398-001-35167765- 2014
РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

Чехол на инструментальный столик, 160,0х80,0см., СМС, пл.50 г/м2-1 шт.

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16
 Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи
 Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки
 Годен до:сентябрь 21
 Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2 1.7.2790-10

ПАР
коричневый
ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ № РЗН 2016/4405

СТЕРИЛЬНО

**Чехол на медоборудование 200,0х20,0см., ламинированный
спанбонд, пл.60 г/м2-1 шт.**

Серия (партия №1) Дата стерилизации: сентябрь 16

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:сентябрь 21

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2 1.7 2790-10

Изготовитель

ООО "Производственное предприятие "Барьер"

Россия, 620102, Свердловская область, г Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел.(343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

**Комплект белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый
стерильный «Барьер»**

ТУ 9398-001-35167765- 2014

РУ №

Состав:

СТЕРИЛЬНО

Пеленка хирургическая с адгезивным слоем, 70,0x70,0см., Сантэйс, пл.55 г/м² - 2 шт.;
Пеленка хирургическая 60,0x60,0см., СМС пл.50 г/м², на резинке -1 шт.;
Простыня влагопроницаемая с карманом 130,0 x 70,0см. ламинированный спанбонд, пл.50г/м² - 1шт.;
Простыня медицинская 210,0x70,0см., СМС пл.50 г/м² -1 шт.;
Простыня хирургическая влагопроницаемая 210,0x70,0см., ламинирован. спанлейс, пл.55 г/м² -1 шт.;
Простыня хирургическая 210,0x70,0см., ламинированный спанлейс, пл.55 г/м² -1 шт.;
Салфетка хирургическая 50,0x50,0см, спанлейс, пл.40г/м² - 1 шт.;
Тампон впитывающий, прямоугольной формы, 5,0x5,0см. спанлейс, пл.40г/м² - 5 шт.;

Серия (партия №1) Дата стерилизации: октябрь 14

Назначение- предотвращение распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации:газовым способом (оксидом этилена)

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Годен до:октябрь 19

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

58 (шестьдесят восемь) листов

Директор ООО «ПП «Барьер»

_____ Будлянский Г.В.







**БАХИЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ВЫСОКИЕ**



БАХИЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НИЗКИЕ



БРЮКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ



ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОКЛАДКА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



КАРМАН-ПРИЕМНИК



КОМБИНЕЗОН



**КОНВЕРТ ДЛЯ
НОВОРОЖДЕННОГО**




КУРТКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ



МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ



**Мешок медицинский
защитный**




НАКИДКА МЕДИЦИНСКАЯ



НАВОЛОЧКА



Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной)



ПРОСЫНЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
СТОЛИК

15



ПРОСТЫНЯ МЕДИЦИНСКАЯ

16



**ПРОСЫНІЯ ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМАЯ С
КАРМАНОМ**


18
ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

ПОКРЫВАЛО НА ОБОРУДОВАНИЕ

ПОКРЫВАЛО НА ОБОРУДОВАНИЕ



ПОДОДЕЯЛЬНИК



ПОВЯЗКА ЗАЩИТНАЯ



ПЕЛЕНКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ

221

ПЕЛЕНКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ С АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ

ОПЕРАЦИОННАЯ ЛИПКА ЛЕНТА




НАРУКАВНИКИ



НАМАТРАЦНИК

РУБАШКА ДЛЯ РОЖЕНИЦЫ (ДЛЯ
ПАЦИЕНТА)




РУБАШКА ДЛЯ
НОВОРОЖДЕННОГО

29

**ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМАЯ**

31



**ПРОСТЫНЯ С ОТВЕРСТИЕМ, С ЛИПКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
ПЛЕНКОЙ, АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ (МОЖЕТ БЫТЬ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ЗОНОЙ)**

85

ПРОЦЕДУРА С ОТСЛЕСИВАНИМ АКТИВНОСТИ ПОДПИСИТЕ ДИНА
НОУ, ЛАВНОУ ОДРЕДБАТАСНИМ ЛАВНОУ ДИНА
ОДРЕДБАТАСНИМ ЛАВНОУ ДИНА





ПРОСТЫНЯ С ОТВЕРСТИЕМ, БОКОВЫМИ
КАРМАНАМИ, АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ, С
ЛИПКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ




ООО ЦИРМИ




INFO@CIRMI.RU




WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




**ПРОСЫНЯ С ОТВЕРСТИЕМ, АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ, С
КАРМАНОМ, ОТВОДОМ, ЛИПКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
ПЛЕНКОЙ**




**ПРОСТЫНЯ С ОТВЕРСТИЕМ, АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ
(МОЖЕТ БЫТЬ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ЗОНОЙ)**



**ПРОСТЫНЯ С АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ (МОЖЕТ БЫТЬ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ЗОНОЙ)**




ШАПОЧКА-ШЛЕМ



ШАПОЧКА-КОЛПАК



ШАПОЧКА-БЕРЕТ



ШАПОЧКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО

02


ЧЕХОЛ НА МЕДОБОРУДОВАНИЕ



ЧЕХОЛ НА КОНЕЧНОСТИ ПАЦИЕНТА



ЧЕХОЛ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК



ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ С УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТНОЙ
ЗОНОЙ



ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЕЗ УСИЛЕННОЙ
ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ФАРТУК ХИРУРГИЧЕСКИЙ



ТРУСИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ

6 2n



ТАМПОН ВЛИТЫВАЮЩИЙ

62

САЛФЕТКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

49 (сорок девять) листов



Директор ООО «ПП «Барьер»

Будлянский Г.В.