

УТВЕРЖДАЮ

Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»



М.А. Гребенкина

«02» сентября 2024 г.


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Абатмент дентального имплантата,
производства Institut Straumann AG («Институт Штрауманн АГ»), Швейцария



Варианты исполнения:

Абатмент Variobase® для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 5.5 мм, с винтом;
 Абатмент Variobase® для коронки, RT, диаметр 5 мм, высота абатмента 6 мм, с винтом;
 Абатмент Variobase® для коронки, WT, диаметр 7 мм, высота абатмента 6.5 мм, с винтом



Маркировка потребительской упаковки
 (на примере Абатмент Variobase® для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 5.5 мм, с винтом)



Общий вид изделия в потребительской упаковке
 (на примере Абатмент Variobase® для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 5.5 мм, с винтом)

Абатмент Variobase® для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 5.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® для коронки, RT, диаметр 5 мм, высота абатмента 6 мм, с винтом



Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® для коронки, WT, диаметр 7 мм, высота абатмента 6.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии

Варианты исполнения:

Абатмент Variobase® цилиндрический для моста/балки, NT, высота абатмента 3.5 мм, с винтом, устройством для цементировки тип 3;

Абатмент Variobase® цилиндрический для моста/балки, RT, высота абатмента 4 мм, с винтом, устройством для цементировки тип 3;

Абатмент Variobase® цилиндрический для моста/балки, WT, высота абатмента 4.5 мм, с винтом, устройством для цементировки тип 3



Маркировка потребительской упаковки

(на примере Абатмент Variobase® цилиндрический для моста/балки, NT, высота абатмента 3.5 мм, с винтом, устройством для цементировки тип 3)



Общий вид изделия в потребительской упаковке (на примере Абатмент Variobase® цилиндрический для моста/балки, NT, высота абатмента 3.5 мм, с винтом, устройством для цементировки тип 3)

Абатмент Variobase® цилиндрический для моста/балки, NT, высота абатмента 3.5 мм, с винтом, устройством для цементировки тип 3



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® цилиндрический для моста/балки, RT, высота абатмента 4 мм, с винтом, устройством для цементировки тип 3



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® цилиндрический для моста/балки, WT, высота абатмента 4.5 мм, с винтом, устройством для цементировки тип 3



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Варианты исполнения:

Абатмент Variobase® C, NT, с винтом

Абатмент Variobase® C, RT, с винтом

Абатмент Variobase® C, WT, с винтом

Абатмент Variobase® AS для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 6.5 мм, с винтом

Абатмент Variobase® AS для коронки, RT, диаметр 5 мм, высота абатмента 7 мм, с винтом

Абатмент Variobase® AS для коронки, WT, диаметр 7 мм, высота абатмента 7.5 мм, с винтом

Абатмент цементируемый, прямой, для коронки/моста, NT, высота абатмента 5.7 мм, с винтом


Абатмент цементируемый, прямой, для коронки/моста, RT, высота абатмента 5.7 мм, с винтом

Абатмент цементируемый, прямой, для коронки/моста, WT, высота абатмента 6 мм, с винтом


Абатмент цементируемый, угловой 15°, NT, высота абатмента 6 мм, с винтом

Абатмент цементируемый, угловой 15°, RT, высота абатмента 6 мм, с винтом

Абатмент цементируемый, угловой 15°, WT, высота абатмента 6 мм, с винтом



Маркировка потребительской упаковки (на примере Абатмент Variobase® AS для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 6.5 мм, с винтом)



Общий вид изделия в потребительской упаковке (на примере Абатмент Variobase® AS для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 6.5 мм, с винтом)

Абатмент Variobase® C, NT, с винтом




Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® C, RT, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® C, WT, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® AS для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 6.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® AS для коронки, RT, диаметр 5 мм, высота абатмента 7 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® AS для коронки, WT, диаметр 7 мм, высота абатмента 7.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент цементируемый, прямой, для коронки/моста, NT, высота абатмента 5.7 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент цементируемый, прямой, для коронки/моста, RT, высота абатмента 5.7 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент цементируемый, прямой, для коронки/моста, WT, высота абатмента 6 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент цементируемый, угловой 15°, NT, высота абатмента 6 мм, с винтом



Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии

Абатмент цементируемый, угловой 15°, RT, высота абатмента 6 мм, с винтом




Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии

Абатмент цементируемый, угловой 15°, WT, высота абатмента 6 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Варианты исполнения:

Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом;
 Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 4.5 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом;
 Абатмент Variobase® C, WB, диаметр 5.5 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом
 Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом
 Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом
 Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 4.5 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом
 Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 4.5 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом
 Абатмент Variobase® C, WB, диаметр 5.5 мм, высота десны 0.75 мм, с винтом



Маркировка потребительской упаковки (на примере Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом)



Общий вид изделия в потребительской упаковке (на примере Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом)

Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом;




Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 4.5 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки

Общий вид без упаковки

Абатмент Variobase® C, WB, диаметр 5.5 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки

Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 4.5 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® C, RB/WB, диаметр 4.5 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии

Абатмент Variobase® C, WB, диаметр 5.5 мм, высота десны 0.75 мм, с винтом




Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии


Варианты исполнения:

Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, NT, диаметр 11.5 мм, с винтом
 Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, RT, диаметр 11.5 мм, с винтом
 Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, WT, диаметр 11.5 мм, с винтом
 Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, NT, диаметр 15.8 мм, с винтом
 Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, RT, диаметр 15.8 мм, с винтом
 Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, WT, диаметр 15.8 мм, с винтом
 Абатмент Pre-Milled для CARES®, NT, диаметр 12 мм, с винтом
 Абатмент Pre-Milled для CARES®, RT, диаметр 12 мм, с винтом
 Абатмент Pre-Milled для CARES®, WT, диаметр 12 мм, с винтом




Маркировка потребительской упаковки

(на примере Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, NT, диаметр 11.5 мм, с винтом)




Общий вид изделия в потребительской упаковке
 (на примере Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, NT, диаметр 11.5 мм, с винтом)


Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, NT, диаметр 11.5 мм, с винтом




Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, RT, диаметр 11.5 мм, с винтом




Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии



Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, WT, диаметр 11.5 мм, с винтом




Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии



Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, NT, диаметр 15.8 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, RT, диаметр 15.8 мм, с винтом




Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии

Абатмент Pre-Milled для держателя Medentika, WT, диаметр 15.8 мм, с винтом




Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Pre-Milled для CARES®, NT, диаметр 12 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент Pre-Milled для CARES®, RT, диаметр 12 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент Pre-Milled для CARES®, WT, диаметр 12 мм, с винтом



Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии




Варианты исполнения:

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 1 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 1 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 1 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 2 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 2 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 2 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 3 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 3 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 3 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 4 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 4 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 4 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 5 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 5 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 5 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 6 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 6 мм, 1 шт./уп.
 Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 6 мм, 1 шт./уп.



Маркировка потребительской упаковки
 (на примере Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 1 мм)



Общий вид изделия в потребительской упаковке
 (на примере Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 1 мм)

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 1 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 1 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 1 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 2 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 2 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 2 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 3 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 3 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 3 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 4 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 4 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 4 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 5 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 5 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 5 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, NT, высота 6 мм, 1 шт./уп.




Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Абатмент Novaloc® ADLC прямой, RT, высота 6 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов


Абатмент Novaloc® ADLC прямой, WT, высота 6 мм, 1 шт./уп.



Общий вид без упаковки и маркировка на изделии с разных ракурсов

Варианты исполнения:

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 2 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 2 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 2 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 3 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 3 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 3 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 4 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 4 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 4 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 5 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 5 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 5 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 6 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 6 мм, с винтом
 Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 6 мм, с винтом



Маркировка потребительской упаковки
 (на примере Абатмент Novaloc ADLC , угловой 15°, NT, высота 2 мм, с винтом)



Общий вид изделия в потребительской упаковке
 (на примере Абатмент Novaloc ADLC , угловой 15°, NT, высота 2 мм, с винтом)

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 2 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 2 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 2 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии


Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 3 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 3 мм, с винтом




Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 3 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 4 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии



Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 4 мм, с винтом




Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии



Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 4 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 5 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, NT, высота 6 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, RT, высота 6 мм, с винтом




Общий вид без упаковки




Маркировка на изделии

Абатмент Novaloc® ADLC, угловой 15°, WT, высота 6 мм, с винтом



Общий вид без упаковки



Маркировка на изделии

Принадлежности

Для всех колпачков, поставляемых 1 шт./уп.,
кроме Колпачков выгораемых для абатмента Variobase® AS



Маркировка потребительской упаковки
(на примере Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® для коронки, RT,
высота абатмента 6 мм, 1 шт./уп.)



Общий вид изделия в потребительской упаковке
(на примере Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® для коронки, RT, высота
абатмента 6 мм, 1 шт./уп.)

Для всех колпачков, поставляемых 4 шт./уп.



Маркировка потребительской упаковки
(на примере Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® для коронки, NT, высота
абатмента 5.5 мм, 4 шт./уп.)



Общий вид изделия в потребительской упаковке
(на примере Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® для коронки, NT,
высота абатмента 5.5 мм, 4 шт./уп.)



Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® для коронки, NT, высота абатмента 5.5 мм



Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® для коронки, RT, высота абатмента 6 мм



Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® для коронки, WT, высота абатмента 6.5 мм



Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® цилиндрического, для моста/балки, NT



Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® цилиндрического, для



- Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® цилиндрического, для




- Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® цилиндрического, для



- Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® цилиндрического, для

моста/балки, NC



- Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® цилиндрического, для моста/балки, WT

моста/балки, RT



- Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® цилиндрического, для моста/балки, WN

моста/балки, RC



- Колпачок выгораемый для абатмента цементируемого прямого, для коронки, NT, высота абатмента 6.2 мм

моста/балки, RN



- Колпачок выгораемый для абатмента цементируемого прямого, для моста, NT, высота абатмента 6.2 мм



- Колпачок выгораемый для абатмента цементируемого прямого, для коронки, WT



- Колпачок выгораемый для абатмента цементируемого прямого, для моста,



- Колпачок выгораемый для абатмента цементируемого прямого, для коронки, WT,



Колпачок выгораемый для абатмента цементируемого прямого, для моста,

К1, высота абатмента 6.2 мм



Колпачок выгораемый для абатмента
цементируемого углового 15°, для
коронки/моста, NT, высота абатмента 6.5
мм.

размер RT, высота абатмента 6.2 мм




Колпачок выгораемый для абатмента
цементируемого углового 15°, для
коронки/моста, RT, высота абатмента 6.5
мм

высота абатмента 6.5 мм



Колпачок выгораемый для абатмента
цементируемого углового 15°, для
коронки/моста, размер WT, высота
абатмента 6.5 мм

размер WT, высота абатмента 6.5 мм



Маркировка потребительской упаковки

(На примере Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® AS, для коронки, NT, 25°)



Общий вид изделия в потребительской упаковке

(На примере Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® AS, для коронки, NT, 25°)



Колпачок в разобранном виде




Собранный колпачок

- Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® AS, для коронки, NT, 25°



Колпачок в разобранном виде



Собранный колпачок

- Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® AS, для коронки, RT, 25°



Колпачок в разобранном виде



Собранный колпачок

- Колпачок выгораемый для абатмента Variobase® AS, для коронки, WT, 25°

Пример дополнительной этикетки на русском языке, нанесенной на потребительскую упаковку

Изготовитель: Institut Straumann AG («Институт Штрауманн АГ»), Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland (Швейцария)

Абатмент Variobase® для коронки, NT, диаметр 4 мм, высота абатмента 5.5 мм, с винтом

Материал: титановый сплав

РУ №: ##### от ##.##.####



straumann.ru/IFU

REF XXXXXX


LOT XXXXXX

Дата производства: XXXX-XX

Срок годности: XXXX-XX



Импортер: ООО «Штрауманн», Российская Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект, д.119А





Прошнуровано 38 листа/ов

Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»



М.А. Гребенкина

