


Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДКОР»
(ООО «ЛИДКОР»)



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор организации

ООО «Лидкор»

 Е.Ю. Гохгут

«27» января 2023 г.

Макеты этикеток на медицинское изделие

**Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или
компонентов крови, стерильный, одноразовый**

по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикетки индивидуальной упаковки изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300 мл»:



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.:8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект для удаления лейкоцитов из
цельной крови или компонентов крови,
стерильный, одноразовый по
ТУ 32.50.13-005-65614693-2023**

**Комплект для удаления лейкоцитов,
двухкамерный 500 и 300 мл.**

РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.



Партия №: 000



хх.хххх

Годен до: хх.хххх



4 630262 190292

Место

ООО "Лидкор"

производства:

141981, Россия, Московская обл., г.Дубна

ул.Приборостроителей, 3А

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

037-230924

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикетки контейнера для компонентов крови 300 мл изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300 мл»:

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.:8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru


ABO

Rh-фактор

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомиться с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от -40° до -25°С.



Партия №: 000



XX.XXXX

Годен до: xx.xxxx

Объем заполнения: 300 мл
РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.

Место производства: ООО "Лидкор"
141981, Россия, Московская обл., г.Дубна
ул.Приборостроителей, 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

038-230924

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикетки контейнера для компонентов крови 500 мл изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300 мл»:

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл	
 	ООО "Лидкор" 620102, Свердловская область г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204 тел.:8-800-500-71-28 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
	AB0 Rh-фактор
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Хранить при температуре от -40° до -25°С. Объем заполнения: 500 мл РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г. ООО "Лидкор" 141981, Россия, Московская обл., г.Дубна Место производства: ул.Приборостроителей, 3А mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
 4 630262 190292 Партия №: 000  хх.хххх Годеи до: хх.хххх 039-230924	

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикетки групповой упаковки изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300 мл»:



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023.

Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300мл.

РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Партия №: 000

Годен до: 00.0000



00.0000

Кол-во: шт



Нетоксично



**Место
производства:**

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

211-230924

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикетки транспортной тары изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300 мл»:



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023.

**Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300мл.
РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.**

Партия №: 000
Годен до: 00.0000
Количество: шт.
Брутто: кг.



00.0000

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



STERILE EO



1 46 30262 19029 9

Место
производства:

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

212-230924

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикетки индивидуальной упаковки изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный по 500 мл»:



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.:8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект для удаления лейкоцитов из
цельной крови или компонентов крови,
стерильный, одноразовый по
ТУ 32.50.13-005-65614693-2023**

**Комплект для удаления лейкоцитов,
двухкамерный по 500 мл.**

РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.



Нетоксично



Партия №: 000



хх.хххх

Годен до: хх.хххх



4 630262 190308

Место
производства: **ООО "Лидкор"**
141981, Россия, Московская обл., г.Дубна
ул.Приборостроителей, 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

040-230924

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикеток контейнеров для компонентов крови 500 мл изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный по 500 мл»:

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл	
 	ООО "Лидкор" 620102, Свердловская область г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204 тел.:8-800-500-71-28 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
	AB0 Rh-фактор
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Хранить при температуре от -40° до -25°С. Объем заполнения: 500 мл РУ № P3H xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx г. Партия №: 000  xx.xxxx Годен до: xx.xxxx Место производства: ООО "Лидкор" 141981, Россия, Московская обл., г.Дубна ул.Приборостроителей, 3А mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru 041-230924	

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикетки групповой упаковки изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный по 500 мл»:



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023.

Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный по 500 мл.

РУ №РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Партия №: 000
Годен до: 00.0000
Кол-во: шт



00.0000



Нетоксично



**Место
производства:**

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

213-230924

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023

Макет этикетки транспортной тары изделия «Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023, вариант исполнения: Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный по 500 мл»:



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023.

**Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный по 500 мл.
РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.**

Партия №: 000
Годен до: 00.0000
Количество: шт.
Брутто: кг.



00.0000

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



STERILE EO



1 46 30262 19030 5

Место
производства: ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроитель, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

214-230924

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

10 (десять) л.



Директор

ООО «ЛИДРОР»

/Е. Ю. Гохгут/

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

11 (одиннадцать) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/А.С. Морозов/



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023



«Комплект для удаления лейкоцитов из цельной крови или компонентов крови, стерильный, одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023»,

в вариантах исполнения:

1. Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300 мл:

- 1.1 Колпачок защитный экструзионный – 1 шт.;
- 1.2 Колпачок-протектор – 1 шт.;
- 1.3 Игла полимерная 2х-канальная – 1 шт.;
- 1.4 Зажим белый – 4 шт.;
- 1.5 Y- коннектор симметричный – 2 шт.;
- 1.6 Клапан односторонний луер-луер – 1 шт.;
- 1.7 Фильтр лейкоцитарный – 1 шт.;
- 1.8 Трубка соединительная 500 мм – 1 шт.
- 1.9 Трубка соединительная 40 мм – 1 шт.
- 1.10 Трубка соединительная 265 мм – 1 шт.
- 1.11 Трубка соединительная 80 мм – 2 шт.
- 1.12 Трубка соединительная 100 мм – 1 шт.
- 1.13 Трубка соединительная 400 мм – 2 шт.
- 1.14 Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл – 1 шт.;
- 1.15 Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл – 1 шт.;
- 1.16 Паспорт – 1 шт.;
- 1.17 Инструкция по применению – 1 шт.;
- 1.18 Лист упаковочный – 1 шт.

2. Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный по 500 мл:

- 2.1 Колпачок защитный экструзионный – 1 шт.;
- 2.2 Колпачок-протектор – 1 шт.;
- 2.3 Игла полимерная 2х-канальная – 1 шт.;
- 2.4 Зажим белый – 4 шт.;
- 2.5 Y- коннектор симметричный – 2 шт.;
- 2.6 Клапан односторонний луер-луер – 1 шт.;
- 2.7 Фильтр лейкоцитарный – 1 шт.;

- 2.8 Трубка соединительная 500 мм – 1 шт.
- 2.9 Трубка соединительная 40 мм – 1 шт.
- 2.10 Трубка соединительная 265 мм – 1 шт.
- 2.11 Трубка соединительная 80 мм – 2 шт.
- 2.12 Трубка соединительная 100 мм – 1 шт.
- 2.13 Трубка соединительная 400 мм – 2 шт.
- 2.14 Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл – 2 шт.;
- 2.15 Паспорт – 1 шт.;
- 2.16 Инструкция по применению – 1 шт.;
- 2.17 Лист упаковочный – 1 шт.

I. Вариант исполнения Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный 500 и 300 мл.

1.1 Фотографическое изображение общего вида МИ



1.2 Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-SE10




1.3 Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-HE10



1.4 Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-HX10




1.5 Фотографическое изображение изделия с фильтром GLT-9



1.6 Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC100-SE10



1.7 Маркировка Контейнера для компонентов крови полимерный 500 мл

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл	
 	ООО "Лидкор" 620102, Свердловская область г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204 тел.:8-800-500-71-28 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
	ABO
	Rh-фактор
Стерильно, Аликвотено, Нетокомно Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови Не применять при наличии признаков повреждения Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению Хранить при температуре от -40° до -25°С	
 4 630262 190292	
Партия №: O-022	
 05.2024	
Годен до: 05.2029	
Объем заполнения: 500 мл	
РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.	
Место производства:	ООО "Лидкор" 141501, Россия, Московская обл., г.Дубна ул.Приблоростроитель, 3А mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
039-230424	

1.8 Маркировка Контейнера для компонентов крови полимерный 300 мл

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл	
 	ООО "Лидкор" 620102, Свердловская область г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204 тел.: 8-800-500-71-28 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
	ABO
	Rh-фактор
Стерильно, Аликерено, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не написана марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Хранить при температуре от -40° до -25°С.	
Объем заполнения: 300 мл РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.	 4 630262 190292 Партия №: O-022  05.2024 Годен до: 05.2029
Место производства:	ООО "Лидкор" 141901, Россия, Московская обл., г.Дубна ул.Приборостроительная, 3А mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
	038-230424

1.9 Фотографическое изображение индивидуальной упаковки изделия






1.10 Маркировка индивидуальной упаковки



1.11 Фотографическое изображение групповой (промежуточной) упаковки



1.12 Маркировка групповой упаковки



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект для удаления лейкоцитов из цельной
крови или компонентов крови, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023.**

**Комплект для удаления лейкоцитов,
двухкамерный 500 и 300мл.**

РУ №РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Партия №: О-022

Годен до: 05.2029

Кол-во: 8 шт



05.2024

STERILE EO

Нетоксично



Место

производства:


ООО «Лидкор»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

211-230424

1.13 Фотографическое изображение транспортной упаковки



1.14 Маркировка транспортной упаковки



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной
крови или компонентов крови, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023.


Комплект для удаления лейкоцитов,
двухкамерный 500 и 300мл.
РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Партия №: O-022
Годен до: 05.2029  05.2024
Количество: 32 шт.
Брутто: кг.

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



STERILE EO



Место
производства:

ООО «Лидкор»
141981 Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

1 46 30262 19029 9

212-230424

II. Вариант исполнения Комплект для удаления лейкоцитов, двухкамерный по 500 мл

2.1 Фотографическое изображение общего вида МИ



2.1 Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-SE10



2.2 Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-HE10



2.3 Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-HX10



2.4 Фотографическое изображение изделия с фильтром GLT-9



2.5 Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC100-SE10




2.6 Маркировка Контейнера для компонентов крови полимерный 500 мл

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл	
  ООО "Лидкор" 620102, Свердловская область г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204 тел.:8-800-500-71-28 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	ABO Rh-фактор
Стерильно, Аляргенно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Хранить при температуре от -40° до -25°С. Объем заполнения: 500 мл РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г. Место производства: ООО "Лидкор" 141901, Россия, Московская обл. г.Дубна ул.Приборостроителей, 3А mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	 4 630262 190292 Партия №: O-022  05.2024 Годен до: 05.2029 039-230424

2.7 Фотографическое изображение индивидуальной упаковки изделия



2.8 Маркировка индивидуальной упаковки



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru


**Комплект для удаления лейкоцитов из
цельной крови или компонентов крови,
стерильный, одноразовый по
ТУ 32.50.13-005-65614693-2023**

**Комплект для удаления лейкоцитов,
двухкамерный по 500 мл.**

РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.



Партия №: O-022



05.2024

Годен до: 05.2029



4 630262 190308

Место


ООО "Лидкор"
141981, Россия, Московская обл., г.Дубна

производства:

ул.Приборостроителей, 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

040-230424

2.9 Фотографическое изображение групповой (промежуточной) упаковки



2.10 Маркировка групповой упаковки



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru


**Комплект для удаления лейкоцитов из цельной
крови или компонентов крови, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023.**

**Комплект для удаления лейкоцитов,
двухкамерный по 500 мл.**

РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Партия №: О-022

Годен до: 05.2029



05.2024

Кол-во: 8 шт

STERILE EO

Нетоксично



Место

производства:

ООО «Лидкор»


141981, Россия, Московская область, г. Дубна,

ул. Приборостроителей, д. 3А


mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

213-230424

2.11 Фотографическое изображение транспортной упаковки



2.12 Маркировка транспортной упаковки





ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Комплект для удаления лейкоцитов из цельной
крови или компонентов крови, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-005-65614693-2023.

Комплект для удаления лейкоцитов,
двухкамерный по 500 мл.
РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Партия №: О-022
Годен до: 05.2029  05.2024
Количество: 32 шт.
Брутто: кг.

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C





1 46 30262 19030 5

Место
производства:

ООО «Лидкор»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

214-230424

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 31 (тридцать один)

Директор
ООО «Лидкор»

[Signature]

А.С. Морозов

