

Генеральный директор

ООО «ТАНТЕК»

А.В. Дёмшин

2023 г.




Фотографические изображения

«Тележка специальная анатомическая

по ТУ 30.99.10-002-73025019-2023»

2023



Тележка подъемно-транспортная НТВ



Тележка транспортная TW




Тележка транспортная биопсийная TWB





Тележка транспортная TW





Поддоны для тел в гробах



Предназначен для адаптации роллерной системы в холодильных камерах, стойках и тележках под установку гробов разных типов и размеров. Таким образом нет необходимости постоянно перемещать гроб. Укрепленная и усиленная конструкция с двумя полозьями для перемещения по роликам и предотвращения соскальзывания вбок. Поддон оборудован ручкой для одной руки.

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Поддон нержавеющей сталь

1950 x 700 x 45 мм

max. 250 кг

около 25 кг

Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)

PD4 (для роллерной системы)

PD4W (для рельсовой системы)

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Поддон ламинированный

1950 x 700 x 45 мм

max. 250 кг

около 16 кг

ламинированная доска

PD5 (для роллерной системы)

PD5W (для рельсовой системы)



ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Designed by
Germany

KUGEL
medical



tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

Поддоны для тел



Поддоны служат для хранения и транспортировки тела покойного. Глубокие, прочные без шва из нержавеющей стали (материальный Номер 1.4301-ANSI 304) без сваренных углов и граней на внутренней части гарантирует хорошую очистку. Два закрытых рельса у основания носилок служат для лёгкой транспортировки на роликах подъемника и транспортировки на тележке или на стеллажах, и предотвращают боковое соскальзывание. Большая ручка на торцах носилок. Носилки являются стойкими к реактивам для уборки и дезинфицирующим средствам. Размер: Д/Ш/В 2080 x 620 x 90 мм, Грузоподъемность: максимальный 250-килограмм

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:	2080 x 620 x 90 мм
Грузоподъемность:	max. 250 кг
Вес:	около 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	PD1R PD1W

Носилки со сливом

Размер Д/Ш/В:	2080 x 620 x 90 мм
Грузоподъемность:	max. 250 кг
Вес: около	около 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	PD2R PD2W

Носилки для боковой загрузки

Размер Д/Ш/В:	1900 x 620 x 100 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес: около	около . 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	PD3R PD3W

**MADE IN
RUSSIA**

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Designed by
Germany

KUGEL
medical



tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (восемь) листов
цифрами прописью

Генеральный директор ООО "ТАНТЕК"

Подпись [подпись] Дёмшин А.В.

« 19 » 09 20 13 г.

