

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «РАФЭЛ»

Мухаметзянов А.Р.



«13» ноября 2023 г.

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®

Производитель: Vansun Medical Equipment (Fujian) Co., Ltd. («Вансун Медикал Иквипмент (Фуцзянь) Ко., Лтд.»), LiDun Industrial Zone, LiDun District, ZhouNing 355402, NingDe City, Fujian Province, China (Промышленная зона ЛиДунь, район ЛиДунь, ЧжоуНин 355402, город НинДэ, провинция Фуцзянь, Китай)

(Редакция 2)




Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,60 мм х 40 мм (16G × 1 1/2")»




Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,50 мм x 30 мм (17G x 1 1/4")»



Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 0,90 мм x 40 мм (20G × 1 1/2")»




Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 0,80 мм х 40 мм (21G × 1 1/2")»




Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 0,70 мм x 38 мм (22G ×1 1/2")»




Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 0,63 мм x 32 мм (23G ×1 1/4")»




Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 0,45 мм x 12,7 мм (26G x 1/2")»



Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 0,40 мм x 12 мм (27G x 1/2")»



Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,50 мм х 30 мм (17G ×1 1/4")»



Общий вид изделия в индивидуальной упаковке и без, на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,20 мм x 38 мм (18G × 1 1/2")»

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,5 мм x 30 мм (17G x 1 1/4")

VANSUNTECH

STERILE EO

ОТКРЫВАТЬ ВЕЩЬ

- Стерильно, Нетоксично, Алергогенно
- Трубка иглы тонкостенная
- Утилизировать согласно действующим нормам по утилизации медицинских отходов
- Хранить закрытым при температуре от +5°C до +35°C вдали от солнечных лучей, влаги и тепла, при относительной влажности воздуха менее 80%.

Дата стерилизации включена в код партии (MMYYTTT)

Vansun Medical Equipment (Fujian) Co., Ltd., LiDun Industrial Zone, LiDun District, ZhouNing 355402, NingDe City, Fujian Province, China

Импортер:


РУ №

LOT: 12202220

12.2022 11.2027

Штриховой код*

Маркировка индивидуальной упаковки на примере «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,50 мм x 30 мм (17G x 1 1/4")»




Общий вид групповой упаковки и маркировки

**Игла инъекционная, однократного применения,
стерильная VANSUNTECH®**

Размер иглы:

- | | |
|--|---|
| ☐ 0,33 мм x 8 мм (29G x 1/3") RW | ☐ 0,70 мм x 38 мм (22G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,33 мм x 12 мм (29G x 1/2") RW | ☐ 0,70 мм x 40 мм (22G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,33 мм x 12,7 мм (29G x 1/2") RW | ☐ 0,80 мм x 38 мм (21G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,40 мм x 12 мм (27G x 1/2") RW | ☐ 0,80 мм x 40 мм (21G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,40 мм x 12,7 мм (27G x 1/2") RW | ☐ 0,90 мм x 38 мм (20G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,45 мм x 12 мм (26G x 1/2") RW | ☒ 0,90 мм x 40 мм (20G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,45 мм x 12,7 мм (26G x 1/2") RW | ☐ 1,20 мм x 38 мм (18G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,60 мм x 25 мм (23G x 1") TW | ☐ 1,20 мм x 40 мм (18G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,60 мм x 30 мм (23G x 1 1/4") TW | ☐ 1,50 мм x 30 мм (17G x 1 1/4") TW |
| ☐ 0,60 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW | ☐ 1,60 мм x 38 мм (16G x 1 1/2") TW |
| ☐ 0,63 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW | ☐ 1,60 мм x 40 мм (16G x 1 1/2") TW |

RW - Трубка иглы с нормальной стенкой TW - Трубка иглы тонкостенная



VANSUNTECH

Общий вид групповой упаковки и маркировки

КОЛИЧЕСТВО: 10000 шт


 122022

 112027

 12202217

ВЕС: БРУТТО 15 КГ., НЕТТО 14 КГ.

РАЗМЕРЫ КОР: 51,5 x 44,5 x 41,2 см



Дата стерилизации включена в код партии (ММГГГГ)

Общий вид транспортной упаковки и маркировки

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®



VANSUNTECH

- Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно
- После использования утилизировать
- Не использовать при повреждении потребительской упаковки
- Хранить при температуре от +5°C до +35°C, при относительной влажности воздуха менее 80%
- Изделие должно транспортироваться при температуре от -30°C до +45°C в крытых транспортных средствах всех видов

Размер иглы:

☐ 0,33 мм x 8 мм (29G x 1/3") RW	☐ 0,70 мм x 38 мм (22G x 1 1/2") TW
☐ 0,33 мм x 12 мм (29G x 1/2") RW	☐ 0,70 мм x 40 мм (22G x 1 1/2") TW
☐ 0,33 мм x 12,7 мм (29G x 1/2") RW	☐ 0,80 мм x 38 мм (21G x 1 1/2") TW
☐ 0,40 мм x 12 мм (27G x 1/2") RW	☐ 0,80 мм x 40 мм (21G x 1 1/2") TW
☐ 0,40 мм x 12,7 мм (27G x 1/2") RW	☐ 0,90 мм x 38 мм (20G x 1 1/2") TW
☐ 0,45 мм x 12 мм (26G x 1/2") RW	☒ 0,90 мм x 40 мм (20G x 1 1/2") TW
☐ 0,45 мм x 12,7 мм (26G x 1/2") RW	☐ 1,20 мм x 38 мм (18G x 1 1/2") TW
☐ 0,60 мм x 25 мм (23G x 1") TW	☐ 1,20 мм x 40 мм (18G x 1 1/2") TW
☐ 0,60 мм x 30 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 1,50 мм x 30 мм (17G x 1 1/4") TW
☐ 0,60 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 1,60 мм x 38 мм (16G x 1 1/2") TW
☐ 0,63 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 1,60 мм x 40 мм (16G x 1 1/2") TW

RW - Трубка иглы с нормальной стенкой TW - Трубка иглы тонкостенная

Производитель: Vansun Medical Equipment (Fujian) Co., Ltd., LiDun Industrial Zone, LiDun District, ZhouNing 355402, NingDe City, Fujian Province, China

Импортер: ООО «РАФЭЛ», Россия, 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафурина, д. 71, к. 1

РУ №

STERILE EO

2



Общий вид транспортной упаковки и маркировки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

I. Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®, варианты исполнения:

- ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

групповую упаковку).

20. Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,50 мм х 30 мм (17G × 1 1/4"), в составе: игла - 100 шт. с инструкцией по применению - 1 шт. (на групповую упаковку).

21. Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,60 мм х 38 мм (16G × 1 1/2"), в составе: игла - 100 шт. с инструкцией по применению - 1 шт. (на групповую упаковку).

22. Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH® 1,60 мм х 40 мм (16G × 1 1/2"), в составе: игла - 100 шт. с инструкцией по применению - 1 шт. (на групповую упаковку).

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
18 (восемнадцать) ЛИСТОВ

ДИРЕКТОР

МУХАМЕТЗЯНОВ А.Р.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «РАФЭЛ»

Мухаметзянов А.Р.

«13» ноября 2023 г.

М.П.

МАКЕТЫ МАРКИРОВОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®

Производитель: Vansun Medical Equipment (Fujian) Co., Ltd. («Вансун Медикал
Иквипмент (Фуцзянь) Ко., Лтд.»), LiDun Industrial Zone, LiDun District, ZhouNing 355402,
NingDe City, Fujian Province, China (Промышленная зона Лидунь, район Лидунь,
Чжоунин 355402, город НинДэ, провинция Фуцзянь, Китай)

(Редакция 2)

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH[®], ____ мм х ____ мм (____ G х ____ °)


VANSUNTECH
STERILE EO





- Стерильно, Нетоксично, Апирогенно
- Трубка иглы с нормальной стенкой
- Утилизировать согласно действующим нормам по утилизации медицинских отходов
- Хранить закрытым при температуре от +5°C до +35°C вдали от солнечных лучей, влаги и тепла, при относительной влажности воздуха менее 80%.

Дата стерилизации включена в код партии (ММГГГГ)

 Vansun Medical Equipment (Fujian) Co., Ltd., LiDun Industrial Zone, LiDun District, ZhouNing 355402, NingDe City, Fujian Province, China
 Импортёр:

РУ №
 LOT:


Штриховой код*

* - место нанесения штрихового кода (при необходимости)

Макет индивидуальной упаковки медицинского изделия:

«Игла инъекционная однократного применения, стерильная VANSUNTECH» (для игл с нормальной стенкой)

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH[®], ____ мм х ____ мм (____ G х ____ °)


VANSUNTECH
STERILE EO





- Стерильно, Нетоксично, Апирогенно
- Трубка иглы тонкостенная
- Утилизировать согласно действующим нормам по утилизации медицинских отходов
- Хранить закрытым при температуре от +5°C до +35°C вдали от солнечных лучей, влаги и тепла, при относительной влажности воздуха менее 80%.

Дата стерилизации включена в код партии (ММГГГГ)

 Vansun Medical Equipment (Fujian) Co., Ltd., LiDun Industrial Zone, LiDun District, ZhouNing 355402, NingDe City, Fujian Province, China
 Импортёр:

РУ №
 LOT:


Штриховой код*

* - место нанесения штрихового кода (при необходимости)

Макет индивидуальной упаковки медицинского изделия:

«Игла инъекционная однократного применения, стерильная VANSUNTECH[®]» (для тонкостенных игл)

VANSUNTECH

Игла инъекционная, однократного применения,
стерильная VANSUNTECH®

Размер иглы:

☐ 0.3 мм х 3 мм (25G х 1.37") RW	☐ 0.3 мм х 4 мм (25G х 1.57") RW
☐ 0.3 мм х 5 мм (25G х 1.97") RW	☐ 0.3 мм х 6 мм (25G х 2.36") RW
☐ 0.3 мм х 7 мм (25G х 2.76") RW	☐ 0.3 мм х 8 мм (25G х 3.15") RW
☐ 0.3 мм х 9 мм (25G х 3.54") RW	☐ 0.3 мм х 10 мм (25G х 3.94") RW
☐ 0.3 мм х 12 мм (25G х 4.72") RW	☐ 0.3 мм х 15 мм (25G х 5.91") RW
☐ 0.3 мм х 18 мм (25G х 7.09") RW	☐ 0.3 мм х 20 мм (25G х 7.87") RW
☐ 0.3 мм х 25 мм (25G х 9.84") RW	☐ 0.3 мм х 30 мм (25G х 11.81") RW
☐ 0.3 мм х 35 мм (25G х 13.78") RW	☐ 0.3 мм х 40 мм (25G х 15.75") RW
☐ 0.3 мм х 45 мм (25G х 17.72") RW	☐ 0.3 мм х 50 мм (25G х 19.69") RW
☐ 0.3 мм х 55 мм (25G х 21.65") RW	☐ 0.3 мм х 60 мм (25G х 23.62") RW
☐ 0.3 мм х 65 мм (25G х 25.59") RW	☐ 0.3 мм х 70 мм (25G х 27.56") RW
☐ 0.3 мм х 75 мм (25G х 29.53") RW	☐ 0.3 мм х 80 мм (25G х 31.50") RW
☐ 0.3 мм х 85 мм (25G х 33.47") RW	☐ 0.3 мм х 90 мм (25G х 35.44") RW
☐ 0.3 мм х 95 мм (25G х 37.41") RW	☐ 0.3 мм х 100 мм (25G х 39.37") RW
☐ 0.3 мм х 110 мм (25G х 43.31") RW	☐ 0.3 мм х 120 мм (25G х 47.24") RW
☐ 0.3 мм х 130 мм (25G х 51.18") RW	☐ 0.3 мм х 140 мм (25G х 55.12") RW
☐ 0.3 мм х 150 мм (25G х 59.06") RW	☐ 0.3 мм х 160 мм (25G х 62.99") RW
☐ 0.3 мм х 170 мм (25G х 66.93") RW	☐ 0.3 мм х 180 мм (25G х 70.87") RW
☐ 0.3 мм х 190 мм (25G х 74.80") RW	☐ 0.3 мм х 200 мм (25G х 78.74") RW
☐ 0.3 мм х 210 мм (25G х 82.68") RW	☐ 0.3 мм х 220 мм (25G х 86.61") RW
☐ 0.3 мм х 230 мм (25G х 90.55") RW	☐ 0.3 мм х 240 мм (25G х 94.49") RW
☐ 0.3 мм х 250 мм (25G х 98.43") RW	☐ 0.3 мм х 260 мм (25G х 102.36") RW
☐ 0.3 мм х 270 мм (25G х 106.30") RW	☐ 0.3 мм х 280 мм (25G х 110.24") RW
☐ 0.3 мм х 290 мм (25G х 114.18") RW	☐ 0.3 мм х 300 мм (25G х 118.11") RW
☐ 0.3 мм х 310 мм (25G х 122.05") RW	☐ 0.3 мм х 320 мм (25G х 125.99") RW
☐ 0.3 мм х 330 мм (25G х 129.93") RW	☐ 0.3 мм х 340 мм (25G х 133.86") RW
☐ 0.3 мм х 350 мм (25G х 137.80") RW	☐ 0.3 мм х 360 мм (25G х 141.74") RW
☐ 0.3 мм х 370 мм (25G х 145.68") RW	☐ 0.3 мм х 380 мм (25G х 149.57") RW
☐ 0.3 мм х 390 мм (25G х 153.51") RW	☐ 0.3 мм х 400 мм (25G х 157.45") RW
☐ 0.3 мм х 410 мм (25G х 161.39") RW	☐ 0.3 мм х 420 мм (25G х 165.28") RW
☐ 0.3 мм х 430 мм (25G х 169.22") RW	☐ 0.3 мм х 440 мм (25G х 173.16") RW
☐ 0.3 мм х 450 мм (25G х 177.10") RW	☐ 0.3 мм х 460 мм (25G х 180.97") RW
☐ 0.3 мм х 470 мм (25G х 184.91") RW	☐ 0.3 мм х 480 мм (25G х 188.85") RW
☐ 0.3 мм х 490 мм (25G х 192.79") RW	☐ 0.3 мм х 500 мм (25G х 196.85") RW
☐ 0.3 мм х 510 мм (25G х 200.79") RW	☐ 0.3 мм х 520 мм (25G х 204.73") RW
☐ 0.3 мм х 530 мм (25G х 208.67") RW	☐ 0.3 мм х 540 мм (25G х 212.61") RW
☐ 0.3 мм х 550 мм (25G х 216.55") RW	☐ 0.3 мм х 560 мм (25G х 220.49") RW
☐ 0.3 мм х 570 мм (25G х 224.43") RW	☐ 0.3 мм х 580 мм (25G х 228.37") RW
☐ 0.3 мм х 590 мм (25G х 232.31") RW	☐ 0.3 мм х 600 мм (25G х 236.25") RW
☐ 0.3 мм х 610 мм (25G х 240.19") RW	☐ 0.3 мм х 620 мм (25G х 244.13") RW
☐ 0.3 мм х 630 мм (25G х 248.07") RW	☐ 0.3 мм х 640 мм (25G х 251.99") RW
☐ 0.3 мм х 650 мм (25G х 255.93") RW	☐ 0.3 мм х 660 мм (25G х 259.87") RW
☐ 0.3 мм х 670 мм (25G х 263.81") RW	☐ 0.3 мм х 680 мм (25G х 267.75") RW
☐ 0.3 мм х 690 мм (25G х 271.69") RW	☐ 0.3 мм х 700 мм (25G х 275.59") RW
☐ 0.3 мм х 710 мм (25G х 279.53") RW	☐ 0.3 мм х 720 мм (25G х 283.47") RW
☐ 0.3 мм х 730 мм (25G х 287.41") RW	☐ 0.3 мм х 740 мм (25G х 291.31") RW
☐ 0.3 мм х 750 мм (25G х 295.25") RW	☐ 0.3 мм х 760 мм (25G х 299.19") RW
☐ 0.3 мм х 770 мм (25G х 303.13") RW	☐ 0.3 мм х 780 мм (25G х 307.07") RW
☐ 0.3 мм х 790 мм (25G х 311.01") RW	☐ 0.3 мм х 800 мм (25G х 314.95") RW
☐ 0.3 мм х 810 мм (25G х 318.89") RW	☐ 0.3 мм х 820 мм (25G х 322.79") RW
☐ 0.3 мм х 830 мм (25G х 326.73") RW	☐ 0.3 мм х 840 мм (25G х 330.63") RW
☐ 0.3 мм х 850 мм (25G х 334.57") RW	☐ 0.3 мм х 860 мм (25G х 338.47") RW
☐ 0.3 мм х 870 мм (25G х 342.41") RW	☐ 0.3 мм х 880 мм (25G х 346.35") RW
☐ 0.3 мм х 890 мм (25G х 350.29") RW	☐ 0.3 мм х 900 мм (25G х 354.23") RW
☐ 0.3 мм х 910 мм (25G х 358.17") RW	☐ 0.3 мм х 920 мм (25G х 362.07") RW
☐ 0.3 мм х 930 мм (25G х 366.01") RW	☐ 0.3 мм х 940 мм (25G х 369.91") RW
☐ 0.3 мм х 950 мм (25G х 373.85") RW	☐ 0.3 мм х 960 мм (25G х 377.79") RW
☐ 0.3 мм х 970 мм (25G х 381.73") RW	☐ 0.3 мм х 980 мм (25G х 385.67") RW
☐ 0.3 мм х 990 мм (25G х 389.61") RW	☐ 0.3 мм х 1000 мм (25G х 393.55") RW

VANSUNTECH

Игла инъекционная, однократного применения,
стерильная VANSUNTECH®

- Стерильно, Нетоксично, Апиrogenно
- После использования утилизировать
- Не использовать при повреждении потребительской упаковки
- Хранить при температуре от +5°C до +35°C, при относительной влажности воздуха менее 80%
- Изделие должно транспортироваться при температуре от -30°C до +45°C в крытых транспортных средствах всех видов

STERILE EO

100 ШТУК

VANSUNTECH

Штриховой код*

LOT:

Дата стерилизации включена в код партии (MM/ГГГГ)

Производитель: Vansun Medical Equipment (Fujian) Co., Ltd.
Lidun Industrial Zone, Lidun District, Zhoushan 355462,
Ningbo City, Fujian Province, China

Импортер:
РУ №

VANSUNTECH

Игла инъекционная, однократного применения,
стерильная VANSUNTECH®

- Стерильно, Нетоксично, Апиrogenно
- После использования утилизировать
- Не использовать при повреждении потребительской упаковки
- Хранить при температуре от +5°C до +35°C, при относительной влажности воздуха менее 80%
- Изделие должно транспортироваться при температуре от -30°C до +45°C в крытых транспортных средствах всех видов

STERILE EO

100 ШТУК

Краткая инструкция по применению:


1. Проверить целостность упаковки изделия и отсутствие повреждений.
2. Проверить наличие в упаковке иглы, иглы должны находиться в защитном футляре, футляр должен быть закрыт.
3. Извлечь иглу. Иглу можно использовать для инъекций в кожу, подкожно, внутримышечно, внутривенно.
4. Не использовать иглу повторно. Иглу можно использовать для инъекций в кожу, подкожно, внутримышечно, внутривенно.
5. При необходимости иглу можно использовать для инъекций в кожу, подкожно, внутримышечно, внутривенно.
6. При необходимости иглу можно использовать для инъекций в кожу, подкожно, внутримышечно, внутривенно.
7. При необходимости иглу можно использовать для инъекций в кожу, подкожно, внутримышечно, внутривенно.
8. При необходимости иглу можно использовать для инъекций в кожу, подкожно, внутримышечно, внутривенно.

Примечания:

1. Ограничение по температуре хранения изделия: от +5°C до +35°C.
2. Ограничение по относительной влажности воздуха: менее 80%.
3. Ограничение по сроку хранения изделия: от даты изготовления до даты истечения срока годности.
4. Ограничение по способу транспортировки изделия: в крытых транспортных средствах всех видов.
5. Ограничение по способу утилизации изделия: в соответствии с требованиями законодательства.
6. Ограничение по способу хранения изделия: в соответствии с требованиями законодательства.
7. Ограничение по способу использования изделия: для инъекций в кожу, подкожно, внутримышечно, внутривенно.
8. Ограничение по способу хранения изделия: в соответствии с требованиями законодательства.

* - место нанесения штрихового кода (при необходимости)

Макет групповой упаковки медицинского изделия:
«Игла инъекционная однократного применения, стерильная VANSUNTECH®»



VANSUNTECH

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®

- Стерильно, Нетоксично, Апиrogenно
- После использования утилизировать
- Не использовать при повреждении потребительской упаковки
- Хранить при температуре от +5°C до +35°C, при относительной влажности воздуха менее 80%
- Изделие должно транспортироваться при температуре от -30°C до +45°C в крытых транспортных средствах всех видов

STERILE EO

100
штук



Краткая инструкция по применению:

1. Подготовить место инъекции, обработав его антисептическим раствором согласно действующим нормам.
2. Произвести инъекцию в подготовленное место, соблюдая технику инъекции и в соответствии со стандартом процедуры в зависимости от вида инъекции (подкожная, внутримышечная, внутривенная).
3. Извлечь иглу. Слегка прижать место инъекции салфеткой с дезинфицирующим раствором. Допустимо появление капли крови в месте укола иглы.
4. Не надевать предохранительный колпачок на иглу после инъекции во избежание укола использованной иглой.
5. При необходимости аспирации жидкостного содержимого из полостей организма приступить к процедуре после извлечения шприца из упаковки.
6. При необходимости промывания полостей организма предварительно наполнить шприц раствором.
7. После проведения инъекции (манипуляции) медицинский работник, не накрывая иглу колпачком, производит раздельное обеззараживание использованных игл и шприцев/систем согласно действующим нормам.

Повторное использование запрещено!

Примечания

1. Обработка инъекционного поля предусматривает обеззараживание кожи с помощью спиртосодержащего или другого, разрешенного к применению антисептика в месте инъекции (Хлоргексидина биглюконата 0,5% спиртовой раствор, Салфетка спиртовая антисептическая (на основе 70% раствор этилового спирта) или эквивалентный кожный антисептик).
2. Головка иглы инъекционной, вне зависимости от типоразмера иглы, имеет стандартный тип соединения «Луер». Головка иглы инъекционной типа «Луер» совместима с любыми медицинскими изделиями (шприцы, системы и т.д.) с коннектором «Луер».

Показания к применению:

1. Инъекционное введение лекарственных препаратов пациенту.
2. Проведение лечебно-диагностических процедур.
3. Приготовление жидкостей/лекарственных средств.

Противопоказания:

Отсутствуют

Возможные побочные действия:

Гематома, флебит, повреждение нерва, тромбоз вены, воспаление мягких тканей в месте венопункции (вследствие несоблюдения техники инъекции или рекомендаций, описанных в инструкции по применению)

VANSUNTECH



Игла - Трехконтурная игла с нормальным изгибом. TW - Трехконтурная игла с нормальным изгибом.

☐ 0,63 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 0,60 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW
☐ 0,60 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 0,60 мм x 30 мм (23G x 1 1/4") TW
☐ 0,60 мм x 30 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 0,60 мм x 25 мм (23G x 1") TW
☐ 0,60 мм x 40 мм (18G x 1 1/2") TW	☐ 0,45 мм x 12,7 мм (26G x 1/2") RW
☐ 0,60 мм x 38 мм (18G x 1 1/2") TW	☐ 0,45 мм x 12 мм (26G x 1/2") RW
☐ 0,60 мм x 38 мм (18G x 1 1/2") TW	☐ 0,40 мм x 12,7 мм (27G x 1/2") RW
☐ 0,60 мм x 38 мм (18G x 1 1/2") TW	☐ 0,40 мм x 12 мм (27G x 1/2") RW
☐ 0,60 мм x 38 мм (18G x 1 1/2") TW	☐ 0,33 мм x 12,7 мм (29G x 1/2") RW
☐ 0,60 мм x 38 мм (18G x 1 1/2") TW	☐ 0,33 мм x 12 мм (29G x 1/2") RW
☐ 0,70 мм x 38 мм (22G x 1 1/2") TW	☐ 0,33 мм x 8 мм (29G x 1/3") RW

Размер иглы:

Игла инъекционная, однократного применения,
стерильная VANSUNTECH®



VANSUNTECH

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®

- Стерильно, Нетоксично, Апиrogenно
- После использования утилизировать
- Не использовать при повреждении потребительской упаковки
- Хранить при температуре от +5°C до +35°C, при относительной влажности воздуха менее 80%
- Изделие должно транспортироваться при температуре от -30°C до +45°C в крытых транспортных средствах всех видов

STERILE EO

100
штук



VANSUNTECH

Штриховой
код*

LOT:



Дата стерилизации включена в код партии (ММГГГГ)

Производитель: Vansun Medical Equipment (Fujian) Co., Ltd.,
LiDun Industrial Zone, LiDun District, ZhouNing 355402,
NingDe City, Fujian Province, China

Импортёр:

РУ №

Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®



- Стерильно, Непирогенно, Анизотоксично
- После использования утилизировать
- Не использовать при повреждении потребительской упаковки
- Хранить при температуре от +5°C до +35°C, при относительной влажности воздуха менее 80%
- Изделие должно транспортироваться при температуре от -30°C до +45°C в крытых транспортных средствах всех видов

Размер иглы:

☐ 0,33 мм x 8 мм (29G x 1/3") RW	☐ 0,70 мм x 38 мм (22G x 1 1/2") TW
☐ 0,33 мм x 12 мм (29G x 1/2") RW	☐ 0,70 мм x 40 мм (22G x 1 1/2") TW
☐ 0,33 мм x 12,7 мм (29G x 1/2") RW	☐ 0,80 мм x 38 мм (21G x 1 1/2") TW
☐ 0,40 мм x 12 мм (27G x 1/2") RW	☐ 0,80 мм x 40 мм (21G x 1 1/2") TW
☐ 0,40 мм x 12,7 мм (27G x 1/2") RW	☐ 0,90 мм x 38 мм (20G x 1 1/2") TW
☐ 0,45 мм x 12 мм (26G x 1/2") RW	☐ 0,90 мм x 40 мм (20G x 1 1/2") TW
☐ 0,45 мм x 12,7 мм (26G x 1/2") RW	☐ 1,20 мм x 38 мм (18G x 1 1/2") TW
☐ 0,50 мм x 25 мм (23G x 1") TW	☐ 1,20 мм x 40 мм (18G x 1 1/2") TW
☐ 0,60 мм x 30 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 1,50 мм x 38 мм (17G x 1 1/4") TW
☐ 0,60 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 1,60 мм x 38 мм (16G x 1 1/2") TW
☐ 0,63 мм x 32 мм (23G x 1 1/4") TW	☐ 1,60 мм x 40 мм (16G x 1 1/2") TW

RW - Трубчатая игла с короткой иглой TW - Трубчатая игла с длинной иглой

Производитель: Changchun Medical Equipment (Pigang) Co., Ltd., LIDun Industrial Zone, LIDun District, Zhuangziang 200402, Ningbo City, Zhejiang Province, China

Импортер:

РУ №



Штриховой код*

КОЛИЧЕСТВО: _____



ВЕС: БРУТТО _____ КГ., НЕТТО _____ КГ.

РАЗМЕРЫ КОР.: _____ СМ



Дата стерилизации включена в код партии (NNMTTTT)

* - место нанесения штрихового кода (при необходимости)

Макет транспортной упаковки медицинского изделия: «Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

I. Игла инъекционная, однократного применения, стерильная VANSUNTECH®, варианты исполнения:

-  ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
6 (шесть) ЛИСТОВ

ДИРЕКТОР

МУХАМЕТЗЯНОВ А.Р.

