

ООО «Примус»

192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение
45Н, офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru

Согласовано

Генеральный директор ООО «ПРИМУС»

Яковлев А.Б.

Подпись

02.02.2024



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Проводник гидрофильный ULTRASKIN

производства

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

1. Наименование изделия

Проводник гидрофильный ULTRASKIN

2. Производство

Производитель

ЛЕПУ МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИ (ПЕКИН) КО., ЛТД No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R. China/ №37 Улица Чаоцянь, район Чанпин, 102200 Пекин, Китайская народная республика

Тел: 86 10-80120666

Факс: 86 10-80120600 Website: www.lepumedical.com

Место производства:

No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R. China/

№37 Улица Чаоцянь, район Чанпин, 102200 Пекин, Китайская народная республика,

3. Уполномоченное лицо в РФ

ООО «Примус» 192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н, офис 2, рабочее место 2, тел. +7 902 330 9477 primusooo@mail.ru

4. Варианты исполнения медицинского изделия/комплект поставки

Варианты исполнения:

1. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.34 мм; Наружный диаметр проводника - 0.018" / 0.46 мм; Эффективная длина проводника - 150 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – прямой.
2. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.34 мм; Наружный диаметр проводника - 0.018" / 0.46 мм; Эффективная длина проводника - 150 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – изогнутый под углом 100°-120°.
3. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.38 мм; Наружный диаметр проводника - 0.032" / 0.81 мм; Эффективная длина проводника - 150 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – прямой.
4. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.38 мм; Наружный диаметр проводника - 0.032" / 0.81 мм; Эффективная длина проводника - 150 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – изогнутый под углом 100°-120°.
5. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.38 мм; Наружный диаметр проводника - 0.032" / 0.81 мм; Эффективная длина проводника - 180 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – прямой.
6. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.38 мм; Наружный диаметр проводника - 0.032" / 0.81 мм; Эффективная длина проводника - 180 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – изогнутый под углом 100°-120°.
7. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.38 мм; Наружный диаметр проводника - 0.032" / 0.81 мм; Эффективная длина проводника - 260 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – прямой.
8. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.38 мм; Наружный диаметр проводника - 0.032" / 0.81 мм; Эффективная длина проводника - 260 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – изогнутый под углом 100°-120°.
9. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.70 мм; Наружный диаметр проводника - 0.035" / 0.89 мм; Эффективная длина проводника - 150 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – прямой.
10. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.70 мм; Наружный

диаметр проводника - 0.035" / 0.89 мм; Эффективная длина проводника - 150 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – изогнутый под углом 100°-120°.

11. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.50 мм; Наружный диаметр проводника - 0.035" / 0.89 мм; Эффективная длина проводника - 150 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – прямой.

12. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.50 мм; Наружный диаметр проводника - 0.035" / 0.89 мм; Эффективная длина проводника - 150 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – изогнутый под углом 100°-120°.

13. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.50 мм; Наружный диаметр проводника - 0.035" / 0.89 мм; Эффективная длина проводника - 180 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – прямой.

14. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.50 мм; Наружный диаметр проводника - 0.035" / 0.89 мм; Эффективная длина проводника - 180 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – изогнутый под углом 100°-120°.

15. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.50 мм; Наружный диаметр проводника - 0.035" / 0.89 мм; Эффективная длина проводника - 260 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – прямой.

16. Проводник гидрофильный ULTRASKIN: Наружный диаметр ядра - 0.50 мм; Наружный диаметр проводника - 0.035" / 0.89 мм; Эффективная длина проводника - 260 см; Длина гибкой части - 30 мм; Конфигурация кончика – изогнутый под углом 100°-120°.

Состав каждого варианта исполнения:

1. Индивидуальная упаковка с проводником – 5 шт.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Комплект поставки:

1. Проводник гидрофильный ULTRASKIN в индивидуальной упаковке – 5 шт.;
- 1.1. Проводник – 1 шт.;
- 1.2. Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 1.3. Защитная трубка – 1 шт.;
- 1.4. Клипсы – 3 шт.;
- 1.5. Луер-соединитель (коннектор) – 1 шт.;
- 1.6. Инструкция – 1 шт.



Фото 1. Проводник гидрофильный ULTRASKIN потребительская упаковка




Фото 2. Проводник гидрофильный ULTRASKIN потребительская упаковка с маркировкой – форма кончика Прямой.



Фото 3. Проводник гидрофильный ULTRASKIN индивидуальная упаковка с маркировкой – форма кончика Прямой.

ООО «Примус»

192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение

45Н, офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru




Фото 4. Проводник гидрофильный ULTRASKIN потребительская упаковка с маркировкой – форма кончика Изогнутый под углом 100°- 120°

ООО «Примус»

192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение

45Н, офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 5. Проводник гидрофильный ULTRASKIN индивидуальная упаковка с маркировкой – форма кончика Изогнутый под углом 100°- 120°




Фото 6. Проводник гидрофильный ULTRASKIN общий вид без защитной трубки – форма кончика Прямой.




Фото 7. Проводник гидрофильный ULTRASKIN общий вид без защитной трубки – форма кончика Изогнутый под углом 100°- 120° .




Фото 8. Проводник гидрофильный ULTRASKIN общий вид в защитной трубке форма кончика Изогнутый под углом 100°- 120° .




Фото 9. Проводник гидрофильный ULTRASKIN общий вид в защитной трубке форма кончика Прямой




Фото 10. Проводник гидрофильный ULTRASKIN форма кончика Изогнутый под углом 100° - 120° .




Фото 11. Проводник гидрофильный ULTRASKIN форма кончика Прямой.

ООО «Примус»

192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение

45Н, офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 12. Проводник гидрофильный ULTRASKIN - устройства для введения проводника




Фото 13. Проводник гидрофильный ULTRASKIN - клипсы




Фото 14. Проводник гидрофильный ULTRASKIN - Луер-соединитель (коннектор)



Фото 15. Проводник гидрофильный ULTRASKIN – Защитная трубка

ООО «Примус»

192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение

45Н, офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 16. Проводник гидрофильный ULTRASKIN транспортная упаковка с маркировкой – форма кончика Прямой.




Фото 16.1 Проводник гидрофильный ULTRASKIN транспортная упаковка с маркировкой – форма кончика Прямой – маркировка

ООО «Примус»

192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н, офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 17. Проводник гидрофильный ULTRASKIN транспортная упаковка с маркировкой – форма кончика Изогнутый под углом 100°- 120°

ООО «Примус»

192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н, офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru




Фото 17.1 Проводник гидрофильный ULTRASKIN транспортная упаковка с маркировкой – форма кончика Изогнутый под углом 100°- 120° - маркировка

