

Форма 1 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FER-100-0,2 (пробирки 0,2 мл).

Лицевая сторона упаковки







АМПЛИПРАЙМ

АмплиПрайм® СТ/Us

Набор реагентов
для определения ДНК
Chlamydia trachomatis и *Ureaplasma* spp.
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) для диагностики in vitro



ООО «НекстБио»

111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
(495) 620 08 73
www.ampliprime.ru



Форма 2 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FEP-100-0,5 (пробирки 0,5 мл).

Лицевая сторона упаковки



АмплиПрайм® СТ/Us

Форма 2 «ПЦР-комплект» вариант FEP-100-0,5

REF

2247-212

Σ

110

Состав комплекта:

ПЦР-смесь *C.trachomatis* /
Ureaplasma spp.....

0,01 мл x 110

ПЦР-буфер-К.....

1,1 мл x 1

ПЦР-буфер-А-Фон.....

0,6 мл x 1

K2 complex.....

0,2 мл x 1

К.....

0,2 мл x 1

Минеральное масло для ПЦР.....

4,0 мл x 1

При получении разупаковать в соответствии
с указанными температурами хранения

-24 °C

-16 °C

ПЦР-буфер-К

ПЦР-смесь *C.trachomatis* /
Ureaplasma spp.

2 °C

8 °C

ПЦР-буфер-К

ПЦР-смесь *C.trachomatis* /
Ureaplasma spp.

LOT

A07.10.14

07.10.14

07.10.15

ТУ 9398-013-09286667-2014

РУ XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Страница 6 из 15

ООО ЦРПМ info@cirm.ru www.goszdravnadzor.ru




Форма 3 включает комплекты реагентов «АмплиПрайм[®] МАГНО-сорб-УРО» и «ПЦР-комплект» вариант FER-100-0,2 (пробирки 0,2 мл).

Лицевая сторона упаковки















АМПЛИПРАЙМ

АмплиПрайм® СТ/Us

Набор реагентов
для определения ДНК
Chlamydia trachomatis и *Ureaplasma spp.*
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) для диагностики in vitro



ООО «НекстБио»

111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
(495) 620 08 73
www.ampliprime.ru

