

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ПРОМСЕРВИС»



Метелкина Н.В.

М.П.

«28» января 2025 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Компоненты стоматологические оттисковые для протезирования на имплантатах зубных MIS» (см. приложение),
производства компании MIS Implants Technologies Ltd. («МИС Имплантс Технолоджис Лтд.»), Израиль.
(репрезентативно)

Трансфер оттисковой
для закрытой ложки
КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (coni. con.)

Фото на примере варианта исполнения

I. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер:

1.5. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 11мм, коническое соединение, стандартная платформа (Closed tray Impression coping, h.11mm, coni. con., SP), арт. CS-IC481.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



- I. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping), в составе:
 1. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping) – 1 шт., типоразмер: 1.5.
 - 1.5. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 11мм, коническое соединение, стандартная платформа (Closed tray Impression coping, h.11mm, conical connection, SP), арт. CS-IC481.
 2. Пин направляющий (Guide pin) – 1 шт.
 3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
 4. Инструкция по применению.

Трансфер оттисковой
для закрытой ложки
ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (internal hex.)

Фото на примере варианта исполнения

I. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер:

1.10. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, стандартная платформа (Direct impression coping for closed tray internal hex.), арт. MD-IT100.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид: пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:



Трансфер оттисковой



Пин направляющий

1. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер:

1.10. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, стандартная платформа (Direct impression coping for closed tray internal hex.), арт. MD-IT100.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Трансфер оттисковой
для открытой ложки
КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (con. con.)

Фото на примере варианта исполнения

II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер:

1.1. Трансфер оттисковой для открытой ложки, 11мм, коническое соединение, узкая платформа (Direct impression coping for open tray con. con., NP), арт. CN-I0330.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Пин направляющий

Трансфер оттисковой



II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping) – 1 шт., типоразмер:

1.1. Трансфер оттисковой для открытой ложки, 11 мм, коническое соединение, узкая платформа (Direct impression coping for open tray conical con., NP), арт. CN-I0330.

2. Пин направляющий (Guide pin) – 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Трансфер оттисковой
УЗКИЙ (Thin)
для открытой ложки
КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (conical connection)
Фото на примере варианта исполнения

II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер:

1.4. Трансфер оттисковой узкий для открытой ложки, 15мм, коническое соединение, узкая платформа (Thin open tray Impression coping, h.15mm, conical connection, NP), арт. CN-IO335.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Пин направляющий

Трансфер оттисковой



II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping) – 1 шт., типоразмер: 1.4. Трансфер оттисковой узкий для открытой ложки, 15мм, коническое соединение, узкая платформа (Thin open tray Impression coping, h.15mm, conical connection, NP), арт. CN-IO335.
2. Пин направляющий (Guide pin) – 1 шт.
3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
4. Инструкция по применению.

Трансфер оттисковой
для открытой ложки
ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (internal hex.)

Фото на примере варианта исполнения

II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер:

1.19. Трансфер оттисковой для открытой ложки, внутренний шестигранник, широкая платформа (Impression coping for open tray internal hex. WP), арт. MW-I0470.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид: пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:



Трансфер оттисковой



Пин направляющий

II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер:

1.19. Трансфер оттисковой для открытой ложки, внутренний шестигранник, широкая платформа (Impression coping for open tray internal hex. WP), арт. MW-I0470.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Трансфер оттисковой
для открытой ложки
ВОГНУТЫЙ ДЕСНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (concave)
ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (internal hex.)

Фото на примере варианта исполнения

II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер:

1.20. Трансфер оттисковой для открытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, узкая платформа (Open tray impression coping, int. hex., concave, NP), арт. MN-IO401.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид: пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:



Трансфер отточной

Пин направляющий

II. Трансфер отточной для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер отточной для открытой ложки (Open tray Impression coping) - 1 шт., типоразмер: 1.20. Трансфер отточной для открытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, узкая платформа (Open tray impression coping, int. hex., concave, NP), арт. MN-IO401.
2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.
3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
4. Инструкция по применению.

**Трансфер оттисковой
ПРЯМОЙ (Direct)
для закрытой ложки
КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (coni. con.)**

Фото на примере варианта исполнения

III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) - 1 шт., типоразмер:

1.4. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, коническое соединение, широкая платформа (Coni. con. direct impression coping for closed tray, WP), арт. CW-IT300.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) - не более 5 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Трансфер оттисковой
прямой



Винт ортопедический



Колпачок оттисковой
пластиковый - 5шт:



III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) – 1 шт., типоразмеры:

1.4. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, коническое соединение, широкая платформа (Coni. con. direct impression coping for closed tray, WP), арт. CW-IT300.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранный (Prosthetic screw int. Hex.) – 1 шт.

3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) – не более 5 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

**Трансфер оттисковой
ПРЯМОЙ (Direct)
для закрытой ложки
ВЫСОТА ДЕСНЫ 4 мм (4mm)
КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (con. con.)**

Фото на примере варианта исполнения

III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) - 1 шт., типоразмер:

1.6. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, коническое соединение, узкая платформа имплантата V3 (4mm con. con. direct closed tray impression coping, V3 NP), арт. VN-IC440.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) - не более 5 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

Общий вид: пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Трансфер оттисковой прямой



Винт ортопедический



Колпачок оттисковой
пластиковый – 3 шт:



III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) - 1 шт., типоразмер: 1.6. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, коническое соединение, узкая платформа имплантата V3 (4mm conl. con. direct closed tray impression coping, V3 NP), арт. VN-IC440.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.
3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) - не более 5 шт.
4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
5. Инструкция по применению.

**Трансфер оттисковой
ПРЯМОЙ (Direct)
для закрытой ложки
ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (internal hex.)**

Фото на примере варианта исполнения

III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) - 1 шт., типоразмер:

1.11. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, широкая платформа (Direct impression coping for closed tray int. hex., WP), арт. MW-IT300.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) – не более 5 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

Трансфер оттисковой
ПРЯМОЙ (Direct)
для закрытой ложки
ВОГНУТЫЙ ДЕСНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (concave)
ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (internal hex.)

Фото на примере варианта исполнения

III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) – 1 шт., типоразмер:
 - 1.12. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, узкая платформа (Closed tray impression coping, int. hex., concave, NP), арт. MN-ITC30.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) – 1 шт.
3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) – не более 5 шт.
4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
5. Инструкция по применению.

Общий вид: пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Трансфер оттисковой прямой



Винт ортопедический



Колпачок оттисковой
пластиковый – 3 шт:



III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) - 1 шт., типоразмер: 1.11. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, широкая платформа (Direct impression coping for closed tray int. hex., WP), арт. MW-IT300.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.
3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) – не более 5 шт.
4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
5. Инструкция по применению.

Общий вид: пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:


Трансфер оттисковой прямой



Винт ортопедический



Колпачок оттисковой пластиковый – 3 шт:



III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) – 1 шт., типоразмер:

1.12. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, узкая платформа (Closed tray impression coping, int. hex., concave, NP), арт. MN-ITC30.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) – 1 шт.

3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) – не более 5 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

**Трансфер оттисковой
ПРЯМОЙ (Direct)
для закрытой ложки
ВЫСОТА ДЕСНЫ 4 мм (4mm)
ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (internal hex.)**

Фото на примере варианта исполнения

III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) – 1 шт., типоразмер:

1.16. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, внутренний шестигранник, стандартная платформа (4mm int. hex. direct impression coping for closed tray, SP), арт. MD-IT340.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) – 1 шт.

3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) – не более 5 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

Общий вид: пакет (pouch) SK-APOUC

Без упаковки:



Трансфер оттисковой прямой

Винт ортопедический

Колпачок оттисковой
пластиковый – 3 шт:



III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) – 1 шт., типоразмер: 1.16. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, внутренний шестигранник, стандартная платформа (4mm int. hex. direct impression coping for closed tray, SP), арт. MD-IT340.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) – 1 шт.
3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) – не более 5 шт.
4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
5. Инструкция по применению.

Open tray impression coping, int.
hex., concave, NP

LOT W24005508

REF MN-IO401

Qty:01



(01) 07290109019857
(10) W24005508
(11) 240408



20240408

Open tray impression coping, int.
hex., concave, NP


LOT W24005508

REF MN-IO401

Qty:01



(01) 07290109019857
(10) W24005508
(11) 240408



20240408

Инструкция по применению - 1 шт.

Эксплуатационная документация на русском языке на бумажном носителе предоставляется уполномоченным представителем производителя и/или дистрибьютором при поставках на территории Российской Федерации (вместе с медицинским изделием или отдельно от него) и в форме электронного документа посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.misrussia.ru>.

Фото вторичной упаковки

Вторичная групповая (по 5-10 шт товара одного типоразмера) транспортная упаковка: картонная коробка (carton box) дизайны:

- KP-SUPG2 на примере типоразмера - II.1.11. Трансфер оттисковой узкий для открытой ложки, коническое соединение, 11мм, стандартная платформа (Thin open tray Impression coping, h.11mm, con. con., SP), арт. CS-IO391;
- KP-SUP10 на примере типоразмера - III. 1.9. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, узкая платформа (Direct impression coping for closed tray , NP), арт. MN-IT300.

Другие типоразмеры медицинского изделия «Компоненты стоматологические оттисковые для протезирования на имплантатах зубных MIS» так же упаковывается в картонную коробку (carton box) KP-SUPG2/ KP-SUP10.



KP-SUPG2



KP-SUP10

Вторичная групповая (по 5-10 шт товара одного типоразмера) транспортная упаковка: картонная коробка (carton box) KP-SUPG2 на примере типоразмера - П.1.11. Трансфер оттисковой узкий для открытой ложки, коническое соединение, 11мм, стандартная платформа (Thin open tray Impression coping, h.11mm, con. con., SP), арт. CS-IO391.



Вторичная групповая (по 5-10 шт товара одного типоразмера) транспортная упаковка: картонная коробка (carton box) **KP-SUP10** на примере типоразмера - III. 1.9. Трансфер отгисковой прямой для закрытой ложки. внутренний шестиграннык, узкая платформа (Direct impression coping for closed tray, NP), арт. MN-IT300.



Шаблоны стикеров для обращения медицинского изделия на территории Российской Федерации.

Место размещения стикера: пакет SK-APOUC и/или групповая (транспортная упаковка) картонная коробка KP-SUPG2/ KP-SUP10:

Вариант исполнения*, **типоразмер см. REF**

Состав согласно инструкции по применению.

Кол-во: ___ шт.

Не использовать повторно



Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Обл. применения: Стоматология.

I Обратитесь к инструкции <http://www.misrussia.ru>

Производитель: "МИС Имплантс Технолджис Лтд.",

Bar Lev Industrial Park 2015600, Израиль.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ПРОМСЕРВИС», 125239, г. Москва, ул. Коптевская, 67, офис 11; +7(925)2388341.

Гос.регистрация: «Компоненты стоматологические оттисковые для протезирования на имплантатах зубных MIS» РУ ___ от ДД.ММ.ГГ.

*I. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping).

II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping).

III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray).

Приложение к фотографическим изображениям медицинского изделия

Компоненты стоматологические оттисковые для протезирования на имплантатах зубных MIS, в вариантах исполнения:

I. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для закрытой ложки (Closed tray Impression coping) - 1 шт., типоразмеры:

1.1. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 11мм, коническое соединение, узкая платформа (Closed tray Impression coping, h.11mm, conic. con., NP), арт. CN-IC401.

1.2. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 15мм, коническое соединение, узкая платформа (Closed tray Impression coping, h.15mm, conic. con., NP), арт. CN-IC405.

1.3. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 11мм, коническое соединение, узкая платформа имплантата V3 (Closed tray Impression coping, h.11mm, conic. con., V3 NP), арт. VN-IC401.

1.4. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 15мм, коническое соединение, узкая платформа имплантата V3 (Closed tray Impression coping, h.15mm, conic. con., V3 NP), арт. VN-IC405.

1.5. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 11мм, коническое соединение, стандартная платформа (Closed tray Impression coping, h.11mm, conic. con., SP), арт. CS-IC481.

1.6. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 15мм, коническое соединение, стандартная платформа (Closed tray Impression coping, h.15mm, conic. con., SP), арт. CS-IC485.

1.7. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 11мм, коническое соединение, широкая платформа (Impression coping for closed tray, h.11mm, conic. con., WP), арт. CW-IC551.

1.8. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, 15мм, коническое соединение, широкая платформа (Impression coping for closed tray, h.15mm, conic. con., WP), арт. CW-IC555.

1.9. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, узкая платформа (Direct impression coping for closed tray int. hex. NP), арт. MN-IT100.

1.10. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, стандартная платформа (Direct impression coping for closed tray internal hex.), арт. MD-IT100.

1.11. Трансфер оттисковой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, широкая платформа (Impression coping for closed tray internal hex. WP), арт. MW-IT100.

2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

II. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping), в составе:

1. Трансфер оттисковой для открытой ложки (Open tray Impression coping) - 1 шт., типоразмеры:

1.1. Трансфер оттисковой для открытой ложки, 11мм, коническое соединение, узкая платформа (Direct impression coping for open tray conic. con., NP), арт. CN-IO330.

1.2. Трансфер оттисковой для открытой ложки, 15мм, коническое соединение, узкая платформа (Open tray Impression coping, h.15mm, conic. con., NP), арт. CN-IO405.

1.3. Трансфер оттисковой узкий для открытой ложки, 11мм, коническое соединение, узкая платформа (Thin open tray Impression coping, h.11mm, conic. con., NP), арт. CN-IO405.

con., NP), арт. CN-IO331.

1.4. Трансфер оттисковой узкой для открытой ложки, 15мм, коническое соединение, узкая платформа (Thin open tray Impression coping, h.15mm, con. con., NP), арт. CN-IO335.

1.5. Трансфер оттисковой для открытой ложки, коническое соединение, 11мм, узкая платформа имплантата V3 (Direct impression coping for open tray con. con., V3 NP), арт. VN-IO401.

1.6. Трансфер оттисковой для открытой ложки, коническое соединение, 15мм, узкая платформа имплантата V3 (Open tray Impression coping, 15mm, con. con., V3 NP), арт. VN-IO405.

1.7. Трансфер оттисковой узкой для открытой ложки, коническое соединение, 11мм, узкая платформа имплантата V3 (Thin open tray Impression coping, h. 11mm, con. con., V3), арт. VN-IO331.

1.8. Трансфер оттисковой узкой для открытой ложки, коническое соединение, 15мм, узкая платформа имплантата V3 (Thin open tray Impression coping, h. 15mm, con. con., V3), арт. VN-IO335.

1.9. Трансфер оттисковой для открытой ложки, коническое соединение, 11мм, стандартная платформа (Coni. con. impression coping for open tray, SP), арт. CS-IO375.

1.10. Трансфер оттисковой для открытой ложки, коническое соединение, 15мм, стандартная платформа (Open tray Impression coping, h.15mm, con. con., SP), арт. CS-IO485.

1.11. Трансфер оттисковой узкой для открытой ложки, коническое соединение, 11мм, стандартная платформа (Thin open tray Impression coping, h.11mm, con. con., SP), арт. CS-IO391.

1.12. Трансфер оттисковой узкой для открытой ложки, коническое соединение, 15мм, стандартная платформа (Thin open tray Impression coping, h.15mm, con. con., SP), арт. CS-IO395.

1.13. Трансфер оттисковой для открытой ложки, коническое соединение, 11мм, широкая платформа (Coni. con. direct impression coping for open tray, WP), арт. CW-IO500.

1.14. Трансфер оттисковой для открытой ложки, коническое соединение, 15мм, широкая платформа (Open tray Impression coping, h.15mm, con. con., WP), арт. CW-IO555.

1.15. Трансфер оттисковой узкой для открытой ложки, коническое соединение, 11мм, широкая платформа (Thin open tray Impression coping, h.11mm, con. con., WP), арт. CW-IO501.

1.16. Трансфер оттисковой узкой для открытой ложки, коническое соединение, 15мм, широкая платформа (Thin open tray Impression coping, h.15mm, con. con., WP), арт. CW-IO505.

1.17. Трансфер оттисковой для открытой ложки, внутренний шестигранник, узкая платформа (Direct impression coping for open tray internal hex. NP), арт. MN-IO330.

1.18. Трансфер оттисковой для открытой ложки, внутренний шестигранник, стандартная платформа (Direct impression coping for open tray internal hex.), арт. MD-IO375.

1.19. Трансфер оттисковой для открытой ложки, внутренний шестигранник, широкая платформа (Impression coping for open tray internal hex. WP), арт. MW-IO470.

1.20. Трансфер оттисковой для открытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, узкая платформа (Open tray impression coping, int. hex., concave, NP), арт. MN-IO401.

1.21. Трансфер оттисковой для открытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, стандартная платформа (Open tray impression coping, int. hex., concave, SP), арт. MD-IO481.

- 1.22. Трансфер оттисковой для открытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, широкая платформа (Open tray impression coping, int. hex., concave, WP), арт. MW-IO551.
2. Пин направляющий (Guide pin) - 1 шт.
3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
4. Инструкция по применению.

III. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray), в составе:

1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки (Direct impression coping for closed tray) - 1 шт., типоразмеры:

- 1.1. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, коническое соединение, узкая платформа (Direct impression coping for closed tray conical con., NP), арт. CN-IT300.
- 1.2. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, коническое соединение, узкая платформа имплантата V3 (Direct impression coping for closed tray conical con., V3 NP), арт. VN-IC400.
- 1.3. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, коническое соединение, стандартная платформа (Conical con. direct impression coping for closed tray, SP), арт. CS-IT300.
- 1.4. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, коническое соединение, широкая платформа (Conical con. direct impression coping for closed tray, WP), арт. CW-IT300.
- 1.5. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, коническое соединение, узкая платформа (4mm direct impression coping for closed tray conical con., NP), арт. CN-IT340.
- 1.6. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, коническое соединение, узкая платформа имплантата V3 (4mm conical con. direct closed tray impression coping, V3 NP), арт. VN-IC440.
- 1.7. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, коническое соединение, стандартная платформа (4mm direct impression coping for closed tray conical con., SP), арт. CS-IT340.
- 1.8. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, коническое соединение, широкая платформа (4mm direct impression coping for closed tray conical con., WP), арт. CW-IT340.
- 1.9. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, узкая платформа (Direct impression coping for closed tray, NP), арт. MN-IT300.
- 1.10. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, стандартная платформа (Direct impression coping for closed tray internal hex.), арт. MD-IT300.
- 1.11. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, внутренний шестигранник, широкая платформа (Direct impression coping for closed tray internal hex., WP), арт. MW-IT300.
- 1.12. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, узкая платформа (Closed tray impression coping, int. hex., concave, NP), арт. MN-ITC30.
- 1.13. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, стандартная платформа (Closed tray impression coping, int. hex., concave, SP), арт. MD-ITC30.
- 1.14. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, вогнутый десневой профиль, внутренний шестигранник, широкая платформа (Closed tray impression coping, int. hex., concave, WP), арт. MW-ITC30.
- 1.15. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, внутренний шестигранник, узкая платформа (4mm int. hex. direct

impression coping for closed tray, NP) арт. MN-IT340.

1.16. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, внутренний шестигранник, стандартная платформа (4mm int. hex. direct impression coping for closed tray, SP), арт. MD-IT340.

1.17. Трансфер оттисковой прямой для закрытой ложки, высота десны 4 мм, внутренний шестигранник, широкая платформа (4mm int. hex. direct impression coping for closed tray, WP), арт. MW-IT340.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Колпачок оттисковой пластиковый (Direct Impression coping plastic cap) - не более 5 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

Всего прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

33 (тридцать три)
листа (-ов)

Генеральный директор
ООО «ПРОМСЕРВИС»

(подпись)

Метелкина Н.В.

