




ВИТАЛФАРМ



АПТЕЧКА

**Укладка санитарной сумки
для оказания первой помощи
подразделениями сил
гражданской обороны**

Соответствует приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России) от 8 февраля
2013 г. N 61н г. Москва
«Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями укладки санитарной сумки
для оказания первой помощи подразделениями сил
гражданской обороны».


Поставщик/укомплектовывающая организация:
ЗАО «Виталфарм», ре. 181722, Ленинградская обл.,
г. Ленобласть, п.г.т. Сосновское, Сосновское с/п.,
ул. 1-я 131 338-08-95, www.vitalpharm.ru
Тел: 800-201-6111; Тел: 8 800 1408-1287

Витал
фарм











ЖГУТ

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
МАТЕРЧАТО-ЭЛАСТИЧНЫЙ

АППО





Импортер в РФ - ЗАО НПО "ГАРАНТ" г. Москва
Адрес: 129337 г. Москва ул. Красная Сосна д.30 стр.1
а/я 23 т. +7 (495) 789 - 38 - 01

РУ № ФСЗ 2011/11252 от 12.12.2011 Срок действия: НЕ ОГРАНИЧЕН

РК-ММБ-5№000211/ 20.04.2010

SFM
PLASTER



МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ


ЦИНКООКСИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

МЕДИЧНИЙ
ЛЕЙКОПЛАСТИР
МЕДИЦИНАЛЫҚ
ЖАБЫСТЫРҒЫШ



2 см x 500 см







АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ САЛФЕТКА

- С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА
- Для обработки мелких ран, ссадин и порезов

Размер салфетки 130 мм x 180 мм



АППОЛО[®]
МЕДИЦИНСКАЯ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Салфетка
с перекисью водорода
для обработки мелких ран,
ссадин, порезов.

Способ применения: вскройте упаковку, достаньте салфетку,
обработайте место повреждения кожи.

Состав: салфетка, пропитанная 3% раствором перекиси водорода.

Дата изготовления: см. на шве.


Срок годности: 3 года

Произведено: ООО «ТА «АППОЛО»
111123, Россия, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20.
Тел./факс: (495) 380-21-47, 304-74-24
e-mail: info@appolo.ru, www.appolo.ru

ТУ 9393-053-429651.60-2012
РУ № РЗН 2013/716 от 31.05.2013 (срок действия не ограничен)
Зарег. под названием "Салфетка антисептическая"
из нетканого материала с перекисью водорода"
СМК соответствует ГОСТ Р ИСО 9001:2008
Хранить при температуре от +5° до +25° С



САЛФЕТКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА НЕ МЕНЕЕ 12,5 см x 11,0 см





ГОИМ
processad
STEAM
processad
corinnan

ООО "КОЛТЕКС"

Салфетка асептическая
из текстильного полотна

 **КОЛТЕКС-АДЛ**
с диоксилином
и лидокаином

Ускоряет процесс заживления

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для местного
обезболивания
и лечения
ран
различной этиологии,
ожогов,
трофических язв.

24
x 25
cm

СТЕРИЛЬНО!
ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ООО "КОЛТЕКС"

Салфетка асептическая

из текстильного полотна

КОЛТЕКС-АДЛ
с диоксилином
и лидокаином

Ускоряет процесс заживления

ПРИМЕНЕНИЕ:

смоченную водой или физраствором,
на пораженную область.
Положить салфетку бинтом или пластырем
на ране желательно поддерживать
и состоянии.
можно не менять до 3-х суток.

с-АДЛ
дилин, лидокаин
ия: аллергическая
арат

43035-2003

удостоверение ФСР2007/01068

ООО «Колтекс»

Повоочеремущинская, д.44, стр.1

list.ru Web site: www.coletex.ru



Количество: 1 штука
Срок годности: 3 года
Дату изготовления и номер
партии см. на шве упаковки
Дата стерилизации

щенном от света
ра от +5 до +40°C

sterilized
ISO 11607
REF 230112 LOT 3005852 032011
20cm/200m
EO
processad
sterilized
20cm/200m

линия разрыва

СТЕРИЛЬНО

Средство перевязочное гемостатическое

ГЕМ+СТОП™

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов.
В условиях стационара — для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

Масса нетто: 50 г

Номер партии, дата изготовления и срок годности указаны на шве упаковки

ТУ 9393-001-18152288-2009
РУ № ФСР 2010/07420 от 09.04.10 г.



ФГУП НПЦ «Фармзащита»
ФМБА России

Россия, 141402, Московская обл.,
г. Химки, Вашутинское шоссе,
д. 11 т/ф: +7 (495) 789-6555
www.atompharm.ru
www.gemostop.ru

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ ИЛИ АЛЮМОСИЛИКАТОВ

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КАЛЬЦИЯ И НАТРИЯ ИЛИ ГИДРОСИЛИКАТА КАЛЬЦИЯ НЕ МЕНЕЕ 50г

П Р И О Ж О Г А Х № 1

ГИДО
ЗИН
24x24 см

А Л Ф Е Т К А

С Т Е Р И Л Ь Н О

**СРЕДСТВО ПЕРЕВОЗОЧНОЕ ГИДРОГЕЛЕВОЕ,
ПРОТИВООЖГОВОЕ «ГИДОЗИН-СП», СТЕРИЛЬНОЕ.**

Состав:

• 200 г гидрогеля (гелевая композиция (15 грамм) на основе эмульсионной композиции с гидролизированным 2-этилглицерином и гидролизом на салфетке 24 x 24 см в индивидуальной упаковке).

Назначение:

Для оказания первой помощи при ожогах, а также для обработки мест укус насекомых.

Способ применения:

При ожогах сразу после возникновения - наложить и завернуть салфетку, обработать пораженный участок через 6 часов повторить обработку.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам гидрогеля.

Подобные препараты:

Анестезирующие ранозаживляющие кремы.

Т/999-002-18152286-2010

Р/999-002-2010-00888



Средство в производстве
ООО ЦИРМИ, фабрика «ГидроЗин»
141422, Московская область,
г. Дзержинск, Восточный район, 11

т/ф. факс: +7 (495) 769-6555

e-mail: info@cirmi.ru

www.cirmi.ru




4 602779 001712

Нельзя применять для лечения
и ссадин, открытых ран,
на лице и шее.

**ПРОТИВООЖГОВЫЙ
ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

10 устройств для проведения
искусственного дыхания
«РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ»
одноразовое пленочное



Апполо[®]
МЕДИЦИНСКАЯ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

устройство для ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ «РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ» ОДНОРАЗОВОЕ ПЛЕНОЧНОЕ

Закрытое акционерное общество «Медтехника»
18516 г. С-Петербург, Петергоф, ул. Фабричная д.1
Телефакс 8-812-612-06-71

Косынка фиксации верхних конечностей
«КФК-Медтехника» ТУ 9398-024-27418804-2008

Регистрационное удостоверение
№ФСР 2010/06948 от 01.03.2010

1. Назначение и технические данные

1.1 Косынка фиксации верхних конечностей предназначена для иммобилизации руки при травмах. Косынка разгружает верхнюю конечность, обеспечивая обездвижение в локтевом суставе и поясе верхних конечностей.

1.2 Косынка выпускается трёх типоразмеров:

«КФК-01-Медтехника» - малая: 320x200 мм;

«КФК-02-Медтехника» - средняя: 400x200 мм;

«КФК-03-Медтехника» - большая: 500x200 мм

1.3 Статическая нагрузка на разрыв - не менее 25 кгс.

2. Комплектность

В комплект входят: изделие - 1 шт, этикетка - 1 шт.

3. Инструкция по эксплуатации и дезинфекции

Косынка надевается на поврежденную руку, шейная лента перекидывается через голову и застегивается на груди застежкой - «фастекс». Положение руки регулируется с помощью пряжки.

По мере загрязнения изделие подвергается санитарно-технической обработке. Косынка легко стирается в теплой воде со стиральным порошком.

Специальных действий по утилизации не требуется.

Выпуска:

Ноя 2013

Принято ОТК

КФК-01

КФК-02

КФК-03

Дата продажи:

ПОВЯЗКА, РАЗГРУЖАЮЩАЯ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Пакет-контейнер гипотермический **БЕЗ ТАЛ**


Медвежий холод!

Для оказания первой помощи:

- при ушибах
- перепреве
- укусах насекомых



Охладит и еду, и напитки!



Использовать для оказания первой помощи при ушибах, перепреве, укусах насекомых.

Не для длительного использования.

Не для наружного применения.

Не для детей! Дети используют только под присмотром взрослых.

Использовать по назначению. Избегать попадания на слизистые. При попадании на кожу промыть большим количеством воды.

Бюджетное средство для оказания первой помощи. Большое количество оборотов за вращением. Обеспечивает прочность. Легко вращать. Легко вращать.

Использовать по назначению. Избегать попадания на слизистые. При попадании на кожу промыть большим количеством воды.

Бюджетное средство для оказания первой помощи. Большое количество оборотов за вращением. Обеспечивает прочность. Легко вращать. Легко вращать.



Способ применения:

Для оказания первой помощи при ушибах, перепреве, укусах насекомых.

Использовать по назначению. Избегать попадания на слизистые. При попадании на кожу промыть большим количеством воды.

Бюджетное средство для оказания первой помощи. Большое количество оборотов за вращением. Обеспечивает прочность. Легко вращать. Легко вращать.

Использовать по назначению. Избегать попадания на слизистые. При попадании на кожу промыть большим количеством воды.

Бюджетное средство для оказания первой помощи. Большое количество оборотов за вращением. Обеспечивает прочность. Легко вращать. Легко вращать.





Ножницы для разрезания повязок, с пуговкой, изогнутые (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок)

Размер: 180 мм

Изготовлено: 2015 год

Гарантийный срок эксплуатации/хранения: 1 год

Срок службы: 5 лет


НЕСТЕРИЛЬНО!

Перед использованием производить стерилизационную обработку в соответствии со стандартами DINENISO 17665-1: 2006-11, ISO 14937:2000, ГОСТ Р ИСО 11140-2-2009

Хранить в сухом и защищенном от пыли месте. Избегать резких перепадов температур во избежание образования конденсата.

Произведено: CILITALD
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии, 16/5 West Pilton Rise,
Edinburgh, EH 4UQ, United
Kingdom
РУ ФСЗ 2008/02700 от 21.10.2008
Поставщик: ООО «ЦИЛИТА», 390010, г. Рязань,
ул. Октябрьская, д.61

Руководство по эксплуатации
Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-"ЕЛАТ"
Тел. 398-022-24320270-2008



Лёгкий, удобный в эксплуатации

Защита глаз
от механических частиц и брызг
(крови, гноя, мочи и др.)



Адрес: Елатомский приборный завод,
ул. Янина, 25, г. Елатмы, Рязанская область, Россия
Тел./факс (48131) 2-04-67
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
РАЗМЕР М 1 ПАРА
Производитель: «Райзен
(Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс
Ко., Лтд », Китай
Импортер: ООО «Медком-МП»

РУ ФСЗ 2012/13220 от 02.11.2012
ГОСТ Р ИСО 10993-99
ГОСТ Р 52238-2004
ГОСТ Р 52239-2004

Дата изготовления: ноябрь 2014
Срок годности: 5 лет

LEINA-WERKE GmbH

EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

RETTUNGSDECKE

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ

для пострадавших от перегрева
или переохлаждения, для комплектации
аптечек первой медицинской помощи.

160x210 см СЕРЕБРИСТЫЙ / ЗОЛОТИСТЫЙ

Защита от переохлаждения,
серебристой стороной к телу:

1. Уложить пострадавшего поверх покрывала на бок;
2. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым;
3. Зафиксировать край покрывала липкой лентой;
4. Вызвать «Скорую помощь».



Защита от перегрева,
золотистой стороной к телу:

1. Накрыть пострадавшего покрывалом,
обеспечив свободный доступ воздуха к телу;
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим за 4 угла.
Избегайте повреждения покрывала острыми
предметами!

Сделано в Германии



ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ НЕ МЕНЕЕ 150 см x 200 см



Салфетка антисептическая из бумажного
текстилеподобного материала стерильная
«М.К. Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт)
Для дезинфекционной обработки
кожи до и после инъекций, приборов
и других поверхностей

Размер салфетки: 110x125 мм
Рег. удостоверение: Россия
№ ФСР 2009/05438
от 10.02.2012 г.
Республика Беларусь
№ ИМ-7.96223
от 15.02.2010 г.

Произведено:
ООО «М.К. Асептика»
Россия, 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 82,
стр. 2. www.aseptica.ru
ТУ 9393-001-51276525-00
Срок годности: 5 лет с даты,
указанной на упаковке

STERILE R





САЛФЕТКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ

- С НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ
- Для стимуляции дыхания
при обморочном состоянии

Размер салфетки: 130 мм x 180 мм



САЛФЕТКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ

С НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ

ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ
ПРИ ОБМОРОЧНОМ СОСТОЯНИИ

Способ применения: вскройте упаковку,
достаньте салфетку, осторожно поднесите
к носу на расстояние 1-2 см.

Состав: салфетка, пропитанная 2%
раствором аммиака.

Т/393-052-42965160-2012

Р/№ РЭН 2013/715 от 31.05.2013

(срок действия не ограничен)

Зарег. под названием

«Салфетка из нетканого материала

С раствором аммиака для стимуляции дыхания»

ОК, соответствует ГОСТ ISO 9001:2011

Условия хранения: при температуре от +5° до +25°

Дата изготовления: см. на шве

Срок годности: 3 года

АППОЛО
ОТРАВАНИТЕЛЬ
КОЖНО-ПРОЦЕДУРНЫЙ

СЕРИЯ САЛФЕТОК АППОЛО:



САЛФЕТКИ
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
СПИРТОВЫЕ



САЛФЕТКИ
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

Произведено: ООО «ТД «АППОЛО»

111123, Россия, г. Москва,


Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20

Тел./факс: (495) 380-21-47, 215-08-13

e-mail: info@appolo.ru, www.appolo.ru














Сшито 30 (тридцать) листа(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.

