




**АПТЕЧКА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
(ОБЩИЙ ВИД)**



**АПТЕЧКА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
(ОБЩИЙ ВИД В РАСКРЫТОМ ВИДЕ)**



ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"
Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд
Тел./факс: (4872) 41-04-73

АММИЗАК

Раствор для наружного применения и ингаляций 10%
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте.

Серия: 80614
Годен до: 06.16

40 мл
Без рецепта

Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.

№ ЛС-002565

 **марбиофарм**

ОАО "Марбиофарм" 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00

Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.



4 602876 000380

Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.

№ ЛС-002565

 **марбиофарм**

ОАО "Марбиофарм" 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00

Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.
П N016154/01



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь

Состав на одну таблетку:

Активное вещество:

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.
П N016154/01



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь

Состав на одну таблетку:

Активное вещество:

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.



Отпуск из аптек: без рецепта.
П N016154/01

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ТАБЛЕТКИ №10









Зарегистрировано по наименованию: Бит эластичный трубчатый мелкодисперсный
 ИСТРАЖИРОВАННЫЙ «Битгафрон»
 Предназначен для фиксации раствора в полости и создания компрессионной
 повязки. По истечении срока годности материал теряет физические свойства.
 ТУ 9396-010-506887601-2005. Р/У: 9396-010-506887601-2015.
 Производителем Уполномоченными органы:
 ЗАО «Вилдфарм» № 167332, Ленинградская обл., Бокситовский р-н,
 г.п. Синегино, ул. Садовая д. 2, 160-77 (812) 335-05-65, www.vildfarm.ru
 ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ Р ИСО 14001-2007
 Дата производства: см. на упаковке
 Срок годности: 3 лет




длина бинта
№1 10±1 см
№3 10±1 см
№6 10±1 см
№1,3,6

БИНТ
ЭЛАСТИЧНЫЙ
ТРУБАЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ



БІТАЛ +
ФАРМ



БРИЛЛИАНТОВОЙ ЗЕЛЕНИ РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СПИРТОВОЙ 1% 10 мл, флаконы




ВАЛИДОЛ ТАБЛЕТКИ №10



ВАННОЧКА ГЛАЗНАЯ



БАТА 50 г. СТЕРИЛЬНАЯ



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ «РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ



Фармстандарт

Корвалол

25 мл

капли для приема
внутри

Седативное средство

КОРВАЛОЛ 25 мл, флаконы



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ РУЛОННЫЙ НЕ МЕНЕЕ 1см x 250 см

МЕНКОПЛАСТЫРЬ

не нормальна и имеет бесконечную норму. Следовательно, оператор не является компактным.


1.9 x 7.2 cm

1.9 x 7.2 cm

Капсулы подъязычные

НИТРОГЛИЦЕРИН

40 капсул по 0,5 мг



Нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) – 0,5 мг; бутилгидрокситолуол (ионол) – 0,0074 мг; масло подсолнечное – до 50 мг. Состав капсулы: желатин медицинский – 17,1 мг; глицерол (глицерин) – 5,62 мг; метилпарагидроксибензоат (нипагин) – 0,14 мг; азорубин (краситель кислотный красный 2С) – 0,14 мг.

Пакет-контейнер гипотермический

В. ТАЛ

Мгновенный холод!

Для оказания
первой помощи:

- при ушибах
- перегреве
- укусах насекомых

Охладит и еду,
и напитки!



4 607039 770179

Внимание!
Только для однократного
использования!
Только для наружного
использования!
Удалить от детей! Детям использо-
вать только под присмотром
взрослых.
Внимание! Избегать попадания
жидкости и слизи! При попада-
нии содержимого пакета на кожу
или глаза, промыть большим
количеством воды.
Если содержимое было прогло-
тыто, выпить большое количество
воды и обратиться за медицинской
помощью. Покажите врачу этот
пакет.
При нарушении кровообращения
или холода не применяется
после непосредственным
контактом врача.



Способ применения:
для активизации пакета положите
изделие на ровную поверхность и
надавите, с целью разрыва внутрен-
него контейнера с жидкостью.
Встряхните изделие и приложите
к нужной части тела.

Состав: селитра аммиачная, вода.
Дата изготовления: см. на упаковке.
Срок хранения: 5 лет.

ТУ 9398-010-50887801-2005;
РУ № ФСР 2008/03466
от 18.04.2013 г.



Производитель/уполномоченная
организация: ЗАО «Витакорм», РФ,
187322, Ленинградская обл., Киров-
ский р-н, г.п. Сивьяно, ул. Садовая,
А.2, т/ф. +7 (812) 333-00-05,
www.vitakorm.ru

ПАКЕТ ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ

EO

processed

amarelo - żółty
жёлтыйDo not use if the
sterile barrier
system is damaged

steriCLIN®

ISO 11607

REF 230106

LOT 30 2195

10 cm

Фармитекс ИЛ 10x15 см (противоожоговое)

Покрывало аравматическое с лекарственными средствами

СОДЕРЖИТ: йодопирон и лидокаин

НАЗНАЧЕНИЕ: первоначальное закрытие ожогов I-III АВ степени, ран,

травм на стадии воспаления и омертвения

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Смочить покрытие 20-30 секунд в растворе для обработки ран;

2. Наложить окрашенной стороной с аравматической сеткой на рану;

3. Зафиксировать бинтом или пластырем;

4. При подсыхании орошать, не снимая повязки;

5. При обильном отделяемом наложить дополнительно наружный
сорбционный слой (марля, вата);

6. Смену повязки проводить со смачиванием.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, темном месте.

СТЕРИЛЬНО. 12. 2014 Срок годности: 3 года.

ТУ 9393 -003—59132234-08 Рег. уд. ФСР 2009/04116

ООО «НПЦ Сериал-мед»


127247 г. Москва, Дмитровское ш. 103, т. (495) 778-49-02



IM18

STEAM

processed

castanho - brązowy
коричневый

processed

verde - zielony
зеленый

СРЕДСТВО ПРОТИВООЖГОВОЕ



ООО "КОЛТЕКС"

Салфетка атравматическая, размер 6x10 см

КОЛТЕКС-СХГ-1

**с хлоргексидином и альгинатом натрия
ускоряет процесс заживления**

НАЗНАЧЕНИЕ:

Лечебно-профилактическое средство
антисептического действия для закрытия и
лечения ран, порезов, трещин,
послеоперационных швов, инфицированных
и гранулирующих ран, трофических язв.

СТЕРИЛЬНО!
для местного применения

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ



Гем ИАк

3 шт.

7x10 см

Кровоостанавливающее

покрытие атравматическое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
ран, травм, ожогов

с йодопираном и аминокaproновой
кислотой




Стерильно
Автоаптечка



ИМ18

СРЕДСТВО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ





ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС


АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
Р N001289/01



4 603 182 0000 19



ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС


АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
Р N001289/01



4 603 182 0000 19



ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ ТАБЛЕТКИ №10



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
НОЖНИЦЫ

Сшито 26 (двадцать шесть) листа(ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

