

Аптечка первой помощи противоожоговая Тип 1

Перечень элементов



1. Анемик, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл, флаконы	1 фл.
2. Аналигин таблетки 500 мг № 10	1 уп.
3. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7 см	2 шт.
4. Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14 см	2 шт.
5. Бинт эластичный трубчатый нестерильный	1 шт.
6. Валидол таблетки 60 мг №10	1 уп.
7. Вата 25г стерильная	2 шт.
8. Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	1 шт.
9. Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
10. Кислота борная	1 уп.
11. Натрий двууглекислый, 40г	1 уп.
12. Нитроглицерин капсулы 0,5 мг № 20(2) или таблетки 0,5 мг № 40	1 уп.
13. Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
14. Олизон аэрозоль для наружного применения, 80г	1 уп.
15. Пакет гигиенический окклюзионный	2 шт.
16. Перекись водорода 3% 40 мл	1 фл.
17. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	2 пары
18. Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 см x 210 см	1 шт.
19. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 см x 16 см, №10	1 шт.
20. Средство перевязочное, кровоостанавливающее стерильное	1 шт.
21. Средство перевязочное, противоожоговое, стерильное	6 шт.
22. Средство косметическое, противоожоговое	1 шт.
23. Станчик для приема лекарств	1 шт.
24. Ножницы	1 шт.
25. Инструкция по применению	1 шт.
26. Футляр настенный	1 шт.

ТУ 9398-027-8553470-2015; Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №..... Пополняется по мере истечения срока годности или расхождения комплектующих. Условий хранения и транспортирования при температуре от +5° С до 25° С. Вниманию! Хранить в недоступном для детей месте! Отходы лекарственных средств, не пригодных к использованию собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для утилизации в специализированную организацию, имеющую лицензию, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Образующиеся отходы медицинских изделий складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Производители/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Снежно, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalpharma.ru; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Срок годности: 18 месяцев. Паритетный срок службы футляра: 12 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке. Номер партии — 01.

Аптечка первой помощи противоожоговая Тип 1

Инструкция по применению



Анемик, раствор для наружного применения и ингаляций	для стимуляции дыхания, обезболивающее и жаропонижающее средство
Аналигин таблетки	перевязочное средство
Бинт марлевый медицинский	септическое, сосудорасширяющее средство
Валидол таблетки	гигиеническое средство
Вата	
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для проведения сердечно-легочной реанимации
Жгут кровоостанавливающий	для остановки кровотечения методом сдавления конечности
Кислота борная	дезинфицирующее средство
Натрий двууглекислый	для приготовления 2% р-ра для обработки при ожогах кислотами; применять внутрь при повышенной кислотности желудочного сока
Нитроглицерин	для купирования острых приступов стенокардии
Ножницы для разрезания повязок по Листеру	применяются при перевязке
Олизон аэрозоль для наружного применения	стимулирующее регенерацию, местноанестезирующее, антибактериальное средство
Пакет гигиенический окклюзионный	окклюзионное средство
Перекись водорода 3%	дезинфицирующее средство
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Покрывало спасательное изотермическое	защита от перегрева или переохлаждения, возможно использовать для переноски пострадавшего
Средство перевязочное, кровоостанавливающее стерильное	кровоостанавливающее средство
Средство перевязочное, противоожоговое, стерильное	для раневого закрытия и лечения ран и ожогов I-III степени
Средство косметическое, противоожоговое	применять при ожогах I-II степени
Станчик для приема лекарств	для точного дозирования лекарственных средств
Ножницы	применяются при перевязке

Используются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковочных изделиях.

Аптечка первой помощи противоожоговая

Тип 2

Перечень вложений



1. Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл, флаконы	1 фл.
2. Анальгин таблетки 500 мг № 10	1 уп.
3. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7 см	2 шт.
4. Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14 см	2 шт.
5. Бинт эластичный трубчатый нестерильный	1 шт.
6. Валидол таблетки 60 мг №10	1 уп.
7. Вата 25г стерильная	2 шт.
8. Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	1 шт.
9. Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
10. Кислота борная	1 уп.
11. Натрий двууглекислый, 40г	1 уп.
12. Нитроглицерин капсулы 0,5 мг № 20(2) или таблетки 0,5 мг № 40	1 уп.
13. Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
14. Олазол аэрозоль для наружного применения, 80г	1 уп.
15. Пакет гипотермический охлаждающий	2 шт.
16. Перекись водорода 3% 40 мл	1 фл.
17. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	2 пары
18. Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 см x 210 см	1 шт.
19. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 см x 16 см, №10	1 шт.
20. Средство перевязочное, кровоостанавливающее стерильное	1 шт.
21. Средство перевязочное, противоожоговое, стерильное	6 шт.
22. Средство косметическое, противоожоговое	1 шт.
23. Стаканчик для приема лекарств	1 шт.
24. Ножницы	1 шт.
25. Инструкция по применению	1 шт.
26. Футляр текстильный	1 шт.

ТУ 9398-027-85535470-2015; Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №..... Пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих. Условия хранения и транспортирования при температуре от +5° С до 25° С. **Внимание!** Хранить в недоступном для детей месте! Отходы лекарственных средств, не пригодных к использованию собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для вывоза в специализированную организацию, имеющую лицензию, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. **Производитель/уполномоченная организация:** ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н. г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007 **Срок годности:** 18 месяцев. **Гарантийный срок службы футляра:** 12 месяцев. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Номер партии — 01.

Аптечка первой помощи противоожоговая

Тип 2

Инструкция по применению



Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций	для стимуляции дыхания
Анальгин таблетки	обезболивающее и жаропонижающее средство
Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Валидол таблетки	седативное, сосудорасширяющее средство
Вата	гигиеническое средство
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для проведения сердечно-легочной реанимации
Жгут кровоостанавливающий	для остановки кровотечения методом сдавления конечности
Кислота борная	дезинфицирующее средство
Натрий двууглекислый	для приготовления 2% р-ра для обработки при ожогах кислотами; применять внутрь при повышенной кислотности желудочного сока
Нитроглицерин	для купирования острых приступов стенокардии
Ножницы для разрезания повязок по Листеру	применяются при перевязке
Олазол аэрозоль для наружного применения	стимулирующее регенерацию, местноанестезирующее, антибактериальное средство
Пакет гипотермический охлаждающий	охлаждающее средство
Перекись водорода 3%	дезинфицирующее средство
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Покрывало спасательное изотермическое	защита от перегрева или переохлаждения, возможно использовать для переноски пострадавшего
Средство перевязочное, кровоостанавливающее стерильное	кровоостанавливающее средство
Средство перевязочное, противоожоговое, стерильное	для первичного закрытия и лечения ран и ожогов I-III степени
Средство косметическое, противоожоговое	применять при ожогах I-II степени
Стаканчик для приема лекарств	для точного дозирования лекарственных средств
Ножницы	применяются при перевязке

Имются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

Аптечка первой помощи противоожоговая Тип 3

Перечень вложений



1. Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл, флаконы	1 фл.
2. Анальгин таблетки 500 мг № 10	1 уп.
3. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7 см	2 шт.
4. Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14 см	2 шт.
5. Бинт эластичный трубчатый нестерильный	1 шт.
6. Валидол таблетки 60 мг №10	1 уп.
7. Вата 25г стерильная	2 шт.
8. Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	1 шт.
9. Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
10. Кислота борная	1 уп.
11. Натрий двууглекислый, 40г	1 уп.
12. Нитроглицерин капсулы 0,5 мг № 20(2) или таблетки 0,5 мг № 40	1 уп.
13. Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
14. Олазол аэрозоль для наружного применения, 80г	1 уп.
15. Пакет гипотермический охлаждающий	2 шт.
16. Перекись водорода 3% 40 мл	1 фл.
17. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	2 пары
18. Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 см x 210 см	1 шт.
19. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 см x 16 см, №10	1 шт.
20. Средство перевязочное, кровоостанавливающее стерильное	1 шт.
21. Средство перевязочное, противоожоговое, стерильное	6 шт.
22. Средство косметическое, противоожоговое	1 шт.
23. Стаканчик для приема лекарств	1 шт.
24. Ножницы	1 шт.
25. Инструкция по применению	1 шт.
26. Футляр картонный	1 шт.

ТУ 9398-027-85535470-2015; Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №..... Пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих. Условия хранения и транспортирования при температуре от +5° С до 25° С. **Внимание!** Хранить в недоступном для детей месте! Отходы лекарственных средств, не пригодных к использованию собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для вывоза в специализированную организацию, имеющую лицензию, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. **Производитель/уполномоченная организация:** ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007 **Срок годности:** 18 месяцев. **Гарантийный срок службы футляра:** 12 месяцев. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Номер партии — 01.

Аптечка первой помощи противоожоговая Тип 3

Инструкция по применению



Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций	для стимуляции дыхания
Анальгин таблетки	обезболивающее и жаропонижающее средство
Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство
Валидол таблетки	седативное, сосудорасширяющее средство
Вата	гигиеническое средство
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для проведения сердечно-легочной реанимации
Жгут кровоостанавливающий	для остановки кровотечения методом сдавления конечности
Кислота борная	дезинфицирующее средство
Натрий двууглекислый	для приготовления 2% р-ра для обработки при ожогах кислотами; применять внутрь при повышенной кислотности желудочного сока
Нитроглицерин	для купирования острых приступов стенокардии
Ножницы для разрезания повязок по Листеру	применяются при перевязке
Олазол аэрозоль для наружного применения	стимулирующее регенерацию, местноанестезирующее, антибактериальное средство
Пакет гипотермический охлаждающий	охлаждающее средство
Перекись водорода 3%	дезинфицирующее средство
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Покрывало спасательное изотермическое	защита от перегрева или переохлаждения, возможно использовать для переноски пострадавшего
Средство перевязочное, кровоостанавливающее стерильное	кровоостанавливающее средство
Средство перевязочное, противоожоговое, стерильное	для первичного закрытия и лечения ран и ожогов I-III степени
Средство косметическое, противоожоговое	применять при ожогах I-II степени
Стаканчик для приема лекарств	для точного дозирования лекарственных средств
Ножницы	применяются при перевязке

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.



Сшито 3 (три) листа(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

