

Аптечка медицинская для удаленной промышленной площадки

Перечень вложений



1. Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл., флаконы	1 фл.	29. Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
2. Анальгин таб. 500 мг № 10	3 уп.	30. Носилки мягкие	1 шт.
3. Андипал, таб. № 10	5 уп.	31. Пакет гипотермический охлаждающий	2 шт.
4. Ацетилсалициловая кислота, таб. 500 мг №10	3 уп.	32. Перекись водорода 3% 40 мл	1 фл.
5. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см	6 шт.	33. Перчатки медицинские стерильные, смотровые	4 пары
6. Бинт эластичный медицинский не менее 8 см x 100см	1 шт.	34. Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 см x 210 см	1 шт.
7. Бриллиантового зеленого раствор для наружного применения, спиртовой 1% 10 мл., флаконы	1 фл.	35. Салфетка или простыня впитывающая одноразовая стерильная не менее 60 см x60 см	2 шт.
8. Валерианы экстракт, таб. 20 мг №50 или таб. 20 мг №10	5 уп.	36. Сульфацил натрия 20% раствор не менее 1,5 мл во флаконе	2 фл.
9. Валидол, таб. 60 мг не менее № 6	25 уп.	37. Прибор для измерения артериального давления	1 шт.
10. Валосердин, капли для приема внутрь, 15мл	3 уп.	38. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 см x 16 см, №10	4 шт.
11. Ванночка глазная	2 фл.	39. Средство противоожоговое перевязочное стерильное	7 шт.
12. Вата 50г медицинская стерильная	2 шт.	40. Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное	7 шт.
13. Антацидный препарат, таб. жевательные №20	1 шт.	41. Средство кровоостанавливающее перевязочное стерильное	5 шт.
14. Грелка резиновая	1 уп.	42. Средство противоаллергическое антигистаминное	1 уп.
15. Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	1 шт.	43. Средство ранозаживляющее перевязочное стерильное	2 шт.
16. Дротаверин, таб. 40 мг № 20	3 шт.	44. Стаканчик для приема лекарств, 30 мл	1 шт.
17. Жгут кровоостанавливающий	5 уп.	45. Термометр медицинский	1 шт.
18. Йод, раствор спиртовой 5% 10 мл	1 шт.	46. Уголь активированный таб. 250 мг № 10	3 уп.
19. Кетопрофен гель для наружного применения 2,5% 30г	1 шт.	47. Цитрамон П таб. не менее № 6	5 уп.
20. Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечности)	1 фл.	48. Шина-воротник	1 шт.
21. Корвалол капли для приема внутрь 25 мл	2 компл.	49. Валериана — биологически активная добавка №50	1 уп.
22. Кислота борная раствор спиртовой 3% 25 мл	2 фл.	Принадлежности	
23. Косынка фиксации верхних конечностей	1 фл.	50. Нож канцелярский	1 шт.
24. Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см	2 шт.	51. Фонарик	1 шт.
25. Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	2 шт.	52. Инструкция по применению	1 шт.
26. Лоратадин таб. 10мг №10	10 шт.	53. Сумка-чехол для шин текстильная	1 шт.
27. Маска медицинская нестерильная трехслойная	1 уп.	54. Футляр-сумка текстильный	1 шт.
28. Нитроглицерин капсулы 0,5мг № 20(2) или таб. 0,5мг № 40	10 шт.		
	1 уп.		

ТУ 9398-029-85535470-2015; Регистрационное удостоверение Федерального службы по надзору в сфере здравоохранения №..... Пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих. Условия хранения и транспортирования при температуре от +5° С до 25° С. **Внимание!** Хранить в недоступном для детей месте! Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Срок годности: 18 месяцев. **Гарантийный срок службы футляра-сумки и сумки-чехла для шин:** 12 месяцев. **Дата изготовления:** см. на упаковке.

Номер партии - 01

Аптечка медицинская для удаленной промышленной площадки

Инструкция по применению



Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций	средство для стимуляции дыхания	Маска медицинская нестерильная трехслойная	для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
Анальгин, таб.	обезболивающее и жаропонижающее средство	Нитроглицерин капсулы	применять при острых приступах стенокардии
Андипал, таб.	спазмолитическое и сосудорасширяющее средство	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	применять при перевязке
Ацетилсалициловая кислота, таб.	обезболивающее, жаропонижающее средство	Носилки мягкие	для переноса пострадавшего
Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство	Пакет гипотермический	охлаждающее средство
Бинт эластичный медицинский	фиксирующее средство	Перекись	дезинфицирующее средство
Бриллиантового зеленого раствор для наружного применения, спиртовой	дезинфицирующее средство	Перчатки медицинские стерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Валерианы экстракт, таб.	седативное средство	Покрывало спасательное изотермическое	защита от перегрева или переохлаждения, возможно использовать для переноски пострадавшего
Валидол, таб. седативное, Валосердин седативное, Ванночка глазная	сосудорасширяющее средство	Салфетка или простыня впитывающая одноразовая стерильная	предназначена для накрытия операционного стола (кушетки, инструментального стола)
Вата	спазмолитическое средство для промывания и вакуумного массажа глаз	Сульфацил натрия	применять при воспалении глаз конъюнктивите
Антацидный препарат, таб. жевательные	гигиеническое средство	Прибор для измерения артериального давления	для измерения давления
Грелка резиновая	применять при гастрите, эзофагите, диспепсии, изжоге оказывает рассасывание воспалительных процессов, согревание тела, болеутоляющее действие	Салфетка марлевая медицинская	перевязочное средство
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для сердечно-легочной реанимации	Средство противоожоговое	для первичного покрытия и лечения ожогов
Дротаверин, таб.	спазмолитическое средство	Средство дезинфицирующее	стерильное для первичного покрытия и лечения ран
Жгут кровоостанавливающий	для остановки кровотечения из магистральных сосудов методом сдавления конечности	Средство кровоостанавливающее перевязочное стерильное	для остановки кровотечения
Йод, раствор спиртовой	дезинфицирующее средство	Средство противоаллергическое антигистаминное	применять при аллергических реакциях
Кетопрофен гель для наружного применения	местное анальгезирующее, противовоспалительное, антиагрегационное средство	Средство ранозаживляющее перевязочное стерильное	для лечения ран
Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечности)	для фиксации поврежденной конечности	Стаканчик для приема лекарств	для точного дозирования лекарственных средств
Корвалол капли для приема внутрь	седативное средство	Термометр медицинский	для измерения температуры тела
Кислота борная раствор спиртовой	дезинфицирующее средство	Уголь активированный таб.	адсорбирующее дезинтоксикационное средство
Косынка фиксации верхних конечностей	для фиксации верхней конечности	Цитрамон П таб.	жаропонижающее и обезболивающее
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство	Шина-воротник	для фиксации шеи
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее, дезинфицирующее средство	Валериана — биологически активная добавка	седативное средство
Лоратадин таб.	применять при аллергии		

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий. Электронная копия оформлена центром испытаний и регистрации медицинских изделий



Аптечка медицинская для удаленной промышленной площадки

Перечень вложений

Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечности)	2 комплекта
--	-------------

ТУ 9398-029-85535470-2015; Регистрационное удостоверение
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
№..... Пополняется по мере истечения срока годности или
расходования комплектующих. Условия хранения и
транспортирования при температуре от +5° С до 25° С. **Внимание!**
Хранить в недоступном для детей месте! Образующиеся отходы
медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для
сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН
2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать,
как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.
Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»
РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н,
г.п. Сияявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85,
www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007
Срок годности: 18 месяцев. **Гарантийный срок службы сумки-**
чехла для шин: 12 месяцев. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Номер
партии — 01.



Аптечка медицинская для удаленной промышленной площадки

Инструкция по применению

Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечности)	для фиксации поврежденной конечности
--	---

Имеются противопоказания. Перед применением необходима
консультация специалиста. Подробные инструкции на
индивидуальных упаковках изделий.

Сшито 2 (два) листа(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

Аптечка медицинская для удаленной промышленной площадки

Перечень вложений



1. Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл., флаконы	1 фл.	29. Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
2. Анальгин таб. 500 мг № 10	3 уп.	30. Носилки мягкие	1 шт.
3. Андипал, таб. № 10	5 уп.	31. Пакет гипотермический охлаждающий	2 шт.
4. Ацетилсалициловая кислота, таб. 500 мг №10	3 уп.	32. Перекись водорода 3% 40 мл	1 фл.
5. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см	6 шт.	33. Перчатки медицинские стерильные, смотровые	4 пары
6. Бинт эластичный медицинский не менее 8 см x 100см	1 шт.	34. Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 см x 210 см	1 шт.
7. Бриллиантового зеленого раствора для наружного применения, спиртовой 1% 10 мл., флаконы	1 фл.	35. Салфетка или простыня впитывающая одноразовая стерильная не менее 60 см x60 см	2 шт.
8. Валерианы экстракт, таб. 20 мг №50 или таб. 20 мг №10	5 уп.	36. Сульфацил натрия 20% раствор не менее 1,5 мл во флаконе	2 фл.
9. Валидол, таб. 60 мг не менее № 6	3 уп.	37. Прибор для измерения артериального давления	1 шт.
10. Валосердин, капли для приема внутрь, 15мл	2 фл.	38. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 см x 16 см, №10	4 шт.
11. Ванночка глазная	2 шт.	39. Средство противоожоговое перевязочное стерильное	7 шт.
12. Вата 50г медицинская стерильная	1 шт.	40. Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное	7 шт.
13. Антацидный препарат, таб. жевательные №20	1 уп.	41. Средство кровоостанавливающее перевязочное стерильное	5 шт.
14. Грелка резиновая	1 шт.	42. Средство противоаллергическое антигистаминное	1 уп.
15. Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	3 шт.	43. Средство ранозаживляющее перевязочное стерильное	2 шт.
16. Дротаверин, таб. 40 мг № 20	5 уп.	44. Стаканчик для приема лекарств, 30 мл	1 шт.
17. Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	45. Термометр медицинский	1 шт.
18. Йод, раствор спиртовой 5% 10 мл	1 фл.	46. Уголь активированный таб. 250 мг № 10	3 уп.
19. Кетопрофен гель для наружного применения 2,5% 30г	1 шт.	47. Цигамон П таб. не менее № 6	5 уп.
20. Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечности)	2 компл.	48. Шина-воротник	1 шт.
21. Корвалол капли для приема внутрь 25 мл	2 фл.	49. Валериана — биологически активная добавка №50	1 уп.
22. Кислота борная раствор спиртовой 3% 25 мл	1 фл.	Принадлежности	
23. Косынка фиксации верхних конечностей	2 шт.	50. Нож канцелярский	1 шт.
24. Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см	2 шт.	51. Фонарик	1 шт.
25. Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.	52. Инструкция по применению	1 шт.
26. Лоратадин таб. 10мг №10	1 уп.	53. Сумка-чехол для шин текстильная 460x160x120 мм	1 шт.
27. Маска медицинская нестерильная трехслойная	10 шт.	54. Футляр-сумка текстильный 270x230x140 мм	1 шт.
28. Нитроглицерин капсулы 0,5мг № 20(2) или таб. 0,5мг № 40	1 уп.		

ТУ 9398-029-85535470-2015; Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №..... Пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих. Условия хранения и транспортирования при температуре от +5° С до 25° С. **Внимание!** Хранить в недоступном для детей месте! Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Сияяино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Срок годности: 18 месяцев. **Гарантийный срок службы футляра-сумки:** 12 месяцев. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Номер партии.....



Аптечка медицинская для удаленной промышленной площадки

Назначение/Область применения: предназначена для оказания первой помощи работникам, находящимся на удаленных промышленных площадках.

Инструкция по применению

Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций	средство для стимуляции дыхания	Маска медицинская нестерильная трехслойная	для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
Анальгин таб.	обезболивающее и жаропонижающее средство	Нитроглицерин капсулы	применять при острых приступах стенокардии
Андипал, таб.	спазмолитическое и сосудорасширяющее средство	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	применять при перевязке
Ацетилсалициловая кислота, таб.	обезболивающее, жаропонижающее средство	Носилки мягкие	для переноса пострадавшего
Бинт марлевый медицинский	перевязочное средство	Пакет гипотермический	охлаждающее средство
Бинт эластичный медицинский	фиксирующее средство	Перекись	дезинфицирующее средство
Бриллиантового зеленого раствора для наружного применения, спиртовой	дезинфицирующее средство	Перчатки медицинские стерильные, смотровые	для защиты рук при обработке грязных ран
Валерианы экстракт, таб.	седативное средство	Покрывало спасательное изотермическое	защита от перегрева или переохлаждения, возможно использовать для переноса пострадавшего
Валидол, таб. седативное,	сосудорасширяющее средство	Салфетка или простыня впитывающая одноразовая стерильная	предназначена для накрытия операционного стола (кушетки, инструментального стола)
Валосердин седативное,	спазмолитическое средство	Сульфацил натрия	применять при воспалении глаз конъюнктивите
Ванночка глазная	для промывания и вакуумного массажа глаз	Прибор для измерения артериального давления	для измерения давления
Вата	гигиеническое средство	Салфетка марлевая медицинская	перевязочное средство
Антацидный препарат, таб. жевательные	применять при гастрите, эзофагите, диспепсии, изжоге	Средство противоожоговое перевязочное стерильное	для первичного покрытия и лечения ожогов
Грелка резиновая	оказывает рассасывание воспалительных процессов, согревание тела, болеутоляющее действие	Средство дезинфицирующее	стерильное для первичного покрытия и лечения ран
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»	для сердечно-легочной реанимации	Средство кровоостанавливающее перевязочное стерильное	для остановки кровотечения
Дротаверин, таб.	спазмолитическое средство	Средство противоаллергическое антигистаминное	применять при аллергических реакциях
Жгут кровоостанавливающий	для остановки кровотечения из магистральных сосудов методом сдавления конечности	Средство ранозаживляющее перевязочное стерильное	для лечения ран
Йод, раствор спиртовой	дезинфицирующее средство	Стаканчик для приема лекарств	для точного дозирования лекарственных средств
Кетопрофен гель для наружного применения	местное анальгезирующее, противовоспалительное, антиагрегационное средство	Термометр медицинский	для измерения температуры тела
Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечности)	для фиксации поврежденной конечности	Уголь активированный таб.	адсорбирующее дезинтоксикационное средство
Корвалол капли для приема внутрь	седативное средство	Цигамон П таб.	жаропонижающее и обезболивающее
Кислота борная раствор спиртовой	дезинфицирующее средство	Шина-воротник	для фиксации шеи
Косынка фиксации верхних конечностей	для фиксации верхней конечности	Валериана — биологически активная добавка	седативное средство
Лейкопластырь рулонный	фиксирующее средство	Фонарик	для освещения при оказании медицинской помощи
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее, дезинфицирующее средство		
Лоратадин таб.	применять при аллергии		
Нож канцелярский	для работы с подручными материалами при оказании первой помощи		