




**Аптечка первой помощи нефтяника-газовика
(общий вид)**



**Аптечка первой помощи нефтяника-газовика
(в раскрытом виде)**



Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл., флаконы

ОАО "Марбиофарм" 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00



Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.



4 602876 000380



Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.

№ ЛС-002585



марбиофарм

ОАО "Марбиофарм" 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00



Анальгин


метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.

Анальгин таблетки 500 мг № 10.





БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ



life
будьте здоровы!

БИНТ

7м x 14см

Количество 1 штука

4 670003 600833

ISO 9001:2008




Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии к объектам государственного санитарного надзора (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Возможна утилизация с бытовыми отходами.

100% хлопок

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08938 от 14.12.2010г.

Срок годности 5 лет.
Сделано в России.
ООО "ТДП Текстиль" - ООО "ХБК" Навтекс"
Также для изготовления операционно-перевязочных средств. Бинты могут применяться в клиниках, поликлинических, полевых и в домашних условиях.



ПРИЕМ ВНУТРЬ.

P N000124/01 от 27.03.2007



4 602824 001629



ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
680001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, 22,
т/ф - (4212) 53-91-86

ВАЛЕРИАНЫ ЭКСТРАКТ

10 таблеток
покрытых оболочкой по 20 мг

10 таблеток
покрытых оболочкой по 20 мг


Состав:
валерианы экстракт густой - 0,02 г
вспомогательные вещества - до
получения таблетки
покрытой оболочкой массой 0,19 г

ХРАНИТЬ В СУХОМ, ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕСТЕ. ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА
ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ.

P N000124/01 от 27.03.2007



4 602824 001629



ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Валидол

левоментола раствор в ментил изовалерате


10 таблеток подъязычных по 60 мг

Таблетку следует держать во рту
под языком до полного растворения.

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Отпускается без рецепта. Хранить в
недоступном для детей месте. Содержит

Таблетку следует держать во рту
под языком до полного растворения.

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Отпускается без рецепта. Хранить в
недоступном для детей месте. Содержит
сахарозу и декстрозу.
Рег. номер: Р N 000085/01



4 "601669"001092"



ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,

ЗАО «ФАБРИКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И МАТЕРИАЛОВ «НИКА»
РОССИЯ, 198206, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПИОНЕРСТРОЯ, Д.4, ЛИТ.А, ПОМ.32Н, Ч.П.4
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: РОССИЯ, 190020,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛИФЛЯНДСКАЯ, Д.3
ТЕЛ./Ф. (812)786-45-94, 252-56-11
E-MAIL: SNP@FABRIKA-NIKA.RU

СВАТА  Добровольная
сертификация

МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ

О
Ж
И
В
Л
Е
Н
Н
А
Я
Т

НЕСТЕРИЛЬНАЯ **50**^{±4}г

РЕГ. УД. № ФСР 2009/06567 ОТ 08.10.2013 г.



**Устройство для проведения
искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»**

Зарегистрировано под названием: Воздуховод «Виталфарм»
для проведения искусственного дыхания способом «рот в рот»
ТУ 9398-010-50887801-2005; РУ № ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 г.

Назначение:

Предназначен для свободного прохождения воздуха
во время искусственного дыхания или наркоза с помощью
аппарата или без него.

Подготовка к применению:

Ослабить одежду пострадавшего. Очистить его рот чистым
платком. Положить на ровную поверхность. Устройство
вставить укороченным концом мундштука в рот пострадав-
шего. Приподнять голову пострадавшего и зажать нос.
Сделать максимальный выдох через удлиненный конец
мундштука устройства. На 2 выдоха спасателя делается
15 надавливаний на грудину на глубину не менее 3-4 см.

Производитель/уполномоченная организация:
ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл.
Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2,

т/ф: +7 (812) 335-05-85,

www.vitalfarm.ru;

ГОСТ ISO 9001-2011;

ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Дата изготовления: I квартал 2015 г.

Срок хранения: 5 лет.



4 607039 177041 4




ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"
125239, Москва, Фармацевтический пр-д, д. 1
тел.: (495) 956-05-71, факс: (495) 459-41-12
www.mosfarma.ru

Бендазол

ДИБАЗОЛ

10 ТАБЛЕТОК ПО 0,02 г
Р N003623/01

для ПРИЕМА ВНУТРЬ.
ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта.
Способ применения см. инструкцию.



МосФарма

ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"
125239, Москва, Фармацевтический пр-д, д. 1
тел.: (495) 956-05-71, факс: (495) 459-41-12
www.mosfarma.ru

Бендазол

ДИБАЗОЛ

10 ТАБЛЕТОК ПО 0,02 г
Р N003623/01

для ПРИЕМА ВНУТРЬ.
ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта.
Способ применения см. инструкцию.



МосФарма

ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика"
125239, Москва, Фармацевтический пр-д, д. 1
тел.: (495) 956-05-71, факс: (495) 459-41-12

Дибазол, таблетки 20 мг №10

Таблетки 40 мг.
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1, 2, 3, 4 или 5 упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.
По 50 таблеток в банке ОС типа БДС или в банке полимерной типа БП с инструкцией по применению в пачке картонной.
Условия хранения:
В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.
Срок годности:
3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек:
Отпускают без рецепта.
Производитель:
ООО «АСФАРМА»
Претензии потребителей направлять по адресу:
652473, г. Анжеро-Судженск, Кемеровской обл., ул. Герцена, 7.
Тел./факс: (8 38453) 5-23-51; 5-24-95.




ДРОТАВЕРИН

20 таблеток по 40 мг

Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Р. ЛСР-004859/10





phs Фармстандарт

Хранить при температуре
не выше 25 °С.

Отпускают без рецепта.

Хранить в недоступном
для детей месте.

Препарат хранить в
оригинальной упаковке.

Рег. номер: Р N002312/01



Корвалол капли для приема внутрь 25 мл.

LEIKO™
PLASTER



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

на тканевой основе
гипоаллергенный

1см x 250см

ДЛЯ КОЖИ С НОРМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ, ПРОЧНЫЙ.
С КАУЧУКОВЫМ АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ.

Применение: для фиксации медицинских устройств,
повязок, компрессов, тампонов и т.д.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света
месте, при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности

РУ № ФСЗ 2008/01442 от 14.01.2014 г.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Артикул: 151311



Дата выпуска: 09.2014

Годен до: 09.2019

LOT(партия): 20140925



4 607155 640011

Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250см.


**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный
на нетканой основе**

72мм x 19мм

Антисептик хлорид бензалкония

ДАТА ВЫПУСКА: 2014. 07
ГОДЕН ДО: 2019. 07
ПАРТИЯ №: 201407

РУ ФС РФ №2008/01958 от 23.06.2008 г.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО "КОМПАНИЯ ЮНИФАРМ",
Москва, пр. Электродный, д. 14, стр. 1 тел./факс: +7 495 780 09 03
Производитель: PharmLine Limited, Cornwell
Buildings, 45-51 Newhall Str, office 330,
Birmingham, B3 3QR, Great Britain Tel: +44 121 213 47 01
"Фармлайн Лимитед", Корнвел Билдингс,
45-51 Ньюхолл стрит, офис 330, Бирмингем,
Великобритания Тел: +44 121 213 47 01





**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный
на нетканой основе**

72мм x 19мм

Антисептик хлорид бензалкония

ДАТА ВЫПУСКА: 2014. 07
ГОДЕН ДО: 2019. 07
ПАРТИЯ №: 201407

РУ ФС РФ №2008/01958 от 23.06.2008 г.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО "КОМПАНИЯ ЮНИФАРМ",
Москва, пр. Электродный, д. 14, стр. 1 тел./факс: +7 495 780 09 03
Производитель: PharmLine Limited, Cornwell
Buildings, 45-51 Newhall Str, office 330,
Birmingham, B3 3QR, Great Britain Tel: +44 121 213 47 01
"Фармлайн Лимитед", Корнвел Билдингс,
45-51 Ньюхолл стрит, офис 330, Бирмингем,
Великобритания Тел: +44 121 213 47 01



**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный
на нетканой основе**

72мм x 19мм

РУ ФС РФ №2008/01958 от 23.06.2008 г.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО "КОМПАНИЯ ЮНИФАРМ",
Москва, пр. Электродный, д. 14, стр. 1 тел./факс: +7 495 780 09 03
Производитель: PharmLine Limited, Cornwell
Buildings, 45-51 Newhall Str, office 330,
Birmingham, B3 3QR, Great Britain Tel: +44 121 213 47 01
"Фармлайн Лимитед", Корнвел Билдингс



Капсулы подъязычные

НИТРОГЛИЦЕРИН

40 капсул по 0,5 мг



Нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) – 0,5 мг; бутилгидрокситолуол (ионол) – 0,0074 мг; масло подсолнечное – до 50 мг. Состав капсулы: желатин медицинский – 17,1 мг; глицерол (глицерин) – 5,62 мг; метилпарагидроксибензоат (нипагин) – 0,14 мг; азорубин (краситель кислотный красный 2С) – 0,14 мг.

НИТРОГЛИЦЕРИН

капсулы подъязычные 20 штук по 0,5 мг.

Капсулу положить под язык.

ЛСР-000127/09 от 14.01.2009 г.

Список Б. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Применять по назначению врача.

Срок годности 2 года. Не применять

по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Адрес производства:

РФ, 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, Тел./факс: (343) 261-10-38



ООО «ЛЮМИ»

РФ, 191023, г. Санкт-Петербург,
Апраксин двор тер., корпус 42,
Тел./факс: (812) 327-78-78



Внимание!
Только для наружного применения!
Избегать попадания содержимого пакета на кожу и слизистые! При попадании в глаза, промыть большим количеством воды.
Если содержимое было проглочено, выпить большое количество воды и обратиться за врачебной помощью. Покажите врачу этот пакет.
При нарушении кровообращения лечение холодом применяется только под непосредственным контролем врача.



Способ применения:
Для активизации пакета положите изделие на ровную поверхность и надавите, с целью разрыва внутреннего контейнера с жидкостью. Встряхните изделие и приложите к нужной части тела.

Состав: селитра аммиачная, вода.
Дата изготовления: см. на упаковке.
Срок хранения: 5 лет.

ТУ 9498-010-50887801-2005;
РУ № ФСР 2008/03466
от 18.04.2013 г.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм», РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Пакет-контейнер гипотермический **ВИТАЛ** ФАРМ



Для оказания первой помощи:


- при ушибах
- перегреве
- укусах насекомых

Охладит и еду, и напитки!

Пакет гипотермический охлаждающий

ООО "ИНГАКОМ"


РОССИЯ, Костромская обл.,
г. Мантурово, ул. Гидролизная, 1.
Тел./факс: (49446) 2-87-06



А

ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ


медицинский, первой помощи
с одной подушечкой



Перекись водорода 3% 40 мл

AND

Эй энд Ди, Япония

**МЕХАНИЧЕСКИЙ
ТОНОМЕТР UA-100**Измеритель артериального
давления методом Короткова

Быстро. Легко. Точно.

AND

BO ADUA100 0913



4 580198 174128

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**Модель UA-100**

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Разработано: A&D Company, Limited, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, Япония

Юридический адрес: 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan / 1-243 Асахи, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония

Фактический адрес: 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan / 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Тошима-ку, Токио, 170-0013, Япония

Адрес завода-изготовителя: A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Datianyang Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China/ Эй энд Ди Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., Датианян Индустриал Зон, Тантоу Вилладж, Сонгганг Таун, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг Провинс, КНР

Импортер: ООО «Эй энд Ди РУС», РФ, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17.
Тел.: 8 800-200-03-80.Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

Регистрационное удостоверение ФС № 2006/534 (20.04.2006-20.04.2016)

Прибор для измерения артериального давления

Фармитекс ИЛ 10х15 см (противоожоговое)

Покрывте атравматическое с лекарственными средствами

СОДЕРЖИТ: йодопирон и лидокаин

НАЗНАЧЕНИЕ: первичное закрытие и лечение ожогов I-III АВ степени, травм на стадии воспаления и очищения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


1. Смочить покрытие 20-30 секунд в растворе для обработки ран;
2. Наложить окрашенной стороной с атравматической сеткой на рану;
3. Зафиксировать бинтом или пластырем;
4. При подсыхании орошать, не снимая повязки;
5. При обильном отделяемом наложить дополнительно наружный сорбционный слой (марля, вата);
6. Смену повязки проводить со смачиванием.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, темном месте.

СТЕРИЛЬНО. 12. 2014 Срок годности: 3 года.

ТУ 9393 -003—59132234-08 Рег. уд. ФСР 2009/04116 ООО «НПЦ Сернал-мед»
127247 г. Москва, Дмитровское ш. 103, т. (495) 778-49-02



ISO 11607
REF 230106 LOT 3011195 122012
10 cm/200 m

sterile



processed
only-yellow-gallo-sterile-rem



COLETEX

ООО "КОЛТЕКС"

Салфетка атравматическая, размер 6x10 см

КОЛТЕКС-СХГ-1

с хлоргексидином и альгинатом натрия

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Салфетку, смоченную водой или физ.раствором, положить на пораженную область.
- Зафиксировать салфетку бинтом или пластырем.
- Салфетку на ране желательно поддерживать во влажном состоянии.
- Салфетку можно не менять до 3-х суток.
- При присыхании салфетки к ране перед удалением смочить ее кипяченой или дистиллированной водой.

Марка: СХГ-1

Состав: альгинат
натрия, хлоргексидина
биглюконат.

Противопоказания:
аллергическая реакция
на препарат.

Количество: 1 шт

Срок годности: 3 года

Дата изготовления и номер партии
см. на шве упаковки

ТУ 9393-001-58223785-2005

РУ № ФСР 2010/08239 от 18 марта 2014 г.

Хранить в сухом, защищенном от
света месте при температуре
от +5 до +40°C.



Производитель: ООО «Колетекс», 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 21.

Тел./факс: +7 (495) 730-5645 (многоканальный) www.coletex.ru



 **армитекс**®

Гем ИАк

3 шт.

7x10 см

Кровоостанавливающее

покрытие атраumaticкое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
ран, травм, ожогов

с йодопином и аминокaproновой
кислотой



Стерильно
Автоаптечка


ИМ18

122014

Срок годности 3 года

Дата стерилизации см. на упаковке

рег. уд. ФСР 2009/04116, ТУ 9393-003-59132234-2008

Производитель: ООО "НПЦ"Сериал-Мед", г. Москва,
127247, Дмитровское шоссе, д.103, тел. (495) 778-49-02

Назначение:

Для остановки кровотечений

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость препаратов

Способ применения:

1. Вскрыть упаковку. 2. Наложить покрытие на рану.
3. Прижать к ране на 1 мин. 4. Зафиксировать бинтом или
пластырем. 5. Смену покрытия производить со смачиванием



Стаканчик для приема лекарств, 30 мл.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

«Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.», Jiangsu, KНР

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ 042013

в испытательном термометре медицинском максимальном стеклянном «ИМПЭКС-МЕД» на поверку

Средство измерений: тип ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ
МАКСИМАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ «ИМПЭКС-МЕД»
Исх. ТМР № Госреестра 52345-12

заказной № Lot No. 13028
принадлежность «Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.»
(полное наименование юридического лица)

поверено в на основании результатов поверочной поверки, приведенной таблицей в приложении


Отметка поверочного кадра

13
КУ
11

General Director: GUANG-MING WU
главный руководитель подразделения

Поверитель: WANGJILING

«2» августа 2013 г.



Термометр медицинский

№ 7

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ «ИМПЭКС-МЕД» (РТУТНЫЙ)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11279 от
27.12.2011 года. Срок действия не ограничен.

Внесен в Гос. реестр средств измерений под № 52345-12.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
СН.С.39.004.А № 49429 от 21.01.2013 года. Срок действия
29.12.2017 года.

Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ32.Д00096 от
19.06.2012 года. Срок действия 18.06.2015 года.

Сертификат соответствия № РОСС CN.ИМ32.Н00199 от
19.06.2012 года. Срок действия 18.06.2015 года.

Качество 93.42/EEC

Предел допустимой погрешности $\pm 0,1$ °C

Цена деления шкалы 0,1 °C

Диапазон измерения от 35 до 42 °C

Начальное значение шкалы от 32 до 35 °C

Конечное значение шкалы 42 °C

Область применения — в лечебных учреждениях
здравоохранения, на дому для личного пользования.

Предназначен для измерения температуры тела человека.

Комплектность: термометр, футляр, инструкция, свидетельство
о поверке.

Термометры могут комплектоваться футлярами «СБРОС» для
легкого сбрасывания столбика ртути или «ЛУПА» для легкого
считывания результатов измерений.

Способ применения

Перед измерением температуры термометром ртутным
необходимо взять его за верхнюю часть и встряхнуть таким
образом, чтобы мениск столбика ртути опустился ниже
цифровой отметки 35,5 °C. Термометр, готовый для измерения,
необходимо разместить резервуаром в подмышечной впадине
человека. Время измерения должно быть не менее 5 мин.

Меры безопасности

Рабочее вещество, применяемое в данных термометрах — ртуть,
известно I класса опасности по ГОСТ 12.1.003-88.
В случае боя термометров, рассыпанную ртуть следует собрать
кислотой, смоченной раствором калия марганцовокислого
(марганцовкой). Открытая ртуть испаряется и загрязняет воздух,
наиболее сильное испарение паров ртути происходит при
температуре выше +20 °C.

Способ применения: наружно. Перед применением прочитайте инструкцию!

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C
Не замораживать!


Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель: Балканфарма – Троян АД, Болгария, г. Троян, ул. Крайречна 1.

Номер свидетельства на товарный знак: № 741257, № 639805

Reg. №: P N 012713/02



Венотонизирующий препарат для наружного применения, 40 г.

ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Р N001289/01



4 603182 000019



МЕДИСОРБ

ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Р N001289/01



4 603182 000019



МЕДИСОРБ

ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41


УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Уголь активированный таблетки 250 мг № 10



Принадлежности
Ножницы

Сшито 33 (тридцать три) листа(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

